

Publikationsverzeichnis Prof. Reinhard W. Holl

Originalarbeiten (Peer-reviewed)

- 309) Heinemann L, Fleming GA, Petrie JR, Holl RW, Bergenstal RM, Peters AL
Insulin Pump Risks and Benefits: A Clinical Appraisal of Pump Safety Standards, Adverse Event Reporting and Research Needs A joint statement of the European Association for the Study of Diabetes (EASD) and the American Diabetes Association (ADA) Diabetes Technology Working Group
In press, Diabetologia
In press, Diabetes Care
- 308) Rohrer, Wolf, Holl
Microvascular Complications in Childhood-Onset Type 1 Diabetes Mellitus and Celiac Disease: A Multicenter Longitudinal. Analysis of 56,514 Patients from the German-Austrian DPV Database
In Press, Diabetes Care **[IF: 8.570]**
- 307) Hermann G, Thon A, Mönkemöller K, Lilienthal E, Klinkert C, Holder M, Hörtenhuber T, Vogel-Gerlicher P, Haberland H, Schebek M, Holl RW, for the DPV-initiative and the BMBF Competence Network Diabetes mellitus
Comorbidity of type 1 diabetes and juvenile idiopathic arthritis in 54,911 children and adolescents from the German/Austrian DPV database
In press, The Journal of Pediatrics **[IF: 3.736]**
- 306) Boettcher C, Dost A, Wudy SA, Flechtner-Mors M, Borkenstein M, Schiel R, Weitzel D, Bechtold-Dalla Pozza S, Wolf J, Holl RW, for the German/ Austrian Diabetes Prospective Documentation Initiative
Accuracy of blood glucose meters for self-monitoring affects glucose control and hypoglycaemia rate in children and adolescents with type 1 diabetes
Im Druck, Diabetes Technology and Therapeutics **[IF: 2.293]**
- 305) Synofzik M, Haack TB, Kopajtich R, Gorza M, Rapaport D, Greiner M, Schönfeld C, Freiberg C, Holl RW, Gonzalez MA, Fritsche A, Wolburg H, Zimmermann R, Strom TM, Meitinger T, Züchner S, Schüle R, Schöls L, Prokisch H
Absence of BiP co-chaperone DNAJC3 causes diabetes mellitus and multisystemic neurodegeneration.
In Press, American Journal of Human Genetics **[IF: 10.987]**
- 304) Kummer S*; Stahl-Pehe A*, Castillo K, Bächle C, Graf C, Straßburger K, Salgin B, Mayatepek E, Giani G; Holl RW, Meissner T*, Rosenbauer J **shared first and senior authorship
Health behaviour in children and adolescents with type 1 diabetes compared to a representative reference population
Plos One 9(11): e112083, 2014 **[IF: 3.730]**
- 303) McKnight JA, Wild SH (joint first authors) on behalf of the Scottish Diabetes Research Network Epidemiology Group, Cooper NM, Jones TW, Davis EA, Hofer S, Fritsch M, Schober E, Svensson J, Almdal T, Young R, Warner JT, Delemer B, Souchon PF, Holl RW, Karges W, Kieninger DM, Tigas S, Bargiota A, Sampanis C, Cherubini V, Gesuita R, Strele I, Pildava S, Coppell KJ, Magee G, Cooper JG, Dinneen SF, Eeg-Olofsson E, Svensson A-M, Gudbjornsdottir S, Veeze H, Aanstoot H-J, Khalangot M, Tamborlane WV, Miller KM,
Glycaemic control of type 1 diabetes in clinical practice early in the 21st century: an international comparison
Im Druck, Diabetic medicine **[IF: 3.064]**
- 302) Raile K, Schober E, Konrad K, Thon A, Grulich-Henn J, Meissner T, Wölfle J, Scheuing N, Holl RW for the DPV Initiative and the German BMBF Competence Network Diabetes Mellitus
Treatment of young patients with HNF1 α mutations (HNF1A-MODY)
In Press, Diabetic Medicine **[IF: 3.064]**
- 301) Wiegand S, Keller KM, Lob-Corzillius T, Pott W, Reinehr T, Röbl M, Stachow R, Tuschy S, Weidanz I, Widhalm K, deZwaan M, Holl RW
Predicting weight loss and maintenance in overweight/obese pediatric patients

- In press, Hormone Research in Pediatrics **[IF: 1.713]**
- 300) Scheuing N, Holl RW (joint first authors), Dockter G, Hermann JM, Junge S, Koerner-Rettberg C, Naehrlich L, Smaczny C, Staab D, Thalhammer G, van Koningsbruggen-Rietschel S, Ballmann M: High Variability in Oral Glucose Tolerance among 1,128 Patients with Cystic Fibrosis: a Multicenter Screening Study
accepted, PLOS ONE **[IF: 3.534]**
- 299) Reinehr T, Wolters B, Knop C, Lass N, Holl RW
Strong impact of pubertal status on metabolic health in obese children: a longitudinal study
In press, J Clin Endocrinol Metab **[IF: 6.310]**
- 298) Martin L, Oepen J, Reinehr T, Wabitsch M, Clausnitzer G, Waldeck E, Ingrisich S, Stachow R, Oelert M, Wiegand S, Holl RW
Ethnicity and cardiovascular risk factors: evaluation of 40 921 normal-weight, overweight or obese children and adolescents living in Central Europe
Im Druck, International Journal of Obesity **[IF: 5.386]**
<http://www.nature.com/doifinder/10.1038/ijo.2014.167>
- 297) Petroff D, Kromeyer-Hauschild K, Wiegand S, L'Allemand D, Binder G, Schwab KO, Stachow R, Kiess W, Hammer E, Sturm S, Holl R, and Blüher S
Introducing excess body weight in childhood and adolescence and comparison with body mass index and waist-to-height ratio
Im Druck, International Journal of Obesity **[IF: 5.386]**
- 296) Scheuing N, Thon A, Konrad K, Bauer M, Karsten C, Meissner T, Seufert J, Schönau E, Schöfl C, Woelfle J, Holl RW, on behalf of the German/Austrian Diabetes Prospective Documentation Initiative and the BMBF Competence Network Diabetes Mellitus
Carbohydrate intake and insulin requirement in children, adolescents and young adults with cystic fibrosis-related diabetes: a multicenter comparison to type 1 diabetes
In press, Clinical Nutrition **[IF: 3.940]**
- 295) Karges B, Rosenbauer J, Kapellen T, Wagner VM, Schober E, Karges W, Holl RW for the DPV Initiative and the German BMBF Competence Network Diabetes mellitus
Hemoglobin A1C levels and the risk of severe hypoglycemia in type 1 diabetes in children and young adults in Germany and Austria: A trend analysis in a cohort of 37,539 patients between 1995 and 2012
Plos Medicine 11 (10), e1001742 **[IF: 15.25]**
- 294) Konrad K, Datz N, Engelsberger I, Grulich-Henn J, Hoertenhuber T, Knauth B, Meissner T, Wiegand S, Woelfle J, Holl RW for the German/Austrian DPV Initiative
Current use of metformin in addition to insulin in pediatric patients with type 1 diabetes (T1DM): An analysis based on a large diabetes registry in Germany and Austria
In Press, pediatric Diabetes **[IF: 2.077]**
- 293) Hofer SE, Raile K, Fröhlich-Reiterer E, Kapellen T, Dost A, Rosenbauer J, Grulich-Henn J and Holl RW on behalf of the Austrian/German DPV initiative and the German competence net diabetes.
Tracking of metabolic control from childhood to young adulthood in type-1 diabetes
In press, J of Pediatrics **[IF: 4.035]**
- 292) Stahl-Peche, Castillo Reinado K, Bächle C, Lange K, Holl RW, Rosenbauer J
Lebensqualität von Jugendlichen mit früh-manifestem Diabetes mellitus Typ 1
Pädiat. Prax 82, 417-429, 2014
- 291) Kordonouri O, Klingensmith G, Knip M, Holl RW, Putezhath S, Menon N, Craig ME
ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2014 Compendium: Other complications and diabetes-associated conditions in children and adolescents
Pediatric Diabetes 15 (S20)270-278, 2014 **[IF: 2.077]**

- 290) Bohn B, Scheuing N, Jehle PM, Laubner K, Born B, Merger S, Hummel M, Krakow D, Voll A, Zimmermann A, Zimny S, Holl RW; for the DPV Initiative and the German BMBF Competence Network Diabetes mellitus
Are insulin analogues detemir or glulisine used preferentially in overweight/obese subjects? A German multicentre analysis of 38,560 type 2 diabetic patients from the DPV registry
Im Druck, Exp Clin Endo Diab **[IF: 1.555]**
- 289) Scheuing N, Berger G, Bergis D, Gohlke B, Konrad K, Laubner K, Lilienthal E, Moser C, Schütz-Fuhrmann I, Thon A, Holl RW, on behalf of the German/Austrian Diabetes Prospective Documentation Initiative
Adherence to clinical care guidelines for Cystic Fibrosis-Related Diabetes in 659 German/Austrian patients.
J of Cystic Fibrosis **[IF: 2.873]**
- 288) Scheuing N, Badenhoop K, Borkenstein M, Konrad K, Lilienthal E, Laubner K, Naeke A, Rami-Merhar B, Thon A, Wiemann D, Holl RW, for the German/Austrian Diabetes Prospective Documentation Initiative
Why is insulin pump treatment rarely used in adolescents and young adults with cystic fibrosis-related diabetes?
Im Druck, Pediatric Diabetes **[IF: 2.077]**
- 287) Herbst A, Kapellen T, Schober E, Graf, C, Meissner T, Holl RW for the DPV-Science-Initiative
Impact of regular physical activity on blood glucose control and cardiovascular risk factors in adolescents with Type 2 diabetes mellitus - a multicenter study of 578 patients from 225 centres
Im Druck, Pediatric Diabetes **[IF: 2.077]**
- 286) Baechle C, Castillo K, Straßburger K, Stahl-Pehe A, Meissner T, Holl RW, Giani G, Rosenbauer J in cooperation with the German Paediatric Surveillance Unit (ESPED) and the DPV-Science Initiative
Is disordered eating behavior more prevalent in adolescents with early-onset type 1 diabetes than in their representative peers?
Int. J Eating Disorders 2014; 47: 342-352 **[IF: 2.877]**
- 285) Maahs D, Hermann J, DuBose S, Miller K, Heidtmann B, DiMeglio L, Rami-Merhar B, Beck R, Schober E, Tamborlane W, Kapellen T, Holl RW
Contrasting the clinical care and outcomes of 2,622 children with type 1 diabetes less than 6 years of age in the United States T1D Exchange and German/Austrian DPV registries.
Diabetologia 2014; 57: 1578-1585 **[IF: 6.487]**
- 284) Fröhlich-Reiterer E*, Rosenbauer J*, Bechtold-Dalla Pozza S, Hofer SE, Schober E, Holl RW, on behalf of the DPV-Wiss Study Group and the German BMBF Competence Networks Diabetes mellitus and Obesity (*joint contribution)
Predictors of increasing BMI during the course of diabetes in children and adolescents with type 1 diabetes: data from the German/Austrian DPV multi-centre survey
Arch Dis Childh 2014; 99:738-743 **[IF: 3.051]**
- 283) Bächle C, Scheuing N, Kruse J, Teufel M, Icks A, Rosenbauer J, Holl RW für das Kompetenznetz Diabetes mellitus des BMBF
Gestörtes Essverhalten und Essstörungen bei Typ-1-Diabetes: Ein Zusammenspiel mit Relevanz für die Diabetestherapie?
Diabetes, Stoffwechsel und Herz, 2014; 23 (3) 156-160
- 282) Stahl-Pehe A, Lange K, Bächle C, Castillo K, Holl RW, Rosenbauer J
Mental health problems among adolescents with early-onset and long-duration type 1 diabetes and their association with quality of Life: A population-based survey.
PLoS One. 2014 Mar 17;9(3):e92473. doi: 10.1371/journal.pone.0092473. **[IF: 3.730]**
- 281) Schwerin H, Gruber W, Molz E, Holl RW, Braumann KM, Berghem S
Körperzusammensetzung und motorische Fähigkeiten bei übergewichtigen und adipösen Kindern und Jugendlichen im Verlauf einer Intervention anhand der multizentrischen APV-Daten

- 280) Ballmann M, Hubert D, Assael BM, Kronfeld K, Honer M, Holl RW
Open Randomised Prospective Comparative Multicentre Intervention Study of Patients with Cystic fibrosis and Early Diagnosed Diabetes mellitus
BMC Pediatr. 2014 Mar 11;14:70. doi: 10.1186/1471-2431-14-70. **[IF: 1.98]**
- 279) Tamayo T, Rathmann W, Krämer U, Sugiri D, Grabert M, Holl RW
Is particle pollution in outdoor air associated with metabolic control in type 2 diabetes?
PLoS One. 2014 Mar 11;9(3):e91639. doi: 10.1371/journal.pone. **[IF: 3.730]**
- 278) Hermann JM, Hammes HP, Rami-Merhar B, Rosenbauer J, Schütt M, Siegel E, Holl RW on behalf of the DPV Initiative
HbA1c variability as an independent risk factor for diabetic retinopathy in type 1 diabetes: a German/Austrian multicentre analysis on 35,891 patients
PLoS One. 2014 Mar 7;9(3):e91137. doi: 10.1371/journal.pone.0091137. **[IF: 3.730]**
- 277) Scheuing N, Bartus B, Berger G, Haberland H, Icks A, Knauth B, Nellen-Hellmuth N, Rosenbauer J, Teufel M, Holl RW, on behalf of the DPV Initiative and the German BMBF Competence Network Diabetes Mellitus
Clinical characteristics and outcome of 467 patients with clinically recognized eating disorder identified among 52,215 patients with type 1 diabetes: a multicenter German/Austrian study.
Diabetes Care 2014 Jun;37(6):1581-1589 **[IF: 8.1]**
- 276) Plener PL, Molz E, Berger G, Schober E, Mönkemöller K, Denzer Ch, Goldbeck L, Holl RW
Depression, metabolic control and antidepressant medication in young patients with type 1 diabetes
Im Druck, Pediatric Diabetes **[IF: 2.077]**
- 275) Hermann G, Herbst A, Schütt M, Kempe HP, Krakow D, Müller-Korbsch M, Holl RW, for the DPV-initiative and the BMBF Competence Network Diabetes mellitus
Association of physical activity with glycaemic control and cardiovascular risk profile in 65,666 people with Type 2 diabetes from Germany and Austria
Diabetic Medicine 2014; 31 (8): 905-912 **[IF: 3.241]**
- 274) Schwab KO, Doerfer J, Scheidt-Nave C, Kurth BM, Hungele A, Scheuing N, Krebs A, Dost A, Rohrer TR, Schober E, Holl RW,
Algorithm-based cholesterol monitoring in children with type 1 diabetes.
J Pediatr. 2014 May;164(5):1079-1084 **[IF: 5.119]**
- 273) Laubner K, Molz K, Kerner W, Karges W, Lang W, Dapp A, Schütt M, Best F, Seufert J, Holl Reinhard W
Daily Insulin Doses and Injection Frequencies of Neutral Protamine Hagedorn (NPH) Insulin, Insulin Detemir and Glargine in Type 1 and Type 2 Diabetes:
A Multicenter Analysis of 51 964 Patients from the German/Austrian DPV-Wiss Database
Diabetes/Metabolism Research and Reviews 2014; 30: 395 - 404 **[IF: 2.968]**
- 272) Stahl-Pehe A, Strasburger K, Castillo K, Bachle C, Holl RW, Lange K, Rosenbauer J
Quality of life in intensively treated youths with early-onset type 1 diabetes: A population-based survey
Pediatric Diabetes 2014, 15: 436 – 443 **[IF: 2.077]**
- 271) Bechtold S, Blaschek A, Raile K, Dost A, Freiberg C, Askenas M, Fröhlich-Reiter E, Holl RW
Higher Relative Risk for Multiple sclerosis in a Pediatric Diabetes Population: analysis from DPV data base
Diabetes Care 2014, 37: 96-101 **[IF: 7.735]**
- 270) Kapellen TM, Gausche R, Dost A, Wiegand S, Flechtner-Mors M, Keller E, Kiess W, Holl RW for the DPV-Science-Initiative of the German Competence Network Diabetes and the German Competence

- Network Obesity (Consortium LARGE). Children and adolescents with type 1 diabetes in Germany are more overweight than healthy controls. Results comparing DPV-database and CrescNet database. *J Pediatr Endocrinol Metab.* 2014 Mar 1;27(3-4):209-14 [IF: 0.747]
- 269) Dost A, Molz E, Krebs A, Bechtold-Dalla Pozza S, Kapellen TM, Rohrer Z, Raile K, Fritsch M, Schwab KO, Holl RW – for the German/Austrian Initiative DPV-Science and the Competence Network Diabetes of the German Federal Ministry of Education and Research
Pulse pressure in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus in Germany and Austria
Pediatric Diabetes 2014, 15: 236 - 243 [IF: 2.077]
- 268) Hagman E, Reinehr T, Kowalski J, Ekblom A, Marcus C, and Holl R
Impaired fasting glucose prevalence in two nationwide cohorts of obese children and adolescents.
International Journal of Obesity 2014, Jan;38(1):40-45 [IF: 4.691]
- 267) Schmidt (Radike) K, Fink K, Holl RW, Hebestreit H, Ballmann M:
Predictors for future Cystic Fibrosis-Related Diabetes by oral glucose tolerance test
J Cyst Fibros. 2014 Jan;13(1):80-5 [IF: 3.190]
- 266) Meissner T, Wolf J, Kersting M, Fröhlich-Reiterer E, Flechtner-Mors M, Salgin B, Stahl A, Holl RW for the DPV-Wiss-Study Group , and the BMBF competence networks Diabetes mellitus and Obesity
Cross-sectional analysis of the reported carbohydrate intake in relation to BMI, glycated hemoglobin A1c and lipid profile in children and adolescents with type 1 diabetes
Clinical Nutrition 2014 Feb;33(1):75-8 [IF: 3.731]
- 265) Cameron FJ1, de Beaufort C, Aanstoot HJ, Hoey H, Lange K, Castano L, Mortensen HB; Hvidoere International Study Group (Aanstoot HJ, Aman J, Atchison JA, Barret T, Bjoernedalen H, Cameron FJ, Castano L, Castro-Correia C, Chiarelli F, Chiari G, Dahl-Jørgensen K, Daneman D, Danne T, de Beaufort C, Dorchy H, Fisher L, Kaufman F, Garandeau P, Greene S, Hoey H, Holl R, Hougaard P, Jarosz-Chobot P, Kaprio E, Kitasato NM, Kocova M, Lebenthal Y, Martul P, Meier LK, Mortensen HB, Neu A, Njolstad P, Palmert M, Phillips M, Pociot F, Robert JJ, Robertson KJ, Roche E, Schoenle E, Shalitin S, Skinner TC, Skovlund S, Sovik O, Swift P, Tsou R, Urakami T, Vanelli M.)
Lessons from the Hvidoere International Study Group on childhood diabetes: be dogmatic about outcome and flexible in approach.
Pediatr Diabetes. 2013 Nov;14(7):473-80 [IF: 2.077]
- 264) Hampel OA, Hasmann R, Hasmann SE, Holl RW, Speller DV, Karpinski N, Petermann F
Übersicht zur Evidenzbasis von Stepping Stones Triple P. Positives Erziehungsprogramm für Familien von Kindern mit Behinderungen
Pädiatrische Praxis 2013, 81 (2), 203-214
- 263) Scheuing N, Holl RW, Dockter G, Fink K, Junge S, Naehrlich L, Smaczny C, Staab D, Thalhammer G, van Koningsbruggen-Rietschel S, Ballmann M
Diabetes in Cystic Fibrosis: Multicenter Screening Results Based on Current Guidelines
PLOS 1 8(12): e81545, 2013 [IF: 3.730]
- 262) Böhler T, Goldapp C, Mann R, Reinehr T, Bullinger M, Holl R, van Egmont-Fröhlich A, Ravens-Sieberer U, Westenhöfer J, Bengel J, Hoffmeister U, Wille N
Sensitivity analysis of weight reduction results of an observational cohort study in overweight and obese children and adolescents in Germany: the EvAKuJ Study
Pediatric Reports 2013; volume 5:e16
- 261) Wabitsch M, Moss A, Reinehr T, Wiegand S, Kiess W, Scherag A, Holl R, Holle R, Hebebrand J
Medical and psychosocial implications of adolescent extreme obesity – acceptance and effects of structured care.
BMC Public Health 13, 789, 2013 [IF: 2.08]
- 260) Icks A, Strassburger K, Bächle C, Rosenbauer J, Giani G, Beyer P, Holl RW
Frequency and cost of diabetic ketoacidosis in Germany – Study in 12001 Pediatric Patients
Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2013 Jan;121(1):58-9 DOI 10.1055/s-0032-1312639 [IF: 1.826]

- 259) Gröber-Grätz D, Widhalm K, de Zwaan M, Reinehr T, Blüher S, Schwab KO, Wiegand S, Holl RW on behalf of the APV-Study Group and the German BMBF Competence Network Obesity
Body mass index or waist circumference: which is the better predictor for hypertension and dyslipidemia in overweight/obese children and adolescents?
Hormone Research in Pediatrics 2013;80(3):170-178 **[IF: 2.480]**
- 258) Blüher S, Molz E, Wiegand S, Otto KP, Sergejev E, Tuschy S, l'Allemand-Jander D, Holl RW for the APV initiative and the German Competence Net Obesity
Body-Mass-Index, waist circumference or waist-to- height -ratio: which measure is superior in predicting cardiometabolic risk depending on pubertal development in childhood obesity?
JCEM 2013; 98: 3384-3393 **[IF: 6.430]**
- 257) Konrad K, Scheuing N, Badenhoop K, Borkenstein MH, Gohlke B, Schöfl C, Seufert J, Thon A, Holl RW for the German/Austrian DPV Initiative
Cystic fibrosis-related diabetes compared to type 1 and type 2 diabetes in adults.
Diabetes/Metabolism Research and Reviews 29, 568-575, 2013 **[IF: 3.373]**
- 256) Salgin B, Meissner T, Beyer P, Haberland H, Borkenstein M, Fussenegger J, Brand U, Hauffa BP, Hungele A, Holl RW
Lipoatrophy is associated with an increased risk of Hashimoto's thyroiditis and coeliac disease in female patients with type 1 diabetes
Horm Res Paediatr. 2013, 79:368-372 **[IF: 2.480]**
- 255) Bonfig W, Molz K, Woelfle J, Hofer SE, Hauffa BP, Schoenau E, Golembowski S, Wudy SA, Holl RW; on behalf of the DPV-Initiative of the German working group for pediatric diabetology and the German BMBF Competence Net for Diabetes Mellitus.
Metabolic Safety of Growth Hormone Treatment in Children with Type 1 Diabetes and idiopathic Growth Hormone Deficiency.
J Pediatr. 2013 Oct;163(4):1095-1098 **[IF: 4.115]**
- 254) Bächle C, Icks A, Straßburger K, Flechtner-Mors M, Hungele A, Beyer P, Placzek K, Hermann U, Schumacher A, Freff M, Stahl-Pehe A, Holl RW, Rosenbauer J**(shared senior authorship) on behalf of the DPV Initiative and the German BMBF Competence Network Diabetes Mellitus
Direct diabetes-related costs in young patients with early-onset, long-lasting type 1 diabetes
PLoS1, 2013, Volume 8, Issue 8, e70567 **[IF: 4.09]**
- 253) Awa WL, Boehm BO, Rosinger S, Achenbach P, Ziegler AG, Krause S, Meissner T, Wiegand S, Reinehr T, Kapellen T, Karges B, Eiermann T, Schober E, Holl RW, on behalf of the DPV Initiative and the German BMBF Competence Networks Diabetes mellitus and Obesity.
HLA-typing, clinical and immunological characterization of youth with type 2 diabetes phenotype from the German/Austrian DPV database
Pediatric Diabetes 2013, 14: 562-574 **[IF: 2.160]**
- 252) Scheuing N, Best F, Dapp A, Dreyhaupt I, Filz HP, Krakow D, Lang W, Siegel E, Zeyfang A, Holl RW; on behalf of the DPV initiative and the German BMBF Competence Network Diabetes mellitus
Multicentre analysis of 178,992 type 2 diabetes patients revealed better metabolic control despite higher rates of hypertension, stroke, dementia and repeated inpatient care in patients with comorbid Parkinson's disease.
Parkinsonism and related disorders 2013; 19: 687-692 **[IF: 3.795]**
- 251) Kapellen T, Heidtmann B, Holl RW, Kiess W
Insulinpumpentherapie: Standardtherapie für Diabetespatienten im Alter unter 5 Jahren
Diabetologe 2013 · 9:135–139 **[IF: 0.25]**
- 250) Dost A, Dickgießer V, Holl RW, Kreuder JG
Blutdruckregulation und Nephropathie
Diabetologe 2013 · 9:117–127 **[IF: 0.25]**

- 249) Holl RW, Karges B, Rosenbauer J, Meissner T, Kapellen T, Icks A, Schober E
Häufige und seltene Diabetesformen in der pädiatrischen Diabetologie: Ergebnisse des DPV-Registers im BMBF-Kompetenznetz Diabetes
Diabetes, Stoffwechsel und Herz 22, 42-38, 2013
- 248) Stachow R, Koch, S, Schiel R, Fiedler S, Hermann T, Holl, R.W.
Effekte der stationären Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1 – eine multizentrische DPV-Wiss-Analyse
Monatsschrift Kinderheilkunde 161: 727-734, 2013 **[IF: 0.274]**
- 247) Denzer C, Karges B, Näke A, Rosenbauer J, Schober E, Schwab KO, Holl RW, for the DPV Initiative and the BMBF-Competence Network for Diabetes mellitus
Subclinical hypothyroidism and dyslipidemia in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus
Europ. J. Endocrinology 168, 601-608, 2013 **[IF: 3.423]**
- 246) Scheuing N, Bayer C, Best F, Kerner W, Lenk T, Pfeifer M, Rühl D, Schütt M, Siegel E, Stadler M, Zeyfang A, Zimny S, Holl RW; for the DPV Initiative and the German BMBF Competence Network
Diabetes mellitus
Is there a benefit to use calculated percent body fat or age- and gender-adjusted BMI-SDSLMS to predict risk factors for cardiovascular disease? A German/Austrian multicenter DPV-Wiss analysis on 42,048 type 2 diabetic patients.
Exp Clin Endo Diab 121: 67 – 74, 2013 **[IF: 1.826]**
- 245) Holterhus PM, Bokelmann J, Riepe F, Heidtmann B, Wagner V, Rami B, Kapellen T, Raile K, Quester W, Holl RW for the German/Austrian DPV-initiative and the German Pediatric CSII working group
Predicting the optimal basal insulin infusion pattern in children and adolescents on insulin pumps.
Diabetes Care 36, 1507 – 1511, 2013 **[IF: 8.1]**
- 244) Röbl M, de Souza M, Schiel R, Gellhaus I, Zwiauer K, Holl RW, Wiegand S on behalf of the APV-Study Group and the German Competence Network Adipositas
The key role of psychosocial risk on therapeutic outcome in obese children and adolescents. Results from a Longitudinal Multicentre Study.
Obesity Facts. 2013;6(3):297-305 **[IF: 1.856]**
- 243) Reinehr T, Wiegand S, Siegfried W, Keller KM, Widhalm K, l'Allemand D, Zwiauer K, Holl RW
Comorbidities in overweight children and adolescents: Do we treat them effectively?
Int J Obes (Lond). 2013 Apr;37(4):493-499 **[IF: 4.691]**
- 242) Flechtner-Mors M, Wiegand S, Gellhaus I, Siefken-Kaletka H, Widhalm K, Reinehr T, Roost HP, Leipold G, Hoffmeister U, Holl RW for the BMBF competence network obesity.
Screening for Co-Morbidity in 65397 Obese Pediatric Patients from Germany, Austria and Switzerland. Adherence to Guidelines Improved from the Year 2000 to 2010
Obesity Facts 6, 360-368, 2013 **[IF: 1.856]**
- 241) Aitken RJ, Mehers KL, Williams AJ, Brown J, Bingley PJ, Holl RW, Rohrer T, Schober E, Abdul-Rasoul MM, Shield JPH, Gillespie KM
Early onset, co-existing autoimmunity and decreased HLA-mediated susceptibility are the characteristics of diabetes in Down's syndrome.
Diabetes Care 36, 1181-1185, 2013 **[IF: 6.718]**
- 240) Konrad K, Thon A, Fritsch M, Fröhlich-Reiterer E, Lilienthal E, Wudy SA, Holl RW for the German/Austrian DPV Initiative
Comparison of Cystic Fibrosis-related diabetes with type-1 diabetes based on a German/Austrian pediatric diabetes registry
Diabetes Care 36, 879-886, 2013 **[IF: 6.718]**
- 239) Körner A, Wiegand S, Hungele A, Tuschy S, Otto KP, l'Allemand-Jander D, Widhalm K Kiess W, Holl RW, for the APV initiative and the German Competence Net Obesity

- Longitudinal multicenter analysis on the course of glucose metabolism in obese children.
Int J Obes (Lond). 2013 Jul;37(7):931-6 **[IF: 4.691]**
- 238) Icks A, Razum O, Rosenbauer J, Bächle C, Hungele A, Mönkemöller K, Müller-Godeffroy E, Heidtmann B, Kapellen T, Scheuing N, Holl RW for the DPV initiative and the German Federal Ministry for Education and Research (BMBF) competence network Diabetes mellitus
Lower Frequency of insulin pump treatment in children and adolescents of Turkish background with type 1 diabetes. Analysis of 21,497 patients in Germany
Diabetes Technology and Therapeutics 14 (12), 1105 – 1109, 2012 **[IF: 1.931]**
- 237) Meissner T, Karges B, Rosenbauer J, Kapellen T, Holl RW
Diabetes bei Kindern und Jugendlichen: Nicht immer Typ-1-Diabetes
Die Medizinische Welt 2012 63 5: 251-258
- 236) Wolf J, Kapellen T, Stachow R, vonSchütz W, Holl RW
Morgenshyperglykämie bei Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes bei unterschiedlichen Therapieformen: Eine Auswertung des DPV-Datenpools
Klinische Pädiatrie, 2012 Nov;224(7):471-5 **[IF: 1.772]**
- 235) Hampel OA, Hasmann R, Hasmann SE, Holl RW, Jahnel DV, Karpinski N, Petermann F
Einfluss eines Eltern-Gruppentrainings auf das Erziehungsverhalten von Eltern behinderter Kinder
Pädiatrische Praxis 2012, 79, 29-37
- 234) Kaas A, Pflieger C, Kharagjitsingh AV, Schloot NC, Hansen L, Buschard K, Koeleman BP, Roep BO, Mortensen HB, Alizadeh BZ; Hvidoere Study Group on Childhood Diabetes: Aanstoot HJ, Chiarelli F, Dahl-Jørgensen K, Göthner HB, Danne T, Garandeanu P, Greene SA, Kocova M, Martul P, Matsuura N, Mortensen HB, Robertson KJ, Schoenle EJ, Swift P, Vanelli M, Aanstoot HJ, de Beaufort C, Chiarelli F, Dahl-Jørgensen K, Göthner HB, Danne T, Garandeanu P, Greene SA, Holl RW, Kocova M, Martul P, Matsuura N, Mortensen HB, Robertson KJ, Schoenle EJ, Swift P, Tsou RM, Vanelli M, Åman J.
Association between age, IL-10, IFN γ , stimulated C-peptide and disease progression in children with newly diagnosed Type 1 diabetes.
Diabet Med. 2012 Jun;29(6):734-41. doi: 10.1111/j.1464-5491.2011.03544.x. **[IF: 2.902]**
- 233) Holl RW
Diagnostik des MODY-Diabetes: von wissenschaftlicher Forschung zu klinischer Routine
Klinische Pädiatrie 224, 313-315, 2012 **[IF: 1.772]**
- 232) Moltz L, Holl RW
Niedrigdosierte transdermale Östradiol-Antiandroge-Therapie
Gynäkologische Endokrinologie 2012, 10: 281 - 288
- 231) Rosenbauer J, Dost A, Karges B, Hungele A, Stahl A, Bächle C, Gerstl EM, Kastendieck C, Hofer SE
Holl RW
Pädiatrische Diabetestherapie: Haben sich die Ergebnisse in den letzten 15 Jahren verbessert?
Pädiatrische Praxis 2012, 79: 91 – 106
- 230) vanEgmond-Fröhlich A, Bullinger M, Ravens-Sieberer U, Mann R, Goldapp C, Holl RW, Hoffmeister U, Westenhöfer J, deZwaan M
The hyperactivity/inattention subscale of the strengths and difficulties questionnaire predicts short- and long-term weight loss in overweight children and adolescents treated as outpatients.
Obesity Facts 5, 856-865, 2012 **[IF: 1.144]**
- 229) Awa WL, Fach E, Krakow D, Welp R, Kunder J, Voll A, Zeyfang A, Wagner C, Schütt M, Boehm B, de Souza M and Holl RW, on behalf of the DPV Initiative and the German BMBF Competence Networks Diabetes mellitus and Obesity.
Type 2 diabetes from pediatric to geriatric age: Analysis of gender and obesity among 120,183 patients from the German / Austrian DPV database.
Eur J Endocrinol. 2012 Aug;167(2):245-254. **[IF: 3.482]**

- 228) Kaas A, Andersen ML, Fredheim S, Hougaard P, Buschard K, Petersen JS, de Beaufort C, Robertson KJ, Hansen L, Mortensen HB, Nielsen LB; Hvidoere Study Group on childhood diabetes. Collaborators Aanstoot HJ, de Beaufort C, Chiarelli F, Dahl-Jørgensen K, Göthner HB, Danne T, Garandeau P, Greene SA, Holl RW, Kocova M, Martul P, Matsuura N, Mortensen HB, Robertson KJ, Schoenle EJ, Swift P, Tsou RM, Vanelli M, Åman J.
Proinsulin, GLP-1, and glucagon are associated with partial remission in children and adolescents with newly diagnosed type 1 diabetes.
Pediatr Diabetes. 2012 Feb;13(1):51-58. doi: 10.1111/j.1399-5448.2011.00812.x. **[IF: 2.160]**
- 227) Stahl A, Strassburger K, Lange K, Bächle C, Holl RW, Giani G, Rosenbauer J
Health-related quality of life among German youths with early onset and long duration type 1 diabetes
Diabetes Care 35, 1736 – 1742, 2012 **[IF: 6.718]**
- 226) Hasmann R, Schaadt AK, Hampel O, Karpinski N, Holl RW, Petermann F
Rehabilitation behindeter Kinder und deren Eltern mit Stepping Stones Triple P
Monatsschrift für Kinderheilkunde 160: 146-154, 2012 **[IF: 0.231]**
- 225) Schütt M, Fach EM, Seufert J, Kerner W, Lang W, Zeyfang A, Welp R, Holl RW, for the DPV initiative and the German BMBF Competence Network Diabetes mellitus
Multiple complications and frequent severe hypoglycemia in elderly and old patients with type 1 diabetes
Diabet Med. 2012 Aug;29(8):e176-e179 **[IF: 3.036]**
- 224) Schmidt F, Kapellen TM, Wiegand S, Herbst A, Wolf J, Fröhlich-Reiterer E, Rabl W, Rohrer TR, Holl RW (joint senior authors) for the DPV-Wiss Study Group and the BMBF Competence Network Diabetes
Diabetes mellitus in children and adolescents with genetic syndromes
Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes, 120: 579-585, 2012 **[IF: 1.826]**
- 223) Bächle C, Holl RW, Straßburger K, Molz E, Chernyak N, Beyer P, Schimmel U, Rüttschle H, Seidel J, Lepler R, Holder M, Rosenbauer J, Icks A for the DPV Initiative and the German BMBF Competence Network Diabetes mellitus
Costs of paediatric diabetes care in Germany: current situation and comparison with the year 2000
Diabetic Medicine 2012 Oct;29(10):1327-1334. **[IF: 3.036]**
- 222) Galler A, Haberland H, Näke A, Hofer S, Holder M, Raile K, Holl RW for the German Federal Ministry for Education and Research (BMBF) Competence Network of Diabetes Mellitus.
Natural course of untreated microalbuminuria in children and adolescents with type 1 diabetes and the importance of diabetes duration and immigrant status: longitudinal analysis from the prospective nationwide German and Austrian diabetes survey DPV
European Journal Endocrinology 2012, 166, 493-501 **[IF: 3.482]**
- 221) Bonfig W, Kapellen T, Dost A, Fritsch M, Rohrer T, Wolf J, Holl RW on behalf of the DPV-initiative and the BMBF Competence net for diabetes mellitus
Growth in children and adolescents with type 1 diabetes
J Pediatr. 2012 Jun;160(6):900-903.e2 **[IF: 4.042]**
- 220) Gröber-Grätz D, Wiegand S, Denzer C, Siegfried W, Holl RW für die APV Initiative und das BMBF Kompetenznetz Adipositas. Extrem adipöse Kinder und Jugendliche: Analyse in der multizentrischen APV-Datenbank unter Berücksichtigung der Referenzwerte von AGA, KiGGS und WHO
Monatsschrift für Kinderheilkunde, 160: 468-476, 2012 **[IF: 0.15]**
- 219) Karges B, Meissner T, Icks A, Kapellen T, Holl RW
Management of diabetes mellitus in infants
Nature Reviews Endocrinology 8, 201 – 211, April 2012, doi: 10.1038/nrendo.2011.204. **[IF: 9.191]**
- 218) Ludwig-Seibold CU, Holder M, Rami B, Raile K, Heidtmann B, Holl RW for the DPV Science Initiative, the German Working Group for insulin pump treatment in pediatric patients and the German BMBF competence network diabetes

- Continuous glucose monitoring in children, adolescents and adults with type 1 diabetes mellitus: analysis from the prospective DPV diabetes documentation and quality management system from Germany and Austria
 Pediatric Diabetes 2012, 13: 12 – 14 [IF: 2.171]
- 217) Nielsen LB, Pörksen S, Andersen ML, Fredheim S, Svensson J, Hougaard P, Vanelli M, Åman J, Mortensen HB, Hansen L; Hvidoere Study Group on Childhood Diabetes. Collaborators: Aanstoot HJ, de Beaufort C, Chiarelli F, Dahl-Jørgensen K, Göthner HB, Danne T, Garandeanu P, Greene SA, Holl RW, Kocova M, Martul P, Matsuura N, Mortensen HB, Robertson KJ, Schoenle EJ, Swift P, Tsou RM, Vanelli M, Åman J.
 The PTPN22 C1858T gene variant is associated with proinsulin in new-onset type 1 diabetes.
 BMC Med Genet. 2011 Mar 23;12:41. [IF: 2.439]
- 216) Howson JM, Rosinger S, Smyth DJ, Boehm BO; ADBW-END Study Group, Todd JA.
 Collaborators:Aldinger G, Aufschild J, Bechtold J, Becker G, Beischer W, Bickel R, Blagieva R, Boehm BO, Brückel J, Claudi-Boehm S, Dapp A, Eiermann T, Ermerling R, Gloyer J, Haak T, Haenle M, Hecker W, Holl R, Holland A, Höpfer S, Jung S, Junginger W, Jütting G, Käser T, Kieferle J, Koenig W, Kratzer W, Kristen P, Kühnl P, Kurkhaus A, Limberg G, Lippmann-Grob B, Lobmann R, Maas U, Manfras B, Merger S, Müller KA, Nikolaus T, Offensperger WB, Renner H, Rosak C, Rosinger S, Schilling S, Schreiber GH, Schuler A, Schwinn GJ, Siegel E, Sing R, Spohr E, Standop M, Trischler G, Weickert U, Wildemann-Gilbert G, Wörner D.
 Genetic analysis of adult-onset autoimmune diabetes.
 Diabetes. 2011 Oct;60(10):2645-53. Epub 2011 Aug 26. [IF: 8.505]
- 215) Meissner T, Karges B, Rosenbauer J, Icks A, Kapellen T, Holl RW
 Diabetes in Childhood: What is New?
 Treatment Strategies - Diabetes, 3 (2), 80 – 86, 2011([www. http://treatment-strategies.co.uk](http://treatment-strategies.co.uk))
- 214) Flechtner-Mors M, Thamm M, Wiegand S, Reinehr T, Schwab KO, Kiess W, Widhalm K, Holl RW, for the APV initiative and the BMBF Competence Network Obesity
 Comorbidities related to BMI category in children and adolescents: German/Austrian/Swiss Obesity Register APV Compared to the German KiGGS-Study
 Hormone Research in Pediatrics, 77, 19-26, 2012 [IF: 2.044]
- 213) Winkler C, Schober E, Ziegler AG, Holl RW (shared senior authorship)
 Markedly reduced rate of diabetic ketoacidosis at onset of type 1 diabetes in relatives screened for islet autoantibodies
 Pediatric Diabetes 2012 Jun;13(4):308-313 doi: 10.1111/j.1399-5448.2011.00829.x.doi: [IF: 2.171]
- 212) Rosenbauer J, Dost A, Karges B, Hungele A, Stahl A, Bächle C, Gerstl EM, Kastendieck C, Hofer SE, Holl RW on behalf of the DPV Initiative and the German BMBF Competence Network Diabetes mellitus
 Improved metabolic control in children and adolescents with type 1 diabetes – a trend analysis using prospective multi-center data from Germany and Austria
 Diabetes Care 35, 80 – 86, 2012 [IF: 6.718]
- 211) Schober E, Otto KP, Dost A, Jorch N, Holl RW for the German / Austrian DPV Initiative and the BMBF competence network diabetes:
 Association of epilepsy and type 1 diabetes in children and adolescents. Is there an increased risk for DKA ?
 J Pediatr. 2012 Apr;160(4):662-666.e1. [IF: 4.042]
- 210) Bachran R, Beyer P, Klinkert C, Heidtmann B, Rosenbauer J, Holl RW, for the German / Austrian DPV Initiative, the German Pediatric CSII Working Group and the BMBF competence network diabetes
 Basal rates and circadian profiles in continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) differ for pre-school children, prepubertal children, adolescents and young adults
 Pediatric Diabetes 2012, 13, 1-5 [IF: 2.424]

- 209) Awa WL, Schober E, Wiegand S, Herwig J, Meissner T, Schmidt F, Molz E and Holl RW, on behalf of the DPV Initiative and the German BMBF Competence Networks Diabetes mellitus and Obesity. Reclassification of diabetes type in pediatric patients initially classified as type 2 diabetes mellitus: 15 years follow-up using routine data from the German /Austrian DPV database
Diabetes Research and Clinical Practice 2011, Dec;94(3):463-7 **[IF: 2.134]**
- 208) Larsson HE, Vehik K, Bell R, Dabelea D, Dolan L, Pihoker C, Knip M, Veijola R, Lindblad B, Samuelsson U, Holl RW, Haller MJ, on behalf of the TEDDY, SEARCH, Swediabkids, DPV, and Finnish Diabetes Registry Study Groups. Reduced Prevalence of Diabetes Ketoacidosis at Diagnosis of Type 1 Diabetes in Young Children Participating in Longitudinal Follow-Up
Diabetes Care 34:2347–2352, 2011 **[IF: 6.718]**
- 207) Weyhreter H, Braun J, Holl RW, Blasius D, Bode H
Kinder mit einer Aufmerksamkeitsstörung: Ergebnisse der Zweijahreskatamnese einer prospektiven multizentrischen Beobachtungsstudie in sozialpädiatrischen Zentren.
Pädiat. Prax 2011: 77, 221 – 232
- 206) Holl RW, Hoffmeister U, Thamm M, Stachow R, Keller KM, l'Allemand D, Widhalm K, Flechtner-Mors M, Wiegand S for the German/Austrian/Swiss APV study group and the BMBF competence network obesity, in cooperation with the KIGGS study
Does obesity lead to a specific lipid disorder? Analysis from the German/Austrian/Swiss APV registry
Int J Ped Obes 6 (S1), 53-58, 2011 **[IF: 2.186]**
- 205) Flechtner-Mors M, Thamm M, Schaffrath-Rosario A, Goldapp C, Hoffmeister U, Mann R, Bullinger M, van Egmond-Fröhlich A, Ravens-Sieberer U, Reinehr T, Westenhöfer J, Holl RW
Hypertonie, Dyslipoproteinämie und BMI-Kategorie charakterisieren das kardiovaskuläre Risiko bei übergewichtigen oder adipösen Kindern und Jugendlichen: Daten der BZgA-Beobachtungsstudie (EvAKuJ-Projekt) und der KiGGS-Studie
Klinische Pädiatrie 223, 445-449, 2011 **[IF: 1.862]**
- 204) Hammes HP, Kerner W, Hofer S, Kordonouri O, Raile K, Holl RW on behalf of the DPV-Wiss Study Group:
Diabetic retinopathy in type 1 diabetes – a contemporary analysis of 8784 patients.
Diabetologia 2011, 54, 1977 - 1984 **[IF: 6.551]**
- 203) Rohayem J, Ehlers C, Wiedemann B, Holl R, Oexle K, Kordonouri O, Salzano G, Burger W, Meissner T, Burger W, Schober E, Huebner A, Lee-Kirsch MA;
Diabetes mellitus and neurodegeneration in Wolfram syndrome: a multicenter study of phenotype and genotype
Diabetes Care, 2011, 34, 1503 - 1510 **[IF: 6.718]**
- 202) Hoffmeister U, Molz E, Bullinger M, van Egmond-Fröhlich A, Goldapp C, Mann R, Ravens-Sieberer U, Reinehr T, Westenhöfer J, Wille N, Holl RW
Übergewicht und Adipositas in Kindheit und Jugend Evaluation der ambulanten und stationären Versorgung in Deutschland in der „EvAKuJ-Studie“
Bundesgesundheitsblatt 2011, 54, 128 - 135 **[IF: 1.286]**
- 201) Holl RW, Kersting M, Kromeyer-Hauschild K, Reinehr T, Schäfer A, Tiedjen U, Widhalm K
Was hat die Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes und Jugendalter (AGA) durch die Zertifizierung von Behandlungseinrichtungen, Adipositas-Trainern und Adipositas-Trainerakademien erreicht?
Bundesgesundheitsblatt 54: 598 - 602, 2011 **[IF: 1.286]**
- 200) Radike K, Molz K, Holl RW, Poeter B, Hebestreit H, Ballmann M:
Prognostic relevance of hypoglycemia following an oral glucose challenge for cystic fibrosis related diabetes mellitus
Diabetes Care, Letter, 2011, 34 (4), e43 **[IF: 6.718]**

- 199) Ludwig A, Ziegenhorn K, Empting S, Meissner T, Marquard J, Holl R; Diabetes Patienten-Verlaufsdokumentationssystem (DPV) Group, Mohnike K.
Glucose metabolism and neurological outcome in congenital hyperinsulinism.
Semin Pediatr Surg. 2011 Feb;20(1):45-9. **[IF: 1.825]**
- 198) Awa WL, Thon A, Raile K, Grulich-Henn J, Meissner T, Schober E, Holl RW on behalf of the DPV-Wiss. Study Group
Genetic and clinical characteristics of patients with HNF1alpha mutations from the German-Austrian DPV-database
Europ. J. Endocrinol.164, 513 – 520, 2011 **[IF: 3.539]**
- 197) Hoffmeister U, Molz E, Bullinger M, van Egmond-Fröhlich A, Goldapp C, Mann R, Ravens-Sieberer U, Reinehr T, Westenhöfer J, Wille N, Holl RW
Evaluation von Therapieangeboten für adipöse Kinder und Jugendliche (EvAKuJ-Projekt): Welche Rolle spielen Behandlungskonzept, AGA-Zertifizierung und initiale Qualitätsangaben?
Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2011 Jan;54(1):603-610 **[IF: 1.862]**
- 196) Karges B, Neu A, Hofer SE, Rosenbauer J, Kiess W, Rüttschle H, Dost A, Kentrup H, Holl RW für die DPV Initiative und das BMBF Kompetenznetz Diabetes mellitus
Häufigkeit und Einflussfaktoren der Ketoazidose bei Diabetes Manifestation im Kindes- und Jugendalter / Frequency and influencing factors of ketoacidosis at diabetes onset in children and adolescents.
klinische Pädiatrie 223, 70-73, 2011 **[IF: 1.862]**
- 195) Ziegler R, Heidtmann B, Hilgard D, Hofer S, Rosenbauer J, Holl RW for the DPV-Wiss-Initiative
Frequency of SMBG correlates with HbA1c and acute complications in children and adolescents with type 1 diabetes
Pediatric Diabetes 2011 Feb;12(1):11-17 **[IF: 2.424]**
- 194) Fröhlich-Reiterer EE, Kaspers S, Hofer S, Schober E, Kordonouri O, Bechtold-DallaPozza S, Holl RW on behalf of the DPV-Wiss Study Group and the German BMBF Competence Network for Diabetes mellitus
Anthropometry, metabolic control and follow-up in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus and biopsy proven celiac disease
Journal of Pediatrics2011 158(4):589-593.e2 **[IF: 4.092]**
- 193) Fritsch M, Rosenbauer J, Schober E, Neu A, Placzek K, Holl RW for the German Competence Network Diabetes mellitus and the DPV initiative
Predictors of diabetic ketoacidosis in children and adolescents with type 1 diabetes. Experience from a large multicenter data base
Pediatric Diabetes 2011; 12: 307 - 312 **[IF: 2.424]**
- 192) Wiegand S, Thamm M, Kiess W, Körner A, Reinehr T, Krude H, Hoffmeister U, Holl RW on behalf of the APV-Study Group and the German Competence Network Adipositas
Gamma-Glutamyl Transferase is strongly associated with degree of overweight and sex. Results from a large cohort of 23955 children and adolescents.
J Ped Gastroentrol Nutr. 2011, 52(5): 635 – 638. **[IF: 2.183]**
- 191) Kaas A, Pflieger C, Hansen L, Buschard K, Schloot NC, Roep BO, Mortensen HB; Hvidøre Study Group on Childhood Diabetes Collaborators: Aanstoot HJ, de Beaufort C, Chiarelli F, Dahl-Jørgensen K, Göthner HB, Danne T, Garandeau P, Greenek SA, Holl RW, Kocova M, Martul P, Matsuura N, Mortensen HB, Robertson KJ, Schoenle EJ, Swift P, Tsou RM, Vanelli M, Aman J.
Association of adiponectin, interleukin (IL)-1ra, inducible protein 10, IL-6 and number of islet autoantibodies with progression patterns of type 1 diabetes the first year after diagnosis.
Clin Exp Immunol. 2010 Sep;161(3):444-52. **[IF: 3.009]**
- 190) Moltz L, Holl RW: Primäre und sekundäre Insulinresistenz Konzentrationen von Glukose und Insulin bei übergewichtigen bzw. adipösen Patientinnen
Diabetologie 5, 372 -378, 2010 **[IF: 0.38]**

- 189) Moltz L, Holl RW: Primäre und sekundäre Insulinresistenz: Konzentrationen von Glukose und Insulin bei normgewichtigen, anscheinend gesunden Probandinnen
Diabetologie 5, 379 -385, 2010 **[IF: 0.38]**
- 188) Kapellen T, Icks A, Rosenbauer J, Stahl A, Bächle C, Bartelt H, Hoffmeister U, Holl RW: „Zukunft pädiatrische Diabetologie“ – der pädiatrische Verbund im BMBF-Kompetenznetz Diabetes mellitus stellt sich vor. Diabetes, Stoffwechsel und Herz 2010; 19(6): 441-445
- 187) Dost A, Rosenbauer J, Rohrer T, Knerr I, Gerstl EM, Holl RW for the Initiative DPV Science and the Competence Network Diabetes:
Metabolic control in children with diabetes mellitus type 1.
European Endocrinology 6; 35-38, 2010
- 186) Wiegand S, L'Allemand D, Hübel H, Krude H, Bürmann M, Martus P, Grüters A, Holl RW:
Metformin and placebo therapy both improve weight management and fasting insulin in obese insulin resistant adolescents: a prospective, placebo-controlled, randomized study.
Eur J Endocrinol. 2010 Oct;163(4):585-92 **[IF: 3.539]**
- 185) Warncke K, Fröhlich-Reiterer E, Thon A, Hofer S, Wiemann D, Holl RW on behalf of the DPV initiative of the German working group for pediatric diabetology and the German BMBF competence network for diabetes mellitus.
Polyendocrinopathy in children, adolescents and young adults with type 1 diabetes. A multicenter analysis of 28,671 patients from the German/ Austrian DPV-Wiss-database
Diabetes Care 33, 2010 – 2012, 2010 **[IF: 6.718]**
- 184) Hasmann SE, Hampel OA, Schaadt AK, Böhm R, Engler-Plörrer S, Mundt D, Mann E, Scherbarth-Roschmann P, Walter A, Ewers D, Melder L, Holl RW, Petermann F, Hasmann R, German Stepping Stones Study Group
Psychosoziale Aspekte bei motorischen Behinderungen: Wie profitieren Familien mit verschiedenartig behinderten Kindern von einem Elterngruppentraining?
Monatsschr Kinderheilkd 158 (5), 463 - 470, 2010 **[IF: 0.151]**
- 183) Hampel OA, Hasmann SE, Schaadt AK, Holl R, Petermann F und Hasmann R: Effekte des Stepping Stones Elterngruppentrainings für Familien mit behinderten Kindern
Kindheit und Entwicklung, 19 (1), 36 – 46 Hogrefe Verlag, Göttingen 2010
- 182) Wiegand S, Keller KM, Röbl M, l'Allemand D, Reinehr T, Widhalm K, Holl RW on behalf of the APV-Study Group and the German Competence Network Adipositas.
Obese Boys at increased risk for nonalcoholic liver disease . Evaluation of 16 390 Overweight or Obese Children and Adolescents.
International Journal of Obesity (Lond). 2010 Oct;34(10):1468-74. **[IF: 3.640]**
- 181) Holl RW, Grabert M, Hoffmeister U, Icks A, Kapellen T, Rosenbauer J, für das BMBF-Kompetenznetz Diabetes (Verbund „Zukunft pädiatrische Diabetologie“)
Pädiatrische Diabetologie im Wandel: Auswertungen des DPV-Wiss-Registers
Medizinische Welt 2010, 61, 81-86
- 180) Busse-Voigt FP, Kapellen TM, Stumvoll M, Kiess W, Holl RW für das Kompetenznetz Diabetes
Behandlungsübergang von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Diabetes mellitus Typ 1 von der Pädiatrie in die Erwachsenenmedizin.
Medizinische Welt 2010, 61(2), 77-80
- 179) Awa WL, Boehm BO, Kapellen T, Rami B, Rupprath P, Marg W, Becker M, Holl RW on behalf of the DPV-Wiss Study Group and the German Competence Network Diabetes mellitus
HLA-DR genotypes influence age at disease onset in children and juveniles with type 1 diabetes mellitus
European Journal of Endocrinology 163, 97-104, 2010 **[IF: 3.539]**

- 178) Schwab KO, Doerfer J, Marg W, Schober E, Holl RW, on behalf of the DPV Science Initiative and the Competence Network Diabetes mellitus
Characterization of 33 488 children and adolescents with type 1 diabetes based on the gender-specific increase of cardiovascular risk factors
Pediatric Diabetes, 11, 357 – 363, 2010 **[IF: 2.424]**
- 177) Reinehr T, W. Kiess, T. Kapellen, S. Wiegand, RW Holl on behalf of the APV and DPV Wiss Study Group and German Competence Net Obesity:
Children with diabetes mellitus type 2 in Europe: An underserved population"
Archives of Disease in Childhood 2010; 95(11): 954 **[IF: 3.011]**
- 176) Wille NG, Bullinger M, Holl RW, Hoffmeister U, Mann R, Goldapp C, Reinehr T, Westenhöfer J, Egmond-Froehlich A, Ravens-Sieberer U
Health-related quality of life in overweight and obese youth: results of a multicenter study"
BMC Health & Quality of Life Outcomes 2010 **[IF: 2.46]**
<http://www.hqlo.com/content/8/1/36>
- 175) Bächle C, Haastert B, Holl RW, Beyer P, Grabert M, Giani G, Icks A, for the DPV initiative. Inpatient and outpatient health care utilization of children and adolescents with type 1 diabetes before and after introduction of DRGs.
Exp Clin Endocrinol Diabetes 2010; 118: 644 - 648 **[IF: 1.356]**
- 174) Karges B, Kapellen T, Neu A, Hofer SE, Rohrer T, Rosenbauer J, Wolf J, Holl RW for the DPV initiative and the German BMBF Competence Network Diabetes mellitus
Long-acting insulin analogs and the risk of diabetic ketoacidosis in children and adolescents with type 1 diabetes: A prospective study of 10,682 patients from 271 institutions
Diabetes Care 2010;33 1031-1033 **[IF: 7.851]**
- 173) Schütt M, Kern W, Zimmermann A, Busch P, Kerner W, Voll A, Wagner C, Kann HP, Dapp A, Holl RW; for the DPV initiative and the German BMBF Competence Network Diabetes mellitus
Association of antidiabetic therapies to glycaemic control and to body weight in type 2 diabetes: a German multicenter analysis on 9.294 patients
Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2010 Aug;118(8):490-5 **[IF: 1.445]**
- 172) Hoffmeister U, Bullinger M, vanEgmond-Fröhlich A, Goldapp C, Mann R, Ravens-Sieberer U, Reinehr T, Westenhöfer J, Holl RW
Beobachtungsstudie der BZgA zur Adipositas therapie bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland: Anthropometrie, Komorbidität und Sozialstatus.
Klinische Pädiatrie 222, 274-278, 2010 **[IF: 1.546]**
- 171) Grulich-Henn J, Wagner V, Thon A, Schober E, Marg W, Kapellen TM, Haberland H, Raile K, Raileh K, Ellard S, Flanagan SE, Hattersley AT and Holl RW
Entities and frequency of Neonatal Diabetes: Data from the Diabetes documentation and quality management system (DPV)
Diabet Med. 2010 Jun;27(6):709-12 **[IF: 3.172]**
- 170) Rohrer TR, Hennes P, Thon A, Dost A, Grabert M, Rami B, Wiegand S, Holl RW on behalf of the DPV Initiative:
Down's syndrome in diabetic patients younger than 20 years: an analysis of metabolic status, glycaemic control and autoimmunity in comparison with type 1 diabetes
Diabetologia 53(6):1070-1075, 2010 **[IF: 6.418]**
- 169) Dost A, Rohrer T, Fussenegger J, Vogel C, Schenk B, Wabitsch M, Karges B, Vilser C, Holl RW for the Initiative DPV-Science and the German Competence Network Diabetes:
Bone maturation in 1788 children and adolescents with diabetes mellitus Type 1
J Pediatric Endocrinology and Diabetology 23(9): 891-898, 2010 **[IF: 0.74]**

- 168) Hampel O, Schaadt A-K, Hasmann S, Petermann F, Holl R, Hasmann R für die German Stepping Stones Study Group
Evaluation von Stepping Stones Triple P: Zwischenergebnisse der Stepping-Stones-SPZ-Multicenterstudie
Klin Pädiatr 2010; 222(1): 18-25 **[IF: 1.546]**
- 167) Schiel R, Stachow R, Fröhlich C, Koch S, Hermann T, Regling B, Holl RW
Psychosoziale Charakteristika von Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes mellitus, die zur stationären Rehabilitation eingewiesen werden – Eine bundesweite „DPV-Wiss“-Analyse
Diabetologie und Stoffwechsel, 5, 104 - 109, 2010
- 166) Schütt M, Holl RW, Krieg, A, Zwick N, Schwaab B
Diabetologie in der kardiologischen Anschlussheilbehandlung. Diabetes, Stoffwechsel und Herz 18: 85-89, 2009
- 165) Weyhreter H, Braun J, Holl RW, Mock L, Gsell K, Bode H
Kinder mit Verdacht auf eine Aufmerksamkeitsstörung: Diagnostik und Interventionsentscheidung – Ergebnisse einer multizentrischen Beobachtungsstudie
Pädiatrische Praxis 73, 593 – 606, 2009
- 164) Mortensen H, Swift PFG, Holl RW, Hougaard P, Hansen L, Bjoerndalen H, deBeaufort CE, Knip MI and Hvidoere Study Group on Childhood Diabetes.
Multinational study in children and adolescents with newly diagnosed Type 1 diabetes: Association of age, ketoacidosis, HLA Status and autoantibodies on residual beta-cell function and glycemic control 12 months after diagnosis.
Pediatric Diabetes, 2009 **[IF: 2.424]**
- 163) Weitzel D, Dost A, Pfeffer U, Herbst A, Knerr I, Holl RW, for the DPV-Wiss study group
Initial insulin therapy in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus (T1DM): An analysis of 8678 patients with newly diagnosed type 1 diabetes in Germany and Austria
Pediatric Diabetes 2010;11: 159 - 165 **[IF: 2.424]**
- 162) Neu A, Hofer S, Karges B, Oeverink R, Rosenbauer J, Holl RW, DPV-initiative and the German BMBF Competence network for Diabetes mellitus
Ketoacidosis at diabetes onset is still frequent in children and adolescents: a multicentre analysis of 14,664 patients from 106 institutions
Diabetes Care 2009;32 1647-1648 **[IF: 7.851]**
- 161) Hofer SE, Heidtmann B, Raile K, Fröhlich-Reiterer E, Lilienthal E, Berghaeuser MA, Holl RW for the DPV-Science-Initiative and the German working group for insulin pump treatment in pediatric patients.
Discontinuation of insulin pump treatment in children, adolescents and young adults. A multicenter analysis based on the DPV database in Germany and Austria.
Pediatric Diabetes, 2010, 11, 116 - 121 **[IF: 2.424]**
- 160) Dost A, Hofer S, Herbst A, Stachow R, Schober E, Müller UA, Holl RW for the Initiative DPV-Science and the German Competence Network Diabetes:
Factors contributing to terminal digital preference in 91398 patients with diabetes mellitus in Germany and Austria: Possible impact on therapeutic decisions
Diabetic Medicine 26, 947 – 953, 2009 **[IF: 2.970]**
- 159) Mortensen H, Hougaard P, Swift P, Hansen L, Holl RW, Hoey H, Bjoerndalen H, de Beaufort C, Chiarelli F, Danne T, Schoenle E, Åman J on behalf of the Hvidore study group on childhood diabetes.
New definition for the partial remission period in children and adolescents with type 1 diabetes.
Diabetes Care, 32, 1384 – 1390, 2009 **[IF: 7.851]**
- 158) Craig TJ, Shimomura K, Holl RW, Flanagan SE, Ellard S, Ashcroft FM
An in-frame deletion in Kir6.2 (KCNJ11) causing neonatal diabetes reveals a site of interaction between Kir6.2 and SUR 1
J Clin Endocrinol Metab 94, 2551-2557, 2009 **[IF: 5.493]**

- 157) Holl RW
Neonatal diabetes mellitus: treatment with sulfonylurea in a preterm born infant
Klin Paediatr. 2009 Mar-Apr;221(2):52-53 **[IF: 0.103]**
- 156) Schober E, Rami B, Grabert M, Thon A, Kapellen Th, Reinehr Th, Holl RW on behalf of the DPV-Wiss Initiative of the German Working Group for Pediatric Diabetology and the German Competence Network Diabetes mellitus
Phenotypical aspects of Maturity-onset diabetes of the young (MODY diabetes) in comparison to Type 2 diabetes mellitus (T2DM) in children and adolescents. Experience from a large multicenter data base.
Diabet Med. 2009 May;26(5):466-73 **[IF: 2.970]**
- 155) Reinehr T, Hoffmeister U, Mann R, Goldapp C, Westenhöfer J, Egmond-Froehlich A, Bullinger M, Ravens-Sieberer U, Holl RW
Medical care of overweight children under real-life conditions: The German BZgA Observation Study
Int J Obes (Lond). 2009 Apr;33(4):418-423 **[IF: 3.640]**
- 154) Reinehr T, Widhalm K, Allemand D, Wiegand S, Wabitsch M, Holl RW on behalf of the APV-Wiss Study Group
Two-year follow-up in 21,784 overweight children and adolescents with lifestyle intervention.
Obesity (Silver Spring). 2009 Jun;17(6):1196-9 **[IF: 2.762]**
- 153) Kapellen TM, Wolf J, Rosenbauer J, Stachow R, Ziegler R, Szczepanski R, Holl RW for the DPV-Science-Initiative. Changes in the use of analogue insulins in 37206 children and adolescents with Type 1 Diabetes in 275 German and Austrian Centers during the last twelve years
Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetology 117: 329 – 335, 2009 **[IF: 1.356]**
- 152) Schwab KO, Doerfer J, Naeke A, Rohrer T, Wiemann D, Marg W, Hofer SE, Holl RW on behalf of the German/Austrian pediatric DPV-Initiative
Influence of food intake, age, gender, HbA_{1c}- and BMI levels on plasma cholesterol in 29,979 children and adolescents with type 1 diabetes – Reference data from the German diabetes documentation and quality management system (DPV)
Pediatric Diabetes 10: 184 – 192, 2009 **[IF: 2.424]**
- 151) Hofer SE, Rosenbauer J, Grulich-Henn J, Naeke A, Fröhlich-Reiterer E, Holl RW on behalf of the DPV-Wiss-Study Group.
Smoking and metabolic control in children and adolescents with type 1 diabetes
J Pediatr. 2009 Jan;154(1):20-23.e1 **[IF: 4.017]**
- 150) Röbl M, Knerr I, Keller KM, Jaeschke R, Hoffmeister U, Reinehr T, Holl RW
Adipositas bei Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern: Assoziation des standardisierten BMI zwischen Patienten, Eltern und Geschwistern anhand multizentrischer APV-Daten.
Dtsch Med Wochenschr 133: 2448 – 2453, 2008 **[IF: 0.433]**
- 149) Berghaeuser MA, Kapellen T, Heidtmann B, Haberland H, Klinkert C, Naeke A, Holl RW for the DPV-Science-Initiative and the German working group for insulin pump treatment in paediatric patients
Continuous Subcutaneous Insulin Infusion in toddlers starting at diagnosis of type 1 diabetes mellitus. A multicenter analysis of 104 patients from 63 centers in Germany and Austria.
Pediatric Diabetes 9(6):590-5, 2008 **[IF: 2.424]**
- 148) Fröhlich-Reiterer EE, Hofer S, Kaspers S, Herbst A, Kordonouri O, Schwarz HP, Schober E, Grabert M, Holl RW, on behalf of the DPV-Wiss Study Group
Screening frequency for celiac disease and autoimmune thyroiditis in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus - Data from a German/Austrian multicenter survey
Pediatric Diabetes 9(6):546-53, 2008 **[IF: 2.424]**
- 147) Reinehr T, Holl RW, Wabitsch M

- The German Working Group of Obesity in Childhood and Adolescence (AGA): Improving the quality of care for overweight and obese children in Germany.
Obesity Facts 1, 26-32, 2008
- 146) Pflieger C, Kaas A, Hansen L, Alizadeh B, Hougaard P, Holl R, Kolb H, Roep BO, Mortensen H, Schloot NC
Relation of circulating concentrations of chemokine receptor CCR5 ligands to C-peptide, proinsulin and HbA1c and disease progression in type 1 diabetes
Clinical Immunology 128(1):57-65, 2008 **[IF: 3.606]**
- 145) Müller N, Schiel R, Osterbrink B, Holl RW, Kerner W, Hauner H, Beyer P, Hoyer H, Krug J, Müller UA, für den Ausschuss Qualitätssicherung, Schulung und Weiterbildung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft e.V.
Behandlungsqualität von Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2 in Schwerpunktpraxis, Diabetesfachklinik und Akutkrankenhaus in der Bundesrepublik Deutschland 2005: Auswertung der Zertifizierungsdaten zur Diabeteseinrichtung DDG
Diabetologie und Stoffwechsel 3, 41-50, 2008
- 144) Wiegand S, Raile K, Reinehr T, Hofer A, Näge A, Rabl W, Holl RW on behalf of the DPV-Wiss Study Group
Daily insulin requirement of children and adolescents with type 1 diabetes - Effect of age, gender, BMI and mode of therapy
Europ. J Endocrinol 158, 543 - 549, 2008 **[IF: 3.239]**
- 143) Knerr I, Dost A, Lepler R, Raile K, Schober E, Rascher W, Holl RW on behalf of the DPV Scientific Initiative Germany and Austria:
Tracking and prediction of arterial blood pressure from childhood to young adulthood in 868 patients with type 1 diabetes
Diabetes Care 31 (4), 726-727, 2008 **[IF: 7.912]**
- 142) Dost A, Klinkert C, Kapellen T, Lemmer A, Naeke A, Grabert M, Kreuder J, Holl RW:
Arterial hypertension determined by ambulatory blood pressure profiles: Contribution to microalbuminuria risk in a multicenter investigation in 2105 children and adolescents with diabetes mellitus Type 1
Diabetes Care 31 (4), 720 – 725, 2008 **[IF: 7.912]**
- 141) Rohrer T, Stierkorb E, Grabert M, Holterhus PM, Kapellen T, Knerr I, Mix M, Holl RW on behalf of the DPV Initiative Delayed menarche in young German women with type 1 diabetes mellitus: recent results from the DPV diabetes documentation and quality management system
Eur J Pediatr. 167(7):793-799, 2008 **[IF: 1.137]**
- 140) Gerstl EM, Engelsberger I, Rabl W, Rosenbauer J, Gröbe H, Krause U, Holl RW;
Metabolic control as reflected by HbA1c in children, adolescents and young adults with type-1 diabetes mellitus: Combined longitudinal analysis including 27035 patients from 207 centers in Germany and Austria during the last decade.
Eur J Pediatr. 167(4):447-453, 2008 **[IF: 1.137]**
- 139) Weyhreter H, Holl RW, Beerstecher AM, Borsch M für die Studiengruppe: Interventionen zur Unterstützung der Regelversorgung von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes Typ I – Indikationen, Inanspruchnahme und Effekte - Ergebnisse einer multizentrischen Beobachtungsstudie.
Klinische Pädiatrie 220, 70 – 76, 2008 **[IF: 1.055]**
- 138) Klinkert C, Bachran R, Heidtmann B, Krause U, Holl RW for the DPV-initiative
Age-specific characteristics of the basal insulin-rate for pediatric patients on CSII
Exp Clin Endocrinol Diabetes 116, 118-122, 2008 **[IF: 1.445]**
- 137) l'Allemand D, Wiegand S, Reinehr T, Müller J, Wabitsch M, Widhalm K, Holl RW on behalf of the APV-study group. Cardiovascular Risk in 26008 European Overweight Children as Established by a Multicenter Database
Obesity (Silver Spring). 16(7):1672-9, 2008 **[IF: 1.520]**

- 136) Jakisch BI, Wagner VM, Heidtmann B, Lepler R, Holterhus PM, Kapellen TM, Vogel C, Rosenbauer C, Holl RW on behalf of the German/Austrian DPV Initiative and the Working Group for Pediatric Pump Therapy
Comparison of continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) and multiple daily injections (MDI) in pediatric type 1 diabetes: A multi-center matched-pair cohort analysis over 3 years
Diabetic Medicine 25(1):80-85, 2008 **[IF: 2.484]**
- 135) Wagner V, Rosenbauer J, Grabert M, Holl RW on behalf of the German Initiative on Quality Control in Pediatric Diabetology
Severe hypoglycemia, metabolic control and diabetes management in young children with type 1 diabetes using insulin analogs - A follow up report of a large multicenter data base.
Eur J Pediatr. 167(2):241-242, 2008 **[IF: 1.137]**
- 134) Reinehr T, Schober E, Roth CL, Wiegand S, Holl RW on behalf of the DPV-Wiss Study Group: Type 2 Diabetes in children and adolescents in a 2-year follow-up: Insufficient adherence to diabetes centers.
Horm Res. 2008;69:107-113 **[IF: 1.385]**
- 133) Rohrer T, Stierkorb E, Heger S, Karges B, Krause U, Raile K, Schwab O, Holl RW on behalf of the DPV Initiative
Delayed pubertal onset and development in German children and adolescents with type 1 diabetes: cross-sectional analysis of recent data from the DPV diabetes documentation and quality management system.
Eur J Endocrinol. 2007 Nov;157(5):647-53. **[IF: 3.145]**
- 132) Schwab KO, Doerfer J, Holl RW für die DPV-Wiss-Studiengruppe
Kardiovaskuläres Risiko bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1: Diagnose und Therapie der Risikofaktoren müssen stärker im Fokus stehen.
Diabetes, Stoffwechsel und Herz 1(4), 271-277, 2007
- 131) Kordonouri O, Maguire AM, Knip M, Schober E, Lorini R, Holl RW, Donaghue KC.
Diabetes in children and adolescents: Other complications and associated conditions.
Pediatr Diabetes. 2007 Jun;8(3):171 - 176 **[IF: 2.162]**
- 130) Icks A, Holl RW, Giani G
Economics in pediatric type 1 diabetes - results from recently published studies.
Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2007 Jul;115(7):448 - 454. **[IF: 1.445]**
- 129) Raile K, Galler A, Hofer S, Herbst A, Dunstheimer D, Busch P, Holl RW on behalf of the DPV-Wiss Study Group
Diabetic nephropathy in 27,643 children, adolescents and adults with type 1 diabetes: effect of diabetes duration, HbA1c, hypertension, dyslipidemia, diabetes onset and gender. Analysis from the prospective German diabetes documentation and quality management system (DPV).
Diabetes Care 30 (10): 2523 – 2528, 2007 **[IF: 7.912]**
- 128) Herbst A, Kordonouri O, Schwab K, Schmidt F, Holl RW for the DPV study group:
Impact of physical activity on cardiovascular risk factors in children with type 1 diabetes: a multicenter study of 18,392 patients
Diabetes Care 30 (2):203-9, 2007 **[IF: 7.912]**
- 127) Knerr I, Hofer SE, Holterhus PM, Näke A, Rosenbauer J, Weitzel D, Wolf J, Holl RW
Prevailing therapeutic regimes and predictive factors for prandial insulin substitution in 26,687 children and adolescents with type 1 diabetes in Germany and Austria
Diabet Med. 2007 Dec;24(12):1478-81 **[IF: 2.484]**
- 126) Holterhus PM, Odendahl R, Oesingmann S, Lepler R, Wagner V, Hiort O, Holl R; German/Austrian DPV Initiative; German Pediatric CSII Working Group.

- Classification of distinct baseline insulin infusion patterns in children and adolescents with type 1 diabetes on continuous subcutaneous insulin infusion therapy.
Diabetes Care. 2007 Mar;30(3):568-73 **[IF: 7.912]**
- 125) Nielsen LB, Ploug KB, Swift P, Ørskov C, Jansen-Olesen I, Chiarelli F, Holst JJ, Hougaard P, Pörksen S, Holl RW, de Beaufort FC, Gammeltoft S, Rorsman P, Mortensen HB, Hansen L on behalf of the HVIDØRE study group:
Co-localization of the Kir6.2/SUR1 channel complex with GLP-1 and GIP expression in human ileal cells and implications for glycaemic control in new onset type 1 diabetes.
European Journal of Endocrinology. 2007 Jun;156(6):663 - 671. **[IF: 3.145]**
- 124) Holder M, Ludwig-Seibold C, Lilienthal E, Ziegler R, Heidtmann B, Holl RW für die DPV-Wiss-Initiative
Trends in der Insulinpumpentherapie bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes von 1995-2006: Daten der DPV-Initiative
Diabetologie und Stoffwechsel, 2, 169-174, 2007
- 123) Hilgard D, Johannsen C, Herbst A, Oeverink R, Mix M, Holl RW für die DPV-Studiengruppe:
Entwicklung von Hospitalisierung und durchschnittlicher stationärer Verweildauer bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1 in der Zeit von 1995 bis 2005
Diabetologie und Stoffwechsel, 2, 153-160, 2007
- 122) Heidtmann B, Hilgard D, Kapellen T, Schumacher A, Lepler R, Schober E, Holl RW
Die Insulinpumpentherapie bei kleinen Kindern bis zum 6. Lebensjahr: Vergleich der Stoffwechselparameter vor und 6 bzw. 12 Monate nach CSII-Beginn. Auswertung der DPV-Wiss-Daten für die Insulinpumpen-AG und DPV-Wiss-Initiative
Diabetologie und Stoffwechsel 2, 33 – 37, 2007
- 121) Kapellen TM, Heidtmann B, Bachmann J, Ziegler R, Grabert M, Holl RW for the DPV-Science-Initiative and the German working group for insulin pump treatment in pediatric patients.
Indications for insulin pump therapy in different age groups - an analysis of 1567 children and adolescents
Diabet Med. 2007 Aug;24(8): 836 - 842 **[IF: 2.484]**
- 120) du Prel JB, Icks A, Grabert M, Holl RW, Giani G, Rosenbauer J in cooperation with ESPED and the initiative DPV-WISS in Pediatric Diabetology
Socioeconomic conditions and type 1 diabetes in childhood in North Rhine–Westphalia, Germany
Diabetologia 50, 720 -728, 2007 **[IF: 5.247]**
- 119) Icks A, Rosenbauer J, Strassburger K, Grabert M, Giani G, Holl RW, for the DPV Wiss Initiative
Persistent social disparities in the risk of hospital admission of pediatric diabetic patients in Germany – prospective data from 1277 diabetic children and adolescents.
Diabetic Medicine, 24, 440-442, 2007 **[IF: 2.484]**
- 118) Dost A, Herbst A, Kintzel K, Haberland H, Roth C, Gortner L, Holl RW
Shorter remission period in younger versus older children with diabetes mellitus type 1
Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes, 115, 33-37, 2007 **[IF: 1.356]**
- 117) Hoey H, McGee HM, Fitzgerald M, Mortensen HB, Hougaard P, Lynggaard H, Skovlund SE, Aanstoot HJ, Chiarelli F, Daneman D, Danne T, Dorchy H, Garandeanu P, Greene S, Holl R, Kaprio E, Kocova M, Martul P, Matsuura N, Robertson K, Schoenle E, Sovik O, Swift P, Tsou RM, Vanelli M, Aman J for the Hvidore Study Group on Childhood Diabetes.
Parent and health professional perspectives in the management of adolescents with diabetes: development of assessment instruments for international studies.
Qual Life Res. 2006 Aug;15(6):1033-42. **[IF: 2.037]**
- 116) Busch P, Hammes HP, Kerner W, Kern W, Dapp A, Grabert M, Holl RW
Rauchen als Risikofaktor für mikroangiopathische Veränderungen bei erwachsenen Patienten mit Typ

- 1 Diabetes: eine multizentrische Feldstudie.
Diabetologie und Stoffwechsel 1, 305 – 310, 2006
- 115) Holl RW, Stachow R, Otto KP, Thon A, Hecker W, Dapp A, Krause U, Grabert M, Klinghammer A, Schober E für die DPV-Wiss-Initiative
Trends in der Insulintherapie bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes von 1995 bis 2005: Daten der DPV-Initiative
Diabetologie und Stoffwechsel 1, 252-260, 2006
- 114) Siegfried W, Kromeyer-Hauschild K, Zabel G, Siegfried A, Wabitsch M, Holl RW
Stationäre Langzeittherapie der extremen juvenilen Adipositas
Münchener Medizinische Wochenschrift 148, 35, 2-4, 2006
- 113) Herbst A, Bachran R, Kapellen T, Holl RW.
Effects of regular physical activity on control of glycemia in pediatric patients with type 1 diabetes mellitus.
Arch Pediatr Adolesc Med 160(5), 573 – 577, 2006 **[IF: 3.565]**
- 112) Schütt M, Kern W, Krause U, Busch P, Dapp A, Grziwotz R, Mayer I, Rosenbauer J, Wagner C, Zimmermann A, Kerner W, Holl RW; for the DPV initiative:
Is the frequency of self blood glucose measurements related to longterm metabolic control?
Multicenter analysis including 24.500 patients from 191 centers in Germany and Austria.
Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes 114, 384 – 388, 2006 **[IF: 1.356]**
- 111) Reinehr T, Schober E, Wiegand S, Thon A, Holl RW.
B-cell autoantibodies in children with type 2 diabetes mellitus: subgroup or misclassification?
Arch Dis Child. 91(6):473-477, 2006 **[IF: 2.090]**
- 110) Nielsen LB, Mortensen HB, Chiarelli F, Holl RW, Swift P, de Beaufort C, Pociot F, Hougaard P, Gammeltoft S, Knip M, Hansen L; Hvidore Study Group.
Impact of IDDM2 on disease pathogenesis and progression in children with newly diagnosed type 1 diabetes: reduced insulin antibody titres and preserved beta cell function.
Diabetologia 49, 71-74, 2006 **[IF: 5.247]**
- 109) Dietrich JW, Gieselbrecht K, Holl RW, Böhm BO
Patients on proton-pump inhibition therapy do not require adjustment of thyroxine substitution-dose.
Horm Metab Res. 2006 Jan;38(1):57-59 **[IF: 1.385]**
- 108) Schwab OK Doerfler J, Hecker W, Grulich-Henn J, Wiemann D, Kordonouri O, Beyer P, Holl RW
Spectrum and prevalence of atherogenic risk factors in 27358 children, adolescents and young adults with type 1 diabetes: Cross-sectional data from the German diabetes documentation and quality management system DPV.
Diabetes Care 2006 Feb; 29(2):218-225 **[IF: 7.912]**
- 107) Herbst A, Roth CL, Dost AG, Fimmers R, Holl RW
Rate of hypoglycaemia and insulin dosage in children during the initial therapy of type 1 diabetes mellitus
Eur J Pediatr. 164 (10):633-638, 2005 **[IF: 1.137]**
- 106) Knerr I, Wolf J, Reinehr T, Stachow R, Grabert M, Schober E, Rascher W, Holl RW
The Accelerator Hypothesis: Relationship between weight, height, body mass index and age at diagnosis in a large cohort of 9248 German and Austrian children with type 1 diabetes mellitus.
Diabetologia, 48, 2501 – 2504, 2005 **[IF: 5.247]**
- 105) Schober E, Holl RW, Grabert M, Thon A, Rami B, Kapellen T, Seewi O, Reinehr T on behalf of the DPV-Wiss initiative of the German Working Group for Pediatric Diabetology
Diabetes mellitus type 2 in childhood and adolescence in Germany: An estimate based on a big quality-control database.
Europ J Pediatrics, 164, 705-707, 2005 **[IF: 1.137]**

- 104) Weyhreter H, Holl RW, Wagner V, Muche R, AM, Borsch, M für die Studiengruppe
Lebensqualität und Stoffwechsel - Zur Situation von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes Typ I und
deren Eltern - Ergebnisse einer multizentrischen Beobachtungsstudie
Diabetes und Stoffwechsel, 14, 259 – 266, 2005
- 103) Lob-Corzilius T, Reinehr T, Wabitsch M, Holl RW für die APV-Studiengruppe:
Standardisierte Dokumentation der medizinischen Versorgung adipöser Kinder und Jugendlicher in
Deutschland, Österreich und der Schweiz: Software zur Adipositas-Patienten-Verlaufsdokumentation
Kinder- und Jugendarzt 36, 450 – 455, 2005
- 102) Müller-Brandes C, Holl RW, Nastoll M, Ballmann M
New criteria for impaired fasting glucose and screening for diabetes in Cystic Fibrosis
European Respiratory Journal 25, 715 – 717, 2005 **[IF: 5.076]**
- 101) Reinehr T, Holl RW, Roth CL, Wiesel T, Stachow R, Wabitsch M, Andler W on behalf of the DPV-
Wiss Study Group
Insulin resistance in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus: relation to obesity
Pediatric Diabetes 6 (1), 5 – 12, 2005 **[IF: 2.162]**
Editorial von Furlanos und Harrison, Seite 3-4
- 100) Wagner VM, Grabert M, Holl RW on behalf of the German Initiative on Quality Control in Pediatric
Diabetology.
Severe hypoglycemia, metabolic control and diabetes management in children with type 1 diabetes in
the decade after the Diabetes Control and Complications Trial – A large scale multicenter study.
Europ. J. Pediatrics 164, 73-79, 2005 **[IF: 1.137]**
- 99) Heidtmann B, Lepler R, Klinkert C, Deiss D, Grabert M, Holl RW für die AG Insulinpumpentherapie
im Kindes- und Jugendalter und die DPV-Wiss-Initiative
Insulinpumpentherapie bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1 in Deutschland
Auswertung der DPV-Wiss-Daten
Monatsschrift für Kinderheilkunde, 153: 947 – 953, 2005 **[IF: 0.161]**
- 98) Kaspers S, Kordonouri O, Schober E, Grabert M, Hauffa BP, Holl RW
Anthropometry, metabolic control and thyroid autoimmunity in type 1 diabetes with celiac disease – A
multicenter survey
J of Pediatrics 145, 790-795, 2004 **[IF: 3.991]**
- 97) Bartus B, Holl RW, Leichter HE, Hecker W
Veränderungen in den Blutzuckerwerten junger Kinder mit Diabetes mellitus-Typ-1 nach einem
altersgerechten Eltern-Kind-Training zur Hypoglykämie-Vermeidung
Diabetes und Stoffwechsel 13, 187 – 192, 2004
- 96) Reinehr T, Wabitsch M, Andler W, Beyer P, Böttner A, Chen-Stute A, Fromme C, Hampel O, Keller
KM, Kilian U, Kolbe H, Lob-Corzilius T, Marg W, Mayer H, Mohnike K, Oepen J, Povel C, Richter B,
Riedinger N, Schauerte G, Schmahlfeldt G, Siegfried W, Smuda P, Stachow R, van Egmond-Fröhlich
A, Weiten J, Wiegand S, Witte S, Zindel V, Holl RW
Medical care of obese children and adolescents: APV-a standardised multicentre documentation to
study initial presentation and cardiovascular risk factors in patients transferred to specialised treatment
institutions
European Journal of Pediatrics, 163, 308 – 312, 2004 **[IF: 1.137]**
- 95) Hadstein C, Wühl E, Soergel M, Witte K, Schaefer F mit Kirschstein M, Danne T, Gellermann J, Holl
RW, Krull F, Reichert H, Reusz GS, Rascher W
Normative values for circadian and ultradian cardiovascular rhythms in childhood.
Hypertension, 43:547-554, 2004. **[IF: 6.007]**
- 94) Icks A, Rosenbauer J, Haastert B, Rathmann W, Grabert M, Grandjour A, Giani G, Holl RW
Direct costs of pediatric diabetes care in Germany and their predictors.
Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes, 2004, 112: 302 – 309 **[IF: 1.356]**

- 93) Kordonouri O, Hartmann R, Holl RW
Thyroid antibody screening in children and adolescents with type 1 diabetes (response to Hoffmann).
Diabetes Care 26, 255 – 256, 2003 **[IF: 7.912]**
- 92) Cario H, Holl RW, Debatin KM, Kohne E
Insulin sensitivity and β -cell secretion in thalassemia major with secondary hemochromatosis:
Assessment by oral glucose tolerance test.
European Journal of Pediatrics 162, 139 – 146, 2003 **[IF: 1.137]**
- 91) Kintzel K, Holl RW, Haberland H, Grabert M, Dost A für die DPV-Wiss-Initiative der pädiatrischen
Diabetologen
Die diabetische Ketoazidose (DKA) bei Erkrankungsbeginn im Kindes- und Jugendalter in der
Bundesrepublik - Eine retrospektive Auswertung zu Inzidenz und klinischen Parametern.
Diabetes und Stoffwechsel 12, 8 – 12, 2003
- 90) Stachow R, Wolf J, Kromeyer-Hauschild K, Dost A, Wabitsch M, Grabert M, Holl RW
Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1
Prävalenz und Einflußfaktoren
Monatsschrift für Kinderheilkunde 151: 194 – 201, 2003 **[IF: 0.161]**
- 89) Cario H, Holl RW, Debatin KM, Kohne E
Disproportionately elevated fasting proinsulin levels in normoglycemic patients with thalassemia major
are correlated to the degree of iron overload
Hormone Research 59: 73 – 78, 2003 **[IF: 1.385]**
- 88) Holl RW, Swift PGF, Mortensen HB, Lynggaard H, Hougaard P, Aanstoot HJ, Chiarelli F,
Daneman D, Danne T, Dorchy H, Garandeau P, Greene S, Hoey HMCV, Kaprio EA, Kocova M,
Martul P, Matsuura N, Robertson KJ, Schoenle EJ, Sovik O, Tsou RM, Vanelli M, Åman J
Insulin Injection Regimens and Metabolic Control in an International Survey of Adolescents
with Type-1-Diabetes over 3 years: Results from the Hvidovre Study Group.
European Journal of Pediatrics 162: 22 – 29, 2003 **[IF: 1.137]**
- 87) Wühl E, Witte K, Soergel M, Mehls O, Schaefer F, Kirschstein M, Busch C, Danne T, Gellermann J,
Holl RW, Krull F, Reichert H, Reusz GS, Rascher W for the German Working Group on Pediatric
Hypertension:
Distribution of 24-h ambulatory blood pressure in children: Normalized reference values and role of
body dimensions.
J of Hypertension 20, 1995 – 2007, 2002 **[IF: 4.021]**
- 86) Holl RW, Grabert M, Beyer P, Hecker W, Heidtmann B, Kirsch W, Klinghammer A, Krause U,
Kordonouri O, Lang E, Lange K, Nietzschmann U, und Ziegler R für die pädiatrische Initiative DPV-
Wiss
Welche Insulinsubstitution führen Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes in Deutschland heute
durch? Analyse der DPV-Wiss-Daten 1995-2001
Diabetes und Stoffwechsel 11; 209 – 216, 2002
- 85) Kordonouri O, Klinghammer A, Lang EB, Grüters-Kieslich A, Grabert M, Holl RW on behalf of the
DPV-initiative.
Thyroid autoimmunity in children and adolescents with type 1 diabetes: a multi-center survey.
Diabetes Care 25, 1346 – 1350, 2002 **[IF: 7.912]**
- 84) Grabert M, Holl RW, Krause U, Melzer I, Schweiggert F
Predicting the level of metabolic control using collaborative filtering
Medical Data Analysis (Ed: J. Crespo, V. Maojo, F. Martins),
Lecture Notes in Computer Science, Vol 2199, 108 – 112, 2001
- 83) Lange K, Stachow R, Kurzinsky U, Holl RW, Hürter P
Pädiatrische Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes

- 82) Holl RW, Grabert M
The Quality Circle: How to improve the outcome of paediatric diabetes care.
Hormone Research 57 (S1): 105 – 109, 2002 **[IF: 1.385]**
- 81) Grabert M, Schweiggert F, Holl RW
A framework for diabetes documentation and quality management in Germany: 10 years of
experience with DPV.
Computer Methods and Programs in Biomedicine, 69, 115 – 121, 2002 **[IF: 0.624]**
- 80) Wabitsch M, Ballauff A, Holl R, Blum WF, Heinze E, Remschmidt H, Hebebrand J
Serum leptin, gonadotropin, and testosterone concentrations in male patients with anorexia nervosa
during weight gain.
J Clin Endocrinol Metab 86, 2982 – 2988, 2001 **[IF: 5.799]**
- 79) Icks A, Rosenbauer J, Holl RW, Grabert M, Giani G on behalf of the German Working Group on
Quality Control in Childhood Diabetes
Increased hospitalization with longer distance from treatment center in pediatric diabetes patients in
Germany
Diabetologia, 44, 1068 – 1069, 2001 **[IF: 5.247]**
- 78) Danne T, Mortensen HB, Hougaard P, Lynggaard H, Aanstoot HJ, Holl RW, Atchison JA, Chiarelli F,
Daneman D, Dinesen B, Dorchy H, Garandeau P, Greene S, Hoey H, Holl RW, Kaprio EA, Kocova M,
Martul P, Matsuura N, Robertson KJ, Schoenle EJ, Sovik O, Swift P, Tsou RM, Vanelli M, Aman J for
the Hvidore Study Group on Childhood Diabetes.
Persistent differences among centers over 3 years in glycemic control and hypoglycemia in a study of
3805 children and adolescents with type 1 diabetes from the Hvidore study group.
Diabetes Care 24, 1342 – 1347, 2001 **[IF: 7.912]**
- 77) Hoey H, Aanstoot HJ; Chiarelli F, Daneman D, Danne T, Dinesen B, Dorchy H, Fitzgerald M,
Garandeau P, Greene S, Holl RW, Hougaard P, Kaprio EA, Kocova M, Lynggaard H, Martul S,
Matsuura N, McGee H, Mortensen HB, Robertson KJ, Schoenle EJ, Sovik O, Swift P, Tsou RM,
Vanelli M, Aman J.
Good metabolic control is associated with better quality of life in 2101 adolescents with type-1-
diabetes.
Diabetes Care, 24 (11), 1923 – 1928, 2001 **[IF: 7.912]**
- 76) Icks A, Rosenbauer J, Holl RW, Grabert M, Rathmann W, Giani G on behalf of the German working
group for pediatric diabetology.
Hospitalization among diabetic children and adolescents and the general population in Germany.
Diabetes Care 24: 435 – 440, 2001 **[IF: 7.912]**
- 75) Dötsch J, Foerster W, Holl RW, Rascher W, Kiess W
Case of XXXXY Syndrome
Hormone Research 53, 154 – 156, 2000 **[IF: 1.385]**
- 74) Buck Ch, Thon A, Wolf A, Kohne E, Holl RW
Stellenwert von Blutzucker, HbA1c und oralem Glucosetoleranz-Test in der Diagnostik des Diabetes
mellitus bei Mukoviszidose (CF)
Monatsschrift für Kinderheilkunde, 148, 698 – 701, Juli 2000 **[IF: 0.161]**
- 73) Weyhreter H, Holl RW, Heinze E, Debatin KM
Emotionale und psychosoziale Korrelate des Diabetes mellitus – Ergebnisse einer Untersuchung an
einer kinderdiabetologischen Ambulanz.
Diabetes und Stoffwechsel, 9 (2): 61 – 66, 2000
- 72) Holl RW, Buck C, Babka C, Wolf A, Thon A
HbA1c is not recommended as a screening test for diabetes in CF.

- Diabetes Care 23 (1), 126, 2000 [IF: 7.912]
- 71) Holl RW, Böhm B, Loos U, Grabert M, Heinze E, Homoki J
Thyroid autoimmunity in children and adolescents with type-1 diabetes mellitus: Effect of age, gender and HLA-type.
Hormone Research 52: 113 – 118, 1999 [IF: 1.385]
- 70) Holl RW, Thon A, Grabert M, Heinze E
Urinary excretion of albumin in adolescents with type 1 diabetes.
Diabetes Care 22 (9), 1555 - 1560, 1999 [IF: 7.912]
- 69) Holl RW, Pavlovic M, Heinze E, Debatin KM
Circadian blood pressure during the early course of type 1 diabetes: Analysis of 1011 ambulatory blood pressure recordings in 354 adolescents and young adults.
Diabetes Care 22, 1151 -1157, 1999 [IF: 7.912]
- 68) Cario H, Holl RW, Kohne E
Glucose intolerance in patients with thalassemia major: Insulin resistance and hyperproinsulinemia.
J Pediatr. Endocrinol Metabol 11, (S3) 953 - 955, 1998 [IF: 0.811]
- 67) Holl RW, Bucher P, Sorgo W, Heinze E, Homoki J, Debatin KM
Suppression of growth hormone (GH) by oral glucose in the evaluation of tall stature.
Hormone Research 51, 20 -24, 1999 [IF: 1.385]
- 66) Pavlovic M, Holl RW, Haeberle U, Schwarz K, Heinze E, Debatin KM, Lang D
Angiotensin I converting enzyme and angiotensinogen gene polymorphisms related to 24-h blood pressure in pediatric type-1 diabetes mellitus.
Europ Journal of Pediatrics, 158, 18 - 23, 1999 [IF: 1.137]
- 65) Hecker W, Holl RW for the German Pediatric Diabetology Group
Quality of paediatric IDDM care in Germany: A multicenter analysis
Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 12, 31 - 38, 1999 [IF: 0.811]
- 64) Hecker W, Bartus B, Heinze E, Holl RW
Stoffwechseleinstellung bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ-1 deutscher und ausländischer Herkunft.
Diabetes und Stoffwechsel 7, 177 - 180, 1998
- 63) Holl RW, Grabert M, Heinze E, Sorgo W, Debatin KM
Age at onset and longterm metabolic control affect height in IDDM children and adolescents.
Europ. Journal of Pediatrics 157: 972 - 977, 1998 [IF: 1.137]
- 62) Holl RW, Grabert M, Heinze E, Debatin KM
Objective assessment of smoking habits by urinary cotinine measurement in adolescents and young adults with type 1 diabetes. Reliability of reported cigarette consumption and relationship to urinary albumin excretion.
Diabetes Care 21, 787 - 791, 1998 [IF: 7.912]
- 61) Holl RW, Grabert M, Sorgo W, Heinze E, Debatin KM
Contributions of age, gender and insulin administration to weight gain in subjects with IDDM.
Diabetologia, 41, 542 - 547, 1998 [IF: 5.247]
- 60) Holl RW, Lang GE, Grabert M, Heinze E, Lang GK, Debatin KM
Diabetic retinopathy in pediatric patients with type-1 diabetes: Effect of diabetes duration, prepubertal and pubertal onset of diabetes, and metabolic control.
J Pediatrics 132, 790 - 794, 1998 [IF: 3.991]
Editorial von W. Cutfield: Screening for diabetic retinopathy in childhood: Do the eyes have it? J
Pediatrics 132: 760 - 762, 1998
Review von W. Hecker in "pädiatrische praxis"

- 59) Mortensen HB, Robertson KJ, Aanstoet HJ, Danne T, Holl RW, Hougaard P, Atchison JA, Chiarelli F, Daneman D, Dinesen B, Dorchy H, Garandeau P, Greene S, Hoey H, Kaprio EA, Kocova M, Martul P, Matsuura N, Schoenle EJ, Soevik O, Swift P, Tsou RM, Vanelli M, J Aman
Insulin management and metabolic control of insulin-dependent diabetes in childhood and adolescence in 18 countries.
Diabetic Medicine 15: 752 - 759, 1998 **[IF: 2.484]**
- 58) Holl RW, Buck C, Cario H, Wolf A, Thon A, Heinze E, Kohne E, Debatin KM
Diagnosis of diabetes mellitus in cystic fibrosis and thalassemia major.
Diabetes Care 21: 671 - 672, 1998 **[IF: 7.912]**
- 57) Holl RW, Grabert M, Hecker W, Klinghammer A, Renner C, Schweiggert F, Teller W, Heinze E
Qualitätssicherung bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes: Ein externer Vergleich in 23 pädiatrischen Diabeteszentren.
Diabetes und Stoffwechsel 6: 83 - 90, 1997
- 56) Mullis PE, Eble A, Wagner JK, Holl RW, Silbergeld A, Laron Z
Effect of different serum concentrations of growth hormone-binding protein (GHBP) on the regulation of GH receptor/GHBP gene transcription in a human hepatoma cell line.
Hormone Research 47: 73 – 80, 1997 **[IF: 1.385]**
- 55) Holder M, Holl RW, Bartz J, Hecker W, Heinze E, Leichter HE, Teller W
Influence of long-term glycemic control on the development of cardiac autonomic neuropathy in pediatric patients with type I diabetes.
Diabetes Care 20: 1042 - 1043, 1997 **[IF: 7.912]**
- 54) Holl RW, Pfäffle R, Kim C, Sorgo W, Teller WM, Heimann G
Combined pituitary deficiencies of growth hormone, thyroid stimulating hormone and prolactin due to Pit-1 gene mutation: A case report.
Eur. J Pediatr. 156; 835 - 837, 1997 **[IF: 1.137]**
- 53) Holl RW, Wolf A, Thon A, Bernhard M, Buck C., Missel M, Heinze E, von der Hardt H, Teller WM
Insulin resistance with altered secretory kinetics and reduced proinsulin in cystic fibrosis (CF) patients.
J Ped Gastroenterology and Nutrition 25: 188 - 193, 1997 **[IF: 2.067]**
- 52) Bartz J, Sulzbach U, Heinze E, Teller W, Holl RW
Körperzusammensetzung und Typ-I-Diabetes: Bioimpedanzmessung bei 274 Kindern und Jugendlichen.
Deutsche Medizinische Wochenschrift 25: 815 – 819, 1997 **[IF: 0.584]**
- 51) Mortensen HB, Hougaard P, Aanstoet HJ, Atchison JA, Chiarelli F, Daneman D, Danne T, Dinesen B, Dorchy, H, Garandeau P, Greene S, Hoey H, Holl RW, Kaprio EA, Kocova M, Martul P, Matsuura N, Robertson KJ, Schoenle EJ, Sovik O, Swift P, Tsou RM, Vanelli M, Aman J. Comparison of metabolic control in a cross-sectional study of 2873 children and adolescents with insulin-dependent diabetes from 18 nations.
Diabetes Care 20: 714 – 720, 1997 **[IF: 7.912]**
- 50) Buck C, Holl RW, Kohne E, Wolf A.
Silastic catheters for home antibiotic therapy in patients with cystic fibrosis.
Europ. J. Pediatrics 156: 209 - 211, 1997 **[IF: 1.137]**
- 49) Pavlovic M, Reile MA, Heinze E, Teller WM, Holl RW.
ACE-gene-polymorphism: relationship to nephropathy or hypertension in pediatric patients with type-I-diabetes mellitus.
Exp Clin Endocrinol Diabetol. 105: 248 - 253, 1997 **[IF: 1.356]**
- 48) Holl RW, Wössner R, Sorgo W, Heinze E, Homoki J, Teller WM.

- Hyperinsulinismus während der Therapie mit Wachstumshormon (STH) bei Patienten mit STH-Mangel oder Ullrich-Turner-Syndrom.
 Monatsschrift für Kinderheilkunde, 145: 249 - 254, 1997 **[IF: 0.161]**
- 47) Soergel M, Kirschstein M, Busch C, Danne T, Gellermann J, Holl R, Krull F, Reichert H, Reusz GS, Rascher W.
 Twenty-four hour ambulatory blood pressure values in healthy children and adolescents. A multicenter trial including 1141 subjects.
 J Pediatrics, 130: 178 - 184, 1997 **[IF: 3.991]**
- 46) Holl RW, Teller WM, Heinze E
 Semilente-insulin at bedtime is superior to NPH-insulin for suppression of the Dawn-phenomenon in adolescents with type-I-diabetes.
 Exp. Clin. Endocrinol Diabetes 104: 360 - 364, 1996 **[IF: 1.356]**
- 45) Weyhreter H, Holl RW.
 Was wird aus Kindern mit Diabetes mellitus im Erwachsenenalter? Ergebnisse einer Nachuntersuchung ehemaliger Patienten einer kinderdiabetologischen Ambulanz.
 Diabetes und Stoffwechsel, 2 (5), 56 - 62, 1996
- 44) Holl RW, Heinze E, Teller WM.
 EDV-Einsatz in Diabeteszentren
 Diabetes-Journal Schulungsprofi 3, 23 - 30, 1995
- 43) Holl RW, Teller WM, Heinze E.
 Durchführung der intensivierten Insulintherapie bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ I.
 Sozialpädiatrie und Kinderärztliche Praxis, 11, 618 - 624, 1995
- 42) Mullis PE, Holl RW, Lund T, Eble A, Brickell PM.
 Regulation of human growth hormone-binding protein production by human growth hormone in a hepatoma cell line.
 Molecular and Cellular Endocrinology 111, 181 - 190, 1995 **[IF: 2.918]**
- 41) Holl RW, Lang G, Grabert M, Teller W, Heinze E.
 Spätkomplikationen bei Diabetes mellitus: Beginnt die Prävention schon während der Kindheit?
 Monatsschrift Kinderheilkunde, 143, S12 - S25, 1995 **[IF: 0.161]**
- 40) Heinze E, Vetter U, Holl RW, Brenner RE.
 Glibenclamide stimulates growth of human chondrocytes by IGF I dependent mechanisms.
 Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes 103, 260 - 265, 1995 **[IF: 1.356]**
- 39) Holl RW, Heinze E, Wolf A, Rank M, Teller WM.
 Reduced pancreatic insulin release and diminished peripheral insulin sensitivity contribute to the high incidence of impaired glucose tolerance and diabetes mellitus in patients with cystic fibrosis (CF).
 European J. Pediatrics, 154, 356 - 361, 1995 **[IF: 1.137]**
- 38) Holl RW, Heinze E, Neumann R, Traub P, Teller WM.
 24-Stunden-Blutdruckmessung in der Pädiatrie: Ergebnisse bei gesunden Kindern im Vergleich zu Patienten mit essentieller und sekundärer Hypertonie sowie mit Typ I Diabetes mellitus.
 Monatsschr. Kinderheilkd. 142: 272 - 278, 1994 **[IF: 0.161]**
- 37) Holl RW, Seifert M, Grabert M, Heinze E.
 Longitudinal analysis of somatic development in pediatric patients with diabetes mellitus type I: Genetic influences on growth, obesity and pubertal development.
 Diabetologia 37, 925 - 929, 1994 **[IF: 5.247]**
- 36) Holl RW, Kunze D, Etzrodt H, Teller WM, Heinze E.

- Turner syndrome: Final height, glucose tolerance, bone density and psychosocial status in 25 untreated patients.
Europ. J. Pediatr. 153, 11 - 16, 1994 **[IF: 1.137]**
- 35) Seissler J, Amann J, Mauch L, Haubruck H, Wolfahrt S, Bieg S, Richter W, Holl RW, Heinze E, Northemann W, Scherbaum WA.
Prevalence of autoantibodies to the Mr 65,000 and Mr 67,000 isoforms of glutamate decarboxylase (GAD) in insulin-dependent diabetes mellitus.
J. Clin. Invest. 92, 1394 - 1399, 1993 **[IF: 15.754]**
- 34) Holl RW, Schwarz U, Schauwecker P, Benz R, Veldhuis JD, Heinze E.
Diurnal variation in the elimination rate of human growth hormone (GH): the serum GH half-life is prolonged in the evening, and affected by the source of the hormone, as well as by body size and serum estradiol.
J. Clin. Endocrinol. Metab. 77, 216 - 220, 1993 **[IF: 5.799]**
- 33) Holl RW, Kunze D, Blum WF, Benz R, Heinze E.
The somatotropin-somatomedin-axis in adult patients with Turner syndrome: Measurement of stimulated GH, GH-BP, IGF-I, IGF-II and IGFBP-3 in 25 patients.
Hormone Research 39, 30 - 35, 1993 **[IF: 1.385]**
- 32) Holl RW, Grabert M, Schweiggert F, Heinze E.
Ein Computerprogramm zur prospektiven Datenerfassung bei jugendlichen Patienten mit Typ I Diabetes mellitus. Arbeitserleichterung, Qualitätskontrolle und Verbesserung der Kommunikation zwischen Diabeteszentrum, Hausarzt und Patient.
Diabetes und Stoffwechsel 3, 232 - 238, 1993
- 31) Holl RW, Völk R, Heinze E.
Evaluierung eines standardisierten Schulungsprogrammes für Eltern diabetischer Kinder.
pädiatrische praxis 45, 649 - 654, 1993
- 30) Holl RW, Heinze E.
Hohe morgendliche Nüchternblutzuckerwerte bei jugendlichen Patienten mit Diabetes mellitus Typ I: Dawn- oder Somogyi-Phänomen?
Deutsche Medizinische Wochenschrift 40, 1503 - 1507, 1992 **[IF: 0.584]**
- 29) Holl RW, Siegler B, Scherbaum WA, Heinze E.
The serum growth hormone-binding protein is reduced in young patients with insulin-dependent diabetes mellitus.
J. Clin. Endocrinol. Metab. 76, 165 - 167, 1993 **[IF: 5.799]**
- 28) Holl RW, Rehm R, Walker P, Heinze E.
24-Stunden-Blutdruckmessung bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ I: Beziehung zu Diabetesdauer, Übergewicht und Urinalbuminausscheidung.
Zeitschrift für Kardiologie 81 25 - 27, 1992 **[IF: 1.157]**
- 27) Thon A, Heinze E, Feilen KD, Holl RW, Schmidt H, Koletzko S, Wendel U, Nothjunge J.
Development of height and weight in children with diabetes mellitus: Report on two prospective multicentre studies, one cross-sectional, one longitudinal.
Eur. J. Pediatr. 151, 258 - 262, 1992 **[IF: 1.137]**
- 26) Holl RW, Schröder H, Heinze E.
Sind kleinwüchsige Jungen als Erwachsene benachteiligt?
Deutsch. Med. Wochenschr. 116, 928 - 934, 1991 **[IF: 0.584]**
- 25) Holl RW, Heinze E.
Gestörte Glukosetoleranz und Diabetes mellitus bei Ullrich-Turner-Syndrom.
Monatsschr. Kinderheilkd. 139, 676 - 680, 1991 **[IF: 0.161]**

- 24) Holl RW, Snehotta R, Siegler B, Scherbaum W, Heinze E.
Binding protein for human growth hormone (GHBP): Effects of age and weight.
Hormone Research 35, 190 - 197, 1991 **[IF: 1.385]**
- 23) Holl RW, Thon A, Henrichs I, Kriechbaum M, Völk R, Heinze E.
Diabetes-Schulungsprogramm für den ambulanten Unterricht von diabetischen Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern.
Pädiatrische Praxis 41, 627 - 645, 1991
- 22) Heinze E, Schlickerrieder J, Holl RW, Ebert R.
Reduced secretion of gastric inhibitory polypeptide in Turner patients with impaired glucose tolerance.
Eur. J. Pediatr. 150, 339 - 342, 1991 **[IF: 1.137]**
- 21) Holl RW, Hartman ML, Veldhuis JD, Taylor WM, Thorner MO.
30-second-sampling of plasma growth hormone (GH) in man: Correlation with sleep stages.
J. Clin. Endocrinol. Metab. 72, 854 - 861, 1991 **[IF: 5.799]**
- 20) Thorner MO, Vance ML, Hartman ML, Holl, RW, Evans WS, Veldhuis JD, VanCauter E, Copinschi G, Bowers CY.
Physiological role of somatostatin on growth hormone regulation in humans.
Metabolism-Clinical and Experimental 39, 40 - 42, 1990 **[IF: 2.497]**
- 19) Felder RA, Holl RW, Martha PJr, Bauler G, Hellman P, Wills MR, Thorner MO.
Influence of matrix on serum growth hormone concentrations in commercial IRMA immunoassays.
Clin. Chem. 35 (7), 1423 - 1426, 1989 **[IF: 5.454]**
- 18) Holl RW, Thorner MO, Zysk JR, Leong DA.
Ionophore Bromo-A23187 reveals cellular calcium stores in single pituitary somatotropes.
Molecular and Cellular Endocrinology 64, 105 - 110, 1989 **[IF: 2.918]**
- 17) Holl RW, Thorner MO, Leong DA.
Cytosolic free calcium in normal somatotropes: Effects of forskolin and phorbol ester.
Am. J. Physiol. 256 (Endocrinol. Metab. 19) E375 - E379, 1989 **[IF: 4.123]**
- 16) Fehm HL, Holl RW, Spaeth-Schwalbe E, Born J, Voigt KH.
Ability of corticotropin releasing hormone to stimulate cortisol secretion independent from pituitary adrenocorticotropin.
Life Sciences 42, 679 - 686, 1988 **[IF: 2.389]**
- 15) Thorner MO, Holl RW
The somatotrope: an endocrine cell with functional calcium transients.
J. exp. Biology 139, 169 - 180, 1988 **[IF: 2.631]**
- 14) Holl RW, Thorner MO, Mandell GL, Sullivan JA, Sinha YN, Leong DA.
Spontaneous oscillations of intracellular calcium and growth hormone secretion.
J. Biol. Chem. 263, 9682 - 9685, 1988 **[IF: 5.808]**
- 13) Holl RW, Thorner MO, Leong DA.
Intracellular calcium concentration and growth hormone secretion in individual somatotropes: Effects of growth hormone-releasing factor (GRF) and somatostatin (SRIF).
Endocrinology 122, 2927 - 2932, 1988 **[IF: 5.236]**
- 12) Holl RW, Loos U, Hetzel WD, Heinze E, Fehm HL.
Combined pituitary stimulation test: interactions of hypothalamic releasing hormones in man.
J. Endocrinol. Invest. 11, 219 - 223, 1988 **[IF: 1.469]**
- 11) Homoki J, Holl RW, Teller WM.
Harnsteroidprofile bei Cushing Syndrom und Tumoren der Nebennierenrinde.
Klin. Wochenschr. 65, 719 - 726, 1987

- 10) Burkhardt R, Wierschin W, Conrads R, Holl RW.
Diagnostik umschriebener maligner und diffuser benigner Leberveränderungen mit der
Ultraschall-Sonographie und CT. *Medizinische Welt* 38, 302 - 307, 1987
- 9) Holl RW, Fehm HL, Voigt KH, Steiner K, Teller WM.
Acute effects of desipramine and clomipramine on pituitary-adrenal axis in man.
Horm. Metab. Res. 18, 134 - 137, 1986 **[IF: 1.997]**
- 8) Holl RW, Fehm HL, Hetzel WD, Heinze E, Voigt KH.
Globaler Hypophysenstimulationstest mit Releasing-Hormonen.
Deutsche Medizinische Wochenschrift 110(24), 953 - 955, 1985
- 7) Fehm HL, Klein E, Holl RW, Voigt KH.
Evidence for extrapituitary mechanisms mediating the morning peak of plasma cortisol in man.
J Clin. Endocrinol. Metab. 58, 410 - 414, 1984 **[IF: 5.799]**
- 6) Fehm HL, Holl RW, Steiner K, Klein E, Voigt KH.
Evidence for ACTH-unrelated mechanisms in the regulation of cortisol secretion in man.
Klin. Wochenschr. 62, 19 - 24, 1984
- 5) Holl RW, Fehm HL, Voigt KH, Teller WM.
The midday-surge in plasma cortisol induced by mental stress.
Horm. Metab. Res., 16 (3), 158 - 159, 1984 **[IF: 1.997]**
- 4) Martin R, Geis R, Holl RW, Schaefer M, Voigt KH.
Co-existence of unrelated peptides in oxytocin and vasopressin terminals of rat neurohypophysis:
immunoreactive methionine- enkephalin-, leucine-enkephalin- and cholecystokinin-like substances.
Neurosciences 8, 213 - 227, 1983
- 3) Fehm HL, Holl RW, Klein E, Voigt KH.
The meal-related peak in plasma cortisol is not mediated by radioimmunoassayable ACTH.
Clin. Physiol. Biochem. 1, 329 - 333, 1983
- 2) Holl RW, Fehm HL, Heymer B, Homoki J, Pfeiffer EF.
Nebennierenrinden-Karzinom seit 9 Jahren - heute beschwerdefrei.
Der Klinikarzt, 12 (4), 336 - 339, 1983
- 1) Holl R, Fehm HL, Voigt KH, Pfeiffer EF.
Wertigkeit der ACTH-Bestimmung.
Der Nuklearmediziner 3(5), 179 - 189, 1982

Publikationsverzeichnis Prof. Reinhard W. Holl

Übersichten – Buchkapitel

- 55) Holl R
Diabetes mellitus
In: Reinhardt D, Nicolai T, Zimmer KP: Therapie der Krankheiten im Kindes- und Jugendalter. 9. Überarbeitete und erweitereteauflage. Springer, 2014, Seite 103 – 115
- 54) Bonfig W, Holl RW Growth in Diabetic Patients. In: Hermanussen M (Herausg.) Auxology: Studying Human Growth and Development. Schweizerbart Science Publishers, Stuttgart, 2013.
- 53) Kapellen TM, Busse-Voigt FP, Holl RW für das Kompetenznetz Diabetes (2012) Übergang von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Diabetes mellitus Typ 1 von der Pädiatrie in die Erwachsenenmedizin. In: Reincke M / Zepp F (Herausg.): Medizinische Versorgung in der Transition. Spezielle Anforderungen beim Übergang vom Kindes- und Jugendalter zum Erwachsenenalter. Fuchs C, Kurth B-M, Scriba PC (Reihen-Herausg): Report Versorgungsforschung, Band 5, Deutscher Ärzte-Verlag Köln, Seite 117 – 122
- 52) Holl RW, Grabert M
Diabetes bei Kindern und Jugendlichen: Entwicklungen in der Versorgung der letzten 12 Jahre
Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2008, Herausgegeben von der Deutschen Diabetes-Union, 115-122
- Neu bearbeitet in: Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2009, Herausgegeben von der Deutschen Diabetes-Union, 105-113
- Neu bearbeitet in: Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2010, Herausgegeben von Diabetes Deutschland, Kirchheim-Verlag, 110-118
- Versorgung der Kinder und Jugendlichen mit Diabetes – Entwicklungen der letzten 16 Jahre.
Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2012, Herausgegeben von DiabetesDE, Kirchheim-Verlag
114 - 123
- Versorgung der Kinder und Jugendlichen mit Diabetes – Entwicklungen der letzten 19 Jahre.
Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2015, Herausgegeben von DiabetesDE, Kirchheim-Verlag
128 - 138
- 51) Finck H, Holl R, Ebert O
Die soziale Dimension des Diabetes mellitus
Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2012, Herausgegeben von DiabetesDE, Kirchhei-Verlag
124 – 133
- Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2013, Herausgegeben von DiabetesDE, Kirchheim-Verlag
141 – 150
- Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2014, Herausgegeben von DiabetesDE, Kirchheim-Verlag
146 – 156
- Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2015, Herausgegeben von DiabetesDE, Kirchheim-Verlag
139 – 150
- 50) Finck H, Holl RW: Leben mit Diabetes
In: Häring HU, Gallwitz B, Müller-Wieland D, Usadel, KH, Mehnert H: Diabetologie in Klinik und Praxis, Thieme, 6. Auflage, 2011, Seite 646-650
- 49) Müller U, Holl R, Müller N, Müller-Wieland D

- Diabetologie in: Lehrbuch Versorgungsforschung: Systematik – Methodik – Anwendung, Ed: Pfaff; Neugebauer, Glaeske, Schrappe. Schattauer, 2011
- 48) Kordonouri O, Maguire AM, Knip M, Schober E, Lorini R, Holl RW, Donaghue KC.
Other complications and associated conditions with diabetes in children and adolescents.
Pediatr Diabetes. 2009 Sep;10 Suppl 12:204-10
 - 47) Kapellen TM, Klinkert C, Heidtmann B, Haberland H, Hofer SE, Jakisch B, Holl RW for the DPV-
Science-Initiative and the German working Group for Pediatric pump treatment and the Competence
Network Diabetes.
Insulin pump treatment in children and adolescents. Experiences of the German Working group for
Pediatric pump treatment.
Postgraduate Medicine 122 (3), 98 – 105, 2010
 - 46) Dieudonne G, Knerr I, Hofer S, Faller U, Schwab KO, Dunstheimer D, Grulich-Henn J, Beyer P, Marg
W, Näke A, Holl RW
Was hat sich in der Betreuung pädiatrischer Patienten mit Typ-1-Diabetes in den letzten 12 Jahren
verändert?
PÄD praktische Pädiatrie Jahrgang 15, Heft 3, 2009: 141 – 144
 - 45) Holl RW, Hoffmeister U, Heidenbluth N
Qualitätssicherung Adipositas therapie:
In: Ernährung: Kinderleicht: Prävention und Therapie von Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen
von Kurt Widhalm von Springer, Wien
 - 44) Knerr I, Beyer P, Grabert M, Marg WE, Rami B, Rohrer T, Holl RW
Treatment, metabolic control in young patients with type 1 diabetes.
Review of Endocrinology, January 2008, 62-63
 - 43) Schulze U, Holl RW, Goldbeck L
Essstörungen und Typ-1-Diabetes im Kindes- und Jugendalter : Übersicht zur Komorbidität
Monatsschrift für Kinderheilkunde 156, 887-892, 2008
 - 42) Holl RW, Heidenbluth N, Hoffmeister U
Qualitätssicherung in der Betreuung adipöser Kinder und Jugendlicher
In: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen, Herausgegeben von M. Wabitsch und T. Reinehr,
Marseille-Verlag, München, 2006, Seite 145 - 152
 - 41) Holl RW
Insulinresistenz bei Frühgeborenen.
Monatsschrift für Kinderheilkunde 153, 375-378, 2005
 - 40) Holl RW
Hyperglykämie.
in: Michalk/Schönau: Pädiatrische Differentialdiagnose, Urban & Schwarzenberg, 2. Auflage, 2004
 - 39) Wabitsch M, Reinehr T, Holl RW
Therapieprogramme für übergewichtige Kinder und Jugendliche in Deutschland
Schriftenreihe der wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft Stuttgart, 2005
 - 38) Scherbaum WA, Kiess W, Danne T, Beyer P, Holl RW, Kordonouri O, Lange K, Lepler R, Marg W,
Neu A, Petersen M, Ziegler R
Diagnostik, Therapie und Verlaufskontrolle des Diabetes mellitus im Kindes- und Jugendalter
Evidenzbasierte Leitlinie der Deutschen Diabetes-Gesellschaft
Diabetes und Stoffwechsel 13, 57 – 69, 2004
 - 37) Holl RW, Hilgard D: Diabetes mellitus.
In: Pädiatrie Integrativ, Urban und Fischer Verlag, 2004

- 35) Holl RW, Grabert M, Krause U, Schweiggert F for the German initiative on quality control in pediatric diabetology.
Quality Management in Pediatric Diabetology.
In: Diabetes mellitus in children and adolescence, (Ed: F. Chiarelli, K. Dahl-Jorgensen, W. Kiess)
Pediatr. Adolesc. Med., Basel, Karger, 2005 Vol 10, S. 163 – 180
- 34) Heinze E, Holl RW
Diabetes mellitus. In: Therapie der Krankheiten im Kindes- und Jugendalter, Herausgeber D. Reinhardt, 7. Auflage, Springer-Verlag 2004 , Seite 144 - 157
- 33) Grabert M, Krause U, Schweiggert F, Holl RW
Vergleich von Struktur, Prozess und Ergebnisqualität in der Diabetologie: Erreichen zertifizierte Einrichtungen bessere Qualität?
Informatik, Biometrie und Epidemiologie in Medizin und Biologie 34 (3), S- 181 – 183, 2003
- 32) Heinze E, Holl RW
Tests of β -cell function in childhood and adolescence. In: Diagnostics of Endocrine Function in Children and Adolescents, Editor: M.B. Ranke. 3rd revised and extended edition. Karger, 2003
- 31) Fink H, Holl RW
Die soziale Dimension des Diabetes mellitus.
Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2003, herausgegeben von der Deutschen Diabetes Union. Kirchheim-Verlag, 2003
Überarbeitete und aktualisierte Fassungen: 2004 bis 2009
Neu bearbeitet in: Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2010, Herausgegeben von Diabetes Deutschland, Kirchheim-Verlag, 119-127
- 30) Heinze E, Holl RW
Diabetes mellitus
In: Reinhardt: Therapie der Krankheiten im Kindes- und Jugendalter, 7. Auflage, 2003
- 29) Heinze E, Holl RW
Tests for β -cell function in Childhood and Adolescence
In: Ranke MB (Ed): Diagnostics of Endocrine Function in Children and Adolescents. Basel, Karger 2003, pp 318 – 338
- 28) Holl RW: Diabetes mellitus
In: Praxisbuch Jugendmedizin
Herausgegeben von H. G. Dörr und W. Rascher (Herausgeber), Urban und Fischer, Seite 207 – 220, 2001
- 27) Rosenecker J, Eichler I, Holl RW
Sekundärer Diabetes mellitus bei Mukoviszidose.
In: D. Reinhardt, R. Krämer, M. Götz, M.H. Schöni (Herausgeber): Cystische Fibrose. Springer-Verlag, Seite 431 - 443, 2001
- 26) Holl RW, Grabert M
Folgeerkrankungen bei Diabetes mellitus: Screening betroffener Kinder und Jugendlicher. Ergebnisse des Ulmer Diabetes-Dokumentationsprogrammes DPV
Kinder- und Jugendarzt, 2001, 4127: 1-7
- 25) Holl RW, Dost AG
Insulintherapie bei Kindern & Jugendlichen – ein Update. Pädiatrie hautnah 7, 271 – 275, 2001
- 24) Holl RW, Wabitsch M, Heinze E
Typ-2-Diabetes mellitus in der Pädiatrie
Übersichtsartikel, Monatsschrift für Kinderheilkunde, 149: 660 – 669, Juli 2001
- 23) Grabert M, Schweiggert F, Holl RW

- Qualitätsmanagement in der Diabetologie
in: O. Scheibe, A. Ekkernkamp, „Qualitätsmanagement in der Medizin: Handbuch für Klinik und Praxis“. ecomed-Verlag, 2001
- 22) Grütters A, Holl RW, Hindmarsh P, Kruse K
Europäisches Weiterbildungsprogramm in pädiatrischer Endokrinologie und Diabetologie
Monatsschrift für Kinderheilkunde 148, 909 – 914, 2000
Endokrinologie 24, 15-20, 2000
 - 21) Borkenstein M, R.W. Holl, E. Lang, K. Lange, U. Nietzsche
Untersuchungen auf diabetische Folgeerkrankungen an Augen, Nieren und Nerven bei pädiatrischen Diabetespatienten.
Diabetologie-Informationen 20 (2), 124 - 127, 1998
 - 20) Hammes HP, K.D. Lemmen, N. Bornfeld, S. Herfurth, M.W. Ulig, A. Kampik, P. Kroll, H. Laqua, D. Look, A. Pfeiffer, R.W. Holl Leitfaden zur diabetischen Retinopathie und Makulopathie Diabetologie-Informationen 20 (3), 240 - 250, 1998
 - 19) Cario H, Holl RW, Kohne E
Glucose intolerance in patients with thalassemia major: Insulin resistance and hyperproinsulinemia. Proceedings of the Ares-Serono-Symposium „Endocrine Complications in Thalassemia major“, Ferrara, Italy, April 1998. Supplement to International Journal of Hematology, Elsevier, 1998
 - 18) Leitlinien Kinderheilkunde: „Diabetes mellitus“ und „Hyperinsulinismus“
Springer Verlag, 1999
 - 17) Grabert M, Holl RW, Högel J, Schweiggert F, Teller W
EDV-gestützte Qualitätssicherung in der pädiatrischen Diabetologie.
in: Muche R, Büchle G, Harder D, Gaus W (Herausgeber): Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie 82, 259 – 263, Medizin Verlag München, 1997
 - 16) Holl RW
Hyperglykämie.
in: Michalk/Schönau: Pädiatrische Differentialdiagnose, Urban & Schwarzenberg, 1998
 - 15) Holl RW
Computer Programs and Datasheets: Initiative on quality control of the German working group on pediatric diabetology.
Proceedings of the 4th International Workshop, Diabetic Angiopathy in Children, Berlin, September 1997: Hormone Research 50 (S1) 68 - 73, 1998
 - 14) Mortensen HB, Hougaard P, Aanstoot HJ, Atchison JA, Chiarelli F, Daneman D, Danne T, Dinesen B, Dorchy H, Garandeau P, Greene S, Holl RW, Kaprio EA, Kocova M, Martul P, Matsuura N, Robertson KJ, Schoenle EJ, Sovik O, Swift P, Tsou RM, Vanelli M, Aman J.
International perspectives in childhood and adolescent diabetes: A review.
J. Pediatric Endocrinology and Metabolism 10, 261 - 264, 1997
 - 13) Holl RW, Grabert M, Heinze E, Teller WM.
Qualitätssicherung bei chronisch Kranken in der Pädiatrie: Wie können wir die Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes verbessern?
Hautnah Pädiatrie, 9, 125 - 132, 1997
 - 12) Wolf A, Buck C, Holl RW.
Diabetes mellitus bei Mukoviszidose: Neue Aspekte in Diagnostik und Therapie. Mukoviszidose aktuell, 4, 4 - 6, 1997
 - 11) Holl RW, Wolf A, Heinze E, Teller WM.
Nicht-immunologisch bedingte Formen des Diabetes mellitus bei Kindern und Jugendlichen.
Fortbildungsserie, Monatsschrift für Kinderheilkunde 145, 159 - 176, 1997

- 10) Holl RW, Hürter P für die Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische Diabetologie
Statement zur Qualitätssicherung in der pädiatrischen Diabetologie.
Diabetes und Stoffwechsel 4, 481 - 484, 1995 sowie in Monatsschr Kinderheilk 143 (11), 1146 - 1149, 1995
- 9) Holl RW, Teller WM, Heinze E.
Therapie und Stoffwechselkontrolle bei Kindern und Jugendlichen mit Typ-I-Diabetes mellitus.
Schriftenreihe der Diabetesakademie Bad Mergentheim, Band 28, 28-38, 1995
- 8) Holl RW, Heinze E, Teller W.
Aktueller Stand der Wachstumshormontherapie.
Arzneimitteltherapie 5, 140 - 150, 1994
- 7) Heinze E, Holl RW.
Diät bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus.
in: B. Koletzko, Ernährung chronisch kranker Kinder und Jugendlicher, Kapitel 17, Seite 254 - 266, Springer Verlag, Heidelberg, 1996
- 6) Holl RW.
Hypophysäre Störungen.
In: K. Kruse: Pädiatrische Endokrinologie. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1993, S. 1 - 23
überarbeitete 2. Auflage 1999
- 5) Heinze E, Holl RW.
Pseudo-hypopituitary syndromes.
In: J.R.Bierich (Herausg.): Growth disorders. Bailliere's Clinical Endocrinology and Metabolism. 6:3, 557 - 571, 1992
- 4) Heinze E, Holl RW.
Tests for β -cell function in childhood and adolescence. Untersuchung der pankreatischen β -Zell-Funktion bei Kindern und Jugendlichen. (deutsche und englische Ausgabe).
in: M.B. Ranke (Herausg.): Functional Endocrinologic Diagnostics in Children and Adolescents, J & J Verlag, Mannheim. 2. Auflage, 1996
- 3) Rodens K, Holl RW, Rehm R, Heinze E.
Schilddrüsenonographie und Antikörperstatus bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus (Typ-I): Eine Querschnittsuntersuchung.
Ultraschalldiagnostik '90, J. Walser, H. Haselbach, W. Brandtner (Herausg.). Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1991
- 2) Heinze E, Holl RW.
Diabetes mellitus.
in: Reinhardt, D., G.-A. von Harnack (Herausg.) Therapie der Krankheiten des Kindesalters. ab 4. Auflage, Springer-Verlag, 1990 - 1996,
- 1) Thorner MO, Holl RW.
Physiologisches Wachstum
in: Hesch, R.D. (Hrsg.): Endokrinologie. Band A, Seite 537-558. Urban & Schwarzenberg, 1989

Publikationsverzeichnis Prof. Reinhard W. Holl

Sonstige Publikationen

- 57) Hermann J, Maahs DM, DuBose SN, Miller KM, Heiddtmann B, DiMeglio LA, Rami-Merhar B, Beck RW, Schober E, Tamborlande WV, Kapellen TM, Holl RW
Diabetsbehandlung: Deutschland – USA. Diabetes-Elternjournal, 4/ 2014, 18 - 20
- 56) Scheuing N, Konrad K, thon A, Holl RW
Diabetes bei Mukoviszidose: Was sollten Kinder- und Jugendärzte wissen?
Päd Paraktische Pädiatrie, 20, 365-369, 2014
- 55) Schwab KO, Doerfer J, Krebs A, Schmidt-Trucksäss A, Holl RW
Lipide und deren Einfluss auf Gefäßveränderungen bei Kindern und Jugendlichen
DiabetesForum der Österreichischen Diabetes-Gesellschaft, 2014; 01: 20-22
- 54) Schwab KO, Doerfer J, Krebs A, Schmidt-Trucksäss A, Holl RW
Früher an später denken: Dyslipidämie und makrovaskuläre Veränderungen bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1
Ärzteweche, 23. Jänner 2014; Seite 18
- 53) Fink H, Holl RW, Ebert O
Die soziale Dimension des Diabetes mellitus.
Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2014, Herausgeber: diabetes.DE; Seite 146 – 156
- 52) Holl RW, Grabert M für die DPV-Initiative der pädiatrischen Diabetologie
Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes – Entwicklungen der letzten 18 Jahre
Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2014, Herausgeber: diabetes.DE; Seite 136 – 145
- 51) UA. Müller, N. Müller, R.W. Holl
Erfassung / Dokumentation der Qualität der medizinischen Betreuung des Diabetes – Richtlinien der DDG
In: Kursbuch Diabetologie 2013, Michael Nauck, Georg Brabant und Hans Hauner, Kirchheim Verlag, Mainz
- 50) Holl RW
Kinder und Jugendliche mit Diabetes mellitus: Wie sieht die Versorgungssituation in Deutschland aus?
Current congress – 7. Herbsttagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 2013, S. 10-11
- 49) Holl RW
Typ-2-Diabetes vom Jugendalter bis zur Geriatrie: Unterschiede zwischen Männern und Frauen
ADBWpublik, 3/2013, Seite 17-18
- 48) Salgin B, Meissner T, Kapellen TM, Karges B, Wiegand S, Reinehr T, Rosenbauer J, Holl RW
Typ-2-Diabetes bei Kindern und Jugendlichen
päd praktische Diabetologie, 19, 76-83, 2013
- 47) Fink H, Holl RW, O. Ebert
Die soziale Dimension des Diabetes mellitus.
Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2013, Herausgeber: diabetes.DE; Seite 141 – 150
- 46) Holl RW, Grabert M für die DPV-Initiative der pädiatrischen Diabetologie
Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes – Entwicklungen der letzten 17 Jahre
Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2013, Herausgeber: diabetes.DE; Seite 131 – 140
- 45) Schober E, Holl RW
Epilepsy in children and adolescents with type 1 diabetes

- Diabetes Voice 54(2), 43-44, 2011
- 44) Kleber M, Holl RW, Reinehr T: Typ 2 Diabetes mellitus im Jugendalter Aktuelles zur Entwicklung, Diagnostik und Therapie. Diabetes aktuell 2010 7(8): 357-360
 - 43) Holl RW
Aufbau und Bedeutung nationaler Register
Current Congress, 34. Wissenschaftlicher Kongress der Deutschen Hochdruckliga eV / DHL – Deutsche Hypertonie Gesellschaft, Seite 8, 2010
 - 42) Neu A, Beyer P, Bürger-Büsing J, Danne T, Etspüler J, Heidtmann B, Holl RW, Karges B, Kiess W, Knerr I, Kordonouri O, Lange K, Lepler R, Marg W, Näke A, Petersen M, Podeswik A, Stachow R, vonSengbusch S, Wagner V, Ziegler R, Holterhus PM
Diagnostik, Therapie und Verlaufskontrolle des Diabetes mellitus im Kindes und Jugendalter. Praxis-Leitlinien der DDG
Diabetologie und Stoffwechsel 5, S2, S155 – 165, 2010
 - 41) Fink H, Holl RW
Die soziale Dimension des Diabetes mellitus.
Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2011, Herausgeber: diabetes.DE; Seite 114 – 123
 - 40) Holl RW, Grabert M
Medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes – Entwicklungen der letzten 15 Jahre
Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2011, Herausgeber: diabetes.DE; Seite 105 – 113
 - 39) Holterhus PM, Beyer P, Bürger-Büsing J, Danne T, Etspüler J, Heidtmann B, Holl RW, Karges B, Kiess W, Knerr I, Kordonouri O, Lange K, Lepler R, Marg W, Näke A, Neu A, Petersen M, Podeswik A, Stachow R, von Sengbusch S, Wagner V, Ziegler R Diagnostik, Therapie und Verlaufskontrolle des Diabetes mellitus im Kindes- und Jugendalter. Haak T, Kellerer M (Hrsg.): Evidenzbasierte Diabetes-Leitlinie DDG. http://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/leitlinien/EBL_Kindesalter_2009.pdf
 - 38) Holl RW
Diabetes und Soziales: pädiatrische Aspekte
Der Diabetologe 5 (7), 539 – 548, 2009
 - 37) Neu A, Beyer P, Bürger-Büsing J, Danne T, Etspüler J, Heidtmann B, Holl RW, Karges B, Kiess W, Knerr I, Kordonouri O, Lange K, Lepler R, Marg W, Näke A, Neu A, Petersen M, Podeswik A, von Sengbusch S, Stachow R, Wagner V, Ziegler R, Holterhus PM
Diagnostik, Therapie und Verlaufskontrolle des Diabetes mellitus im Kindes- und Jugendalter
DDG-Praxis-Leitlinie
Diabetologie und Stoffwechsel S2, S155-S176, 2009
 - 36) Holl RW: Summary and comment on “Optimizing postprandial glycemia in pediatric patients with type 1 diabetes using insulin pump therapy: impact of glycemic index and prandial bolus type. By O’Connell MA et al.
International Diabetes Monitor 21, 188-189, 2009
 - 35) Holl RW, Hungele A, Staib M, Grabert M
DPV: Dokumentation für alle Diabetestypen (Datenmanagement Schwerpunkt)
DiabetesForum 10, 17-23, 2009
 - 34) Holl RW
Kinder und Jugendliche: Entwicklungen in der Versorgung der letzten 12 Jahre
Diabetesjournal 2 / 2008, 30 – 33
 - 33) Holl RW, Schober E.
Psychische Störungen bei Diabetes mellitus im Kindes- und Jugendalter
Prävention und Rehabilitation, 19, 2-7, 2007

- 32) Schwab KO, Doerfler J, Holl RW for the DPV study group
Childhood Diabetes in Germany and Austria: Earlier identification and timely treatment of risk factors may prevent future cardiovascular events.
J Diabetic Microvascular Complications Today, 1, 16-19, March/April 2006
- 31) Holl RW
Besonderheiten der Insulinbehandlung bei Kindern
Diabetes aktuell – Diabetes-akademie Bad Mergentheim, März 2005, Seite 53 – 61
- 30) Auch mit Diabetes auf die höchsten Berge
Diabetes aktuell – Hallo du auch: 4/2005, Seite 49
- 29) Holl RW
Designerpharmaka: Insulinanaloga
MedReport 26, 8 (2005)
- 28) Holl RW: Essen wir uns krank? Übergewicht – Adipositas – gestörter Zuckerstoffwechsel bei Kindern und Jugendlichen stellt eine Herausforderung für Familien, Beratungsteams und die Gesellschaft dar.
Zucker 2/2004, 6-8
- 27) Holl RW: Benefits of CSII in pediatric patients. International Diabetes Monitor 17, 1, 26 – 28, 2005
- 26) Holl RW
Stoffwechselkontrollen bei Typ-1-Diabetes. Diabetes- Hallo Du auch, 2/2004, 40 – 44
- 25) Schwab K.O., Krebs A, Doerfer J, Schmidt-Trucksäß A, Krebs K, Holl RW
Atherosklerose bei Kindern und Jugendlichen: Notwendigkeit für ein frühes Screening und Therapie.
Journalmed, 4: 18-20, 2004
- 24) Holl RW: Externes Qualitätsmanagement
In: KGAS – Adipositas-Schulung: Trainingskonzept für adipöse Kinder und Jugendliche.
Konsensusgruppe Adipositas-Schulung im Kindes- und Jugendalter (KGAS)
Aid Infodienst Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft e.V., 2004
- 23) Holl RW
Nächtliche Unterzuckerungen: Ursachen und mögliche Folgen.
Diabetes / Hallo Du auch, 3/2003, 44-49
- 22) Holl RW
Review: Trias-Ratgeber Diabetes bei Kindern. Diabetes Hallo Du auch, 2/2003
- 21) Heidtmann B. R.W. Holl
Insulinpumpen-Therapie bei Kindern und Jugendlichen: Übersicht zur Entwicklung, Erfolg und Besonderheiten dieser Therapieform
Therapieforum Diabetes 2, 3 – 9, 2003
- 20) Holl RW
Insulin resistance in GH-treated children: easy assessment by fasting glucose to insulin ratio.
International Growth Monitor, 13, 14 – 15, 2003
- 19) Holl RW
Die Situation von Menschen mit Diabetes – Erreichtes und Gewünschtes
In: Diabetes mellitus, herausgegeben vom Bund diabetischer Kinder und Jugendlicher e.V. und vom Deutschen Diabetiker Verband eV, Kaiserslautern, 2002
- 18) Holl RW
HbA1c – der Messwert der Blutzuckerkontrolle
Diabetes - Hallo du auch, Heft 1 / 2002, Seite 55 - 58

- 17) Holl RW, Dost AG
Insulintherapie bei Kindern und Jugendlichen – mehr Freiheit durch neue Behandlungsstrategien
Heilberufe – Das Pflegemagazin. 53 (11), 38 - 40, 2001
- 16) R.W. Holl
Buchbesprechung: P. Hürter, K. Lange: Kinder und Jugendliche mit Diabetes. Ein medizinischer und psychologischer Ratgeber für Eltern. Monatsschrift für Kinderheilkunde, 764, 8/2001
- 15) Holl RW, Grabert M für die Qualitätssicherungsinitiative der AG pädiatrische Diabetologie
QS-DPV – das pädiatrische Qualitätssicherungssystem
in: Qualitätssicherung in der Diabetologie: Qualitätssicherungsmaßnahmen mittels „Diabetes Care Basic Information Sheet“ – Konkrete Umsetzungen der Initiative von St. Vincente
Herausgeber: A. Risse. Walter de Gruyter, Berlin – New York, im Druck
- 14) Holl RW
Diabetes mellitus Typ 2 bei Jugendlichen – eine neue Erkrankung? Neues vom Internationalen Kongress der Kinderdiabetologen in Los Angeles. Diabetes aktuell – Hallo Du auch, 2001
- 13) Stachow R, Holl RW
Prävalenz und Einflußfaktoren auf Übergewicht und Adipositas: Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes mellitus mit gesunden Kindern im Vergleich.
Symposium Medical 11, 19-20, 2001
- 12) Holl RW
Diabetes mellitus bei Mukoviszidose
Teil 1 (Ursache und Einteilung der Zuckerkrankheit): Heft 3/2000, Seite 18-20
Teil 2 (Behandlung des Diabetes mellitus bei CF): Heft 4/2000, Seite 18-20,
Mukoviszidose aktuell
- 11) Holl RW
Längenwachstum bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes
Diabetes aktuell – Hallo Du auch, 2000, Heft 4, Seite 52-55
- 10) Holl RW, Grabert M
DPV – An Electronic Patient Record
International Diabetes Monitor, Mai 2000
- 9) Kordonouri O, Grabert M, Holl RW
Kinder mit Diabetes mellitus in Deutschland: Analyse der „DPV“-Daten
Symposium Medical, 5, 24, 1999
- 8) Friske M, Holl RW, Landgraf R
Der Gesundheits-Paß Diabetes (GPD) der Deutschen Diabetes-Gesellschaft: Ein Instrument zur Verbesserung der Diabetikerversorgung in Deutschland.
Diabetes-Journal, Heft 1 (Titelthema), 1999
- 7) Holl RW: Typ-I-Diabetes bei Kindern und Jugendlichen: Präventionsstrategien in der Diabetologie, Typ-1-Diabetes bei Kindern und Jugendlichen. Der Internist, 11, 3-4, 1998
- 6) Hürter P, vonSchütz W, Waßmann A, Lange K, Martmüller R, Krowicky Ch, Walter K, Holl RW.
Leserbrief zu der Arbeit von Willms et al, "Betreuung von diabetischen Kindern und Jugendlichen in Diabeteskliniken". Diabetes und Stoffwechsel 4 (7), 170 - 171, 1998
- 5) Holl RW, Schweiggert F, Grabert M
DPV: Diabetessoftware zur prospektiven Verlaufsdokumentation.
Informationsschrift zum Workshop "Diabetes und Informationstechnologie", herausgegeben von der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Prof. Dr. W.A. Scherbaum, Redaktion: Dr.-Ing. T. Baehring

- 4) Koordination des Schwerpunktthemas "Kinder und Jugendliche" im Diabetes Journal, 1997 - 1999
- 3) Wolf A, Buck C, Holl RW.
Diabetes mellitus bei Mukoviszidose: Neue Aspekte in Diagnostik und Therapie. Mukoviszidose aktuell, 4, 4 - 6, 1997
- 2) Heinze E, Holl RW.
Die Deklaration von Saint Vincent und ihre Bedeutung für diabetische Kinder und Jugendliche. Diabetes-Journal 12, 31 - 33, 1993
- 1) Heinze E, Holl RW.
Die Deklaration von Saint Vincent: Diabetes-Betreuung und -Forschung in Europa. (Übersetzung der "Richtlinien für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes" sowie zusammenfassende Stellungnahme).
Monatsschrift Kinderheilkunde 141 (1993) 348 - 350

Akademische Publikationen

Prof. Reinhard W. Holl

Dissertation: Bestimmung von Met-Enkephalin: Entwicklung eines Radioimmunoassays sowie einer Extraktionsmethode für Hypophysen- und Gehirngewebe. Ulm, 1980

Betreuer: Prof. Dr. K.H. Voigt, heute Direktor der Abteilung für Physiologie, Universität Marburg

Habilitation: Messung der intrazellulären Kalziumionenkonzentration in einzelnen Wachstumshormon (STH) Zellen der Hypophyse.

Abteilung Pädiatrie I, Ärztlicher Direktor Prof. Dr. W.M. Teller, Ulm, 1992

Venia Legendi: 11/92

Publikationsverzeichnis Prof. Reinhard W. Holl

Kongressbeiträge und Abstracts

- 870) Ruth Weinstock, Ingrid Schütz-Fuhrmann, Mohamed Mubasher, Julia Hermann, David Maahs, Morten Schütt, Sabine Hofer, Roy Beck, Reinhard Holl
The Type 1 Diabetes in Older Adults: Comparing Treatments and Complications in the United States T1D Exchange and the German/Austrian DPV Registries
Poster presentation at ENDO on March 6, 2015 in San Diago, CA USA.
- 869) Bohn B, Müller MJ, Kiess W, Simic-Schleicher G, Siegfried W, Oelert M, Tuschy S, Berghem S, Holl RW für die APV-Initiative und das deutsche BMBF Kompetenznetz Adipositas (FKZ 01GI1130)
BMI oder BIA_ Ist der Body-Mass-Index oder die Körperfettmasse zur Prädiktion von kardiovaskulären Risikofaktoren bei übergewichtigen oder adipösen Kindern und Jugendlichen geeigneter?
30. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, Leipzig, 23. – 24. 11. 2014
Adipositas 2014; 8: A56-A57 (P109)
- 868) Martin L, Oepen J, Reinehr T, Wabitsch M, Claussnitzer G, Ingrisch S, Wiegand S, Holl R
Ethnicity and cardiovascular risk factors: evaluation of 40921 normal-weight, overweight or obese children and adolescents living in Central Europe
30. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, Leipzig, 23. – 24. 11. 2014
Adipositas 2014; 8: A38 (P065)
- 867) Hermann JM, duBose SN, Hofer SE, Tamborlane WV, Beck RW, Dost A, DiMeglio L, Schwab KO, Maahs DM, Holl RW für die DPV-Initiative und das T1DExchange Clinic Network
BMI bei 32 462 Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes – Ein Vergleich zwischen Diabetesregistern in Deutschland/Österreich (DPV) und den USA (T1D Exchange)
30. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, Leipzig, 23. – 24. 11. 2014
Adipositas 2014; 8: A37-A38 (P063)
- 866) Koch B, Gruber W, Gellhaus I, vanEgmond-Fröhlich A, Holl RW
Veränderungen der motorischen Leistungsfähigkeit, der Freizeitaktivitäten und des Sportverhaltens adipöser Kinder und Jugendlicher im Rahmen der Adipositasschulung „Leichter, aktiver gesünder“
30. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, Leipzig, 23. – 24. 11. 2014
Adipositas 2014; 8: A26-A27 (P038)
- 865) Torbahn G, Gellhaus I, Koch B, Eberding A, Holl R, Fink K, vanEgmond-Fröhlich A
Prädiktoren des Gewichtserfolgs unterscheiden sich in der Behandlungs- und Maintenancephase
30. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, Leipzig, 23. – 24. 11. 2014
Adipositas 2014; 8: A26 (P037)
- 864) Gellhaus I, Fink K, Flothkötter M, Meierjürgen R, Mann R, vanEgmond-Fröhlich A, Holl RW
„Leichter, aktiver, gesünder“: Erfolge der einjährigen ambulanten Adipositasschulung der Konsensusgruppe Adipositasschulung für Kinder und Jugendliche e.V. (KgAS)
30. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, Leipzig, 23. – 24. 11. 2014
Adipositas 2014; 8: A25 (P035)
- 863) Torbahn G, Gellhaus I, Koch B, Eberding A, Holl R, Fink K, vanEgmond-Fröhlich A
Änderung von Essgeschwindigkeit, Mahlzeiten- und Sättigungsvolumen korreliert mit der Veränderung des BMI-SDS bei Kindern und Jugendlichen im Rahmen einer multimodalen ambulanten Intervention.
30. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, Leipzig, 23. – 24. 11. 2014
Adipositas 2014; 8: A23-A24 (P031) (Posterpreis)
- 862) Scheuing N, Konrad K, Thon A, Bauer M, Lilienthal E, Schebek M, Szczepanski R, Holl RW

Diabetes bei Mukoviszidose – ein Update aus dem DPV-Register
Vortrag, 17. Deutsche Mukoviszidose-Tagung, Würzburg, 21.-22. November 2014

- 861) Scheuing N, Wilder A, Bohn B, Flechtner-Mors M, Pollatos O, Holl RW
Nutris-Phone: digitale method zur Erfassung der Ernährung mittels Fotohandy bei Mukoviszidose-Patienten und gesunden Versuchspersonen
17. Deutsche Mukoviszidose-Tagung, Würzburg, 21.-22. November 2014
- 860) Holl RW, Flechtner-Mors M, Neuhauser H, Reinehr T, Roost HP, Wiegand S, Siegfried W, Zwiauer K, APV initiative
Blood Pressure in 57931 Overweight or Obese Paediatric Patients Based on Five Reference Systems
Vortrag, ECOG Salzburg, 14.-15. 11. 2014
- 859) Karges B, Rosenbauer J, Holterhus PM, Beyer P, Seithe H, Vogel C, Böckmann A, Peters D, Müther S, Neu A, Holl RW
Akute Krankenhausaufnahmen wegen Ketoazidose oder schwerer Hypoglykämie bei Kindern und Jugendlichen mit Typ 1 Diabetes in Deutschland
Vortrag, JAPED 2014 – Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderendokrinologie und –diabetologie e.V. und der Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische Diabetologie
Monatsschrift für Kinderheilkunde 162 (10), S. 938 (FVD-02), 2014
- 858) Meusers M, Scheuing N, Bächle C, Becker M, Berger G, Haberland H, Mirza J, Plener P, Sengbusch S, Thienelt M, Holl RW; für die DPV-Wiss-Initiative und das Kompetenznetz Diab. mell des BMBF
CSII bei Kindern und Jugendlichen mit T1DM und psychiatrischer Komorbidität – Therapiebeginn und -abbrüche im Vergleich. Eine Analyse auf Basis von DPV-Daten.
Vortrag, JAPED 2014 – Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderendokrinologie und –diabetologie e.V. und der Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische Diabetologie
Monatsschrift für Kinderheilkunde 162 (10), S. 938 (FVD-03), 2014
- 857) Müller H, Scheuing N, Heidtmann B, Lilienthal E, Mirza J, Weitzel D, Wiegand S, Wiemann D; Holl RW
Höherer Insulinbedarf pro Kohlenhydrateinheit bei jungen Typ-1-Diabetes Patienten mit konventioneller Spritzen-therapie im Vergleich zu Patienten mit Insulinpumpentherapie
Vortrag, JAPED 2014 – Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderendokrinologie und –diabetologie e.V. und der Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische Diabetologie
Monatsschrift für Kinderheilkunde 162 (10), S. 939 (FVD-04), 2014
- 856) Bartus B, Holl RW, Graf M, Binder I
Soziale und häusliche Hilfen für Kinder mit Typ-1-Diabetes und ihre Familien. Was wird benötigt?
Analyse von DiabetesNnanny-Einsätzen von 2006 bis 2013
JAPED 2014 – Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderendokrinologie und –diabetologie e.V. und der Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische Diabetologie
Monatsschrift für Kinderheilkunde 162 (10), S. 943 (PD-02), 2014
- 855) Scheuing N, Bächle C, Becker M, berger G, Haberland H, Meusers M, Mirza J, Plener P, vSengbusch S, Thienelt M, Holl RW on behalf of the German/Austrian DPV initiative and the German BMBF competence network diabetes mellitus.
Mental disorder and type 1 diabetes: initiation and discontinuation of CSII in pediatric and young adult patients with ADHD, depression, eating disorder, needle phobia, anxiety or obsessive compulsive disorder or psychosis. A German/Austrian DPV analysis
Oral Presentation, 40th Annual Conference of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Toronto Canada, 3.-6. September 2014
Pediatric Diabetes 15 (S19), 44 (O62), 2014.
- 854) Maahs DM, Hofer SE, Foster NC, Hermann JM, Tamborlande WV, Kapellen TM, Beck RW, Holl RW, Warner JT
Insulin pump use in pediatric type 1 diabetes: multinational comparison with 54,768 pediatric patients from the T1D exchange (US), national paediatric diabetes auct (England and Wales) and the DPV initiative (Germany and Austria)

- Oral Presentation, 40th Annual Conference of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Toronto Canada, 3.-6. September 2014
Pediatric Diabetes 15 (S19), 47 (O70), 2014.
- 853) Vazeou A on behalf of SWEET group
Seasonality at onset of type 1 diabetes (T1D) – lessons from the SWEET database
40th Annual Conference of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Toronto Canada, 3.-6. September 2014
Pediatric Diabetes 15 (S19), 59 (P25), 2014.
- 852) Konrad K, Kapellen T, Kieninger D, Lilienthal E, Schebek M, Scheuing N, Smaczny C, Wiemann D, Holl RW
Does β -cell autoimmunity play a role in cystic fibrosis related diabetes? Alasis based on the German/Austrin DPV registry
40th Annual Conference of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Toronto Canada, 3.-6. September 2014
Pediatric Diabetes 15 (S19), 78 (P76), 2014.
- 851) Bächle C, Lange K, Stahl-Pehe A, Castillo K, Holl RW, Giani G, Rosenbauer J in cooperation with the German Pediatric Surveillance Unit (ESPED) and the DPV-Science initiative supported by the Competence Network Diabetes Mellitus
Associations between single symptoms of depression and HbA1c in young adults with early-onset type 1 diabetes of long duration
40th Annual Conference of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Toronto Canada, 3.-6. September 2014
Pediatric Diabetes 15 (S19), 95 (P123), 2014.
- 850) Castillo K, Stahl-Pehe A, Bächle C, holl RW, Maier W, Giani G, Rosenbauer J in cooperation with the German Pediatric Surveillance Unit (ESPED) and the DPV Science Initiative
Relationships between socioeconomic conditions and the spatial distribution of the incidence of type 1 diabetes in childhood in North Rhine-Westphalia, Germany
40th Annual Conference of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Toronto Canada, 3.-6. September 2014
Pediatric Diabetes 15 (S19), 119 (P183), 2014.
- 849) Stahl-Pehe A, Baechle C, Castillo K, Meissner T, Holl RW, Rosenbauer J in cooperation with the German Pediatric Surveillance Unit (ESPED) and the DPV Science initiative, supported by Competence Network diabetes mellitus
Healthier food intake among youth with early-onset type 1 diabetes compared to the general population
40th Annual Conference of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Toronto Canada, 3.-6. September 2014
Pediatric Diabetes 15 (S19), 99 (P133), 2014.
- 848) Rosenbauer J, Castillo K, Stahl-Pehe A, Baechle C, Grabert M, Giani G, Holl RW in cooperation with the German Pediatric Surveillance Unit (ESPED) , the DPV-Science Initiative and the German competence Network Diabetes mellitus
Recent incidence trends of type 1 diabetes in children and adolescents in Germany
40th Annual Conference of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Toronto Canada, 3.-6. September 2014
Pediatric Diabetes 15 (S19), 78 (P77), 2014.
- 847) R.W. Holl & Austrian/German DPV-registry
What to learn from a registry? (Invited lecture: Plenary Session: Societal Impact of Diabetes)
40th Annual Conference of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Toronto Canada, 3.-6. September 2014
Pediatric Diabetes 15 (S19), 15 (INV25), 2014.
- 846) Rosenbauer J, Bächle C, Stahl-Pehe A, Castillo K, Grabert M, Giani G, Holl RW in Kooperation mit ESPED, DPV-Initiative und KKNNDM

Aktuelle Inzidenztrends des Typ 1-Diabetes bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland
9. Jahrestagung DGEpi, Ulm, 17. – 20. 9. 2014 (V103, Abstraktband Seite 76)

- 845) Bohn B, Rosenbauer J, Icks A, Beyer P, Vogel C, Fink K, Holl RW
Regionale Unterschiede in der Versorgungsqualität von pädiatrischen Patienten mit Typ 1 Diabetes aus Deutschland
9. Jahrestagung DGEpi, Ulm, 17. – 20. 9. 2014 (V3, Abstraktband Seite 4)
- 844) Rami-Merhar B, D. Maahs D, Warner J, Hofer S, Tamborlane W, Hermann J, Icks A, Schatz D, Foster N, Holl RW
Pump use is less frequent in minority youth: transatlantic analysis in three large registries representing Austria, Germany, England, Wales and the United States
EASD, 16.-19. 9. 2014, Vienna, Poster 939
- 843) Hermann JM, Crowther D, Giegerich C, Hofer M, Beer R, Holl RW on behalf of the DPV initiative
Multimorbidity in type 2 diabetes: systems biology analysis based on 196,627 patients from a real-life multicentreanalysis
EASD, 16.-19. 9. 2014, Vienna, Poster 1231
- 842) Rosenbauer J, Stahl-Pehe A, Baechle C, Castillo K, Grabert M, Giani G, Holl RW in cooperation with ESPED, DPV and the GCNDM
Recent trends in type 1 diabetes incidence in children and adolescents in Germany
EASD, 16.-19. 9. 2014, Vienna, Poster 1258
- 841) Kloos CS, Kramer G, Müller UA, Schiel R, Hofer S, Merger S, Kerner W, Holl RW
Conventional insulin therapy (CT) vs multiple insulin injection (MIT) in type 2 diabetes: analysis of a quality assurance project (DPV)
EASD, 16.-19. 9. 2014, Vienna, Poster 958
- 840) Schloot N, Haupt A, Schütt M, Badenhoop K, Nicolay C, Reaney M, Fink K, Holl RW for the German BMBF Competence Net Diabetes Mellitus
Severe hypoglycemia during therapy with sulfonylurea in patients with type 2 diabetes (T2D) in Germany/Austria: event rate and identification of patients at risk
EASD, 16.-19. 9. 2014, Vienna, Poster 646
- 839) Warner J, Hermann J, Kapellen T, Hofer S, Dubose S, Schatz D, Beck R, Schweiger C, Maahs D, Holl RW
DKA During Diabetes Therapy: Multinational Comparison with 59 191 Pediatric Patients from England, Wales, The United States, Austria and Germany
53rd Annual Meeting, European Society for Pediatric Endocrinology, Dublin, 18.-20. September 2014
<http://espe2014abstracts.eurospe.org/hrp/0082/hrp0082p1-d3-83.htm>
- 838) Galler A, Molz E, Meusers M, Bartus B, Näke A, Haberland H, Schober E, Holl RW
Metabolic Consequences of Antipsychotic Medication in Youths with Type 1 Diabetes: Analysis from the Prospective Nationwide German and Austrian Diabetes Survey DPV
53rd Annual Meeting, European Society for Pediatric Endocrinology, Dublin, 18.-20. September 2014
<http://espe2014abstracts.eurospe.org/hrp/0082/hrp0082p1-d1-66.htm>
- 837) Hamm M; Gohlke B; Wölfle J; Fink K; Konrad K; Rohrer T; Hofer S; Holl RW
Interaction of Pubertal Development and Metabolic Control in 1303 Adolescents with Diabetes Mellitus Type 1
53rd Annual Meeting, European Society for Pediatric Endocrinology, Dublin, 18.-20. September 2014
<http://espe2014abstracts.eurospe.org/hrp/0082/hrp0082p2-d1-321.htm>
- 836) Schwab KO, Doerfer J, Scheidt-Nave C, Kurth BM, Hungele A, Scheuing N, Krebs A, Dost A, Rohrer TR, Schober E, Holl RW
Algorithm-Based Cholesterol Monitoring in Children with Type 1 Diabetes
53rd Annual Meeting, European Society for Pediatric Endocrinology, Dublin, 18.-20. September 2014
<http://espe2014abstracts.eurospe.org/hrp/0082/hrp0082p1-d3-85.htm>

- 835) Riedl S, Röhl FW, Empting S, Bonfig W, Dörr HG, Holl RW, Klaus Mohnike
Allelic Frequencies of CYP21A2 Variants and Genotype–Phenotype Correlations in a Cohort of 660
CAH Patients from Germany and Austria
53rd Annual Meeting, European Society for Pediatric Endocrinology, Dublin, 18.-20. September 2014
<http://espe2014abstracts.eurospe.org/hrp/0082/hrp0082p1-d2-1.htm>
- 834) Petroff D, Kromeyer-Hauschild K, Wiegand S, L'Allemand-Jander D, Binder G, Schwab KO, Stachow
R, Kiess W, Hammer E, Sturm S, Holl RW, Blüher S
Predictive Value of Excess Body Weight in Childhood and Adolescence Compared to BMI and Waist
to Height Ratio
53rd Annual Meeting, European Society for Pediatric Endocrinology, Dublin, 18.-20. September 2014
<http://espe2014abstracts.eurospe.org/hrp/0082/hrp0082p1-d2-122.htm>
- 833) Wilder A, Holl RW, Bohn B, Flechtner-Mors M, Pollatos O, Scheuing N
Erste Ergebnisse einer Pilotstudie zur Machbarkeit einer digitalen Methode zur Erfassung der Ernährung
mittels Fotohandy
Ernährung 2014, 26. - 28.06.2014, Forum am Schlosspark, Ludwigsburg
Aktuelle Ernährungsmedizin 2014; 39: 198 (P25)
- 832) Scheuing N, Bauer M, Konrad K, Meissner T, Seufert J, Schöfl C, Thon A, Wölfle J, Holl RW on
behalf of the DPV initiative and the Competence Network Diabetes Mellitus funded by the German
Federal Ministry of Education and Research and Mukoviszidose e.V.
Body mass index, carbohydrate intake and insulin dosage per carbohydrate unit in 131 female and 77
male patients with cystic fibrosis-related diabetes
37th European Cystic Fibrosis Conference, Gothenburg, Sweden 11 - 14 June 2014 – Oral Presentation
Journal of Cystic Fibrosis 13 (S2), S13 (WS6.5)
- 831) Sabin Hofer, Stephanie DuBose, Julie Hermann, William Tamborlane, Roy Beck, Axel Dost, Linda
DiMeglio, Karl Otfried Schwab, Reinhard Holl, David Maahs
The obesity epidemic and its consequences in youth with type 1 diabetes (T1D) in the US T1D
Exchange (T1DX) and German/Austrian DPV registries
Oral Presentation at ADA in San Francisco, 15. 6. 2015
- 830) Karges B, Rosenbauer J, Kapellen T, Wagner VM, Schober E, Kaerges W, Holl RW, DPV-Initiative
und BMBF Kompetenznetz Diabetes mellitus
Hämoglobin A1c und Hypoglykämierisiko bei Typ 1 Diabetes: Ergebnisse einer Kohortenstudie (1995
– 2012) bei 37.539 Patienten.
Vortrag, 49. Jahrestagung der DDG, 28.-31. Mai 2014, Berlin
Diabetologie und Stoffwechsel 2014, S1, S6-S7, (FV17)
- 829) Scheuing N, Hermann JM, Badenhoop K, borkenstein M, Konrad K, Lilienthal E, Laubner K, Naeke A,
Rami-Merhar B, Thon A, Holl RW für die DPV Initiatiave und das BMBF-Kompetenznetz diabetes
mellitus
Flexibles Diabetesmanagement auch bei CF-Diabetes? Ein multizentrischer Vergleich der
Insulinpumpentherapie zwischen CF-Diabetes und Typ 1 Diabetes basierend auf der
deutsch/österreichischen DPV-Datenbank
49. Jahrestagung der DDG, 28.-31. Mai 2014, Berlin
Diabetologie und Stoffwechsel 2014, S1, S62, (P220)
- 828) Schloot N, Haupt A, Schütt M, Nicolay C, Reaney M, Rfink K, Holl RW fort he German BMBF
Competence Net Diabetes mellitus
Severe hypoglycaemia under therapy with sulfonylurea in patients with type 2 diabetes (T2D) in
Germany/Austria: Event rate and identification of patients at risk
49. Jahrestagung der DDG, 28.-31. Mai 2014, Berlin
Diabetologie und Stoffwechsel 2014, S1, S41, (P141)
- 827) Kloos C, Kramer G, Müller UA, Schiel R, Merger S, Kerner W, Hofer S, Holl RW für die DPV-Wiss-
Initiative und das BMBF Kompetenznetz Diabetes mellitus

- Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, welche eine konventionelle Insulintherapie (CT) durchführen, erzielen vergleichbare Therapieergebnisse zu Patienten mit multiplen Insulin-Injektion (MIT) - Daten aus einem computergestützten deutschlandweiten Projekt der Qualitätssicherung (DPV)
49. Jahrestagung der DDG, 28.-31. Mai 2014, Berlin
Diabetologie und Stoffwechsel 2014, S1, S63, (P221)
- 826) Hummel M, Best F, Voll A, Laubner K, Schöfl C, Scheuing N, Holl RW, für die DPV Initiative und das BMBF Kompetenznetz Diabetes mellitus
Gestationsdiabetes - Eine multizentrische Analyse von 9125 Patientinnen der multizentrischen DPV-Datenbank: Deskription und Veränderung über die letzten 14 Jahre
49. Jahrestagung der DDG, 28.-31. Mai 2014, Berlin
Diabetologie und Stoffwechsel 2014, S1, S24, (P79)
- 825) Hermann JM, Hammes HP, Rami-Merhar B, Rosenbauer J, Schütt M, Siegel E, Holl RW
HbA1c-Mittelwert und HbA1c-Variabilität sind unabhängige Risikofaktoren für die diabetische Retinopathie - eine Analyse von 35.891 Patienten mit Typ-1-Diabetes mellitus aus der DPV-Datenbank
49. Jahrestagung der DDG, 28.-31. Mai 2014, Berlin
Diabetologie und Stoffwechsel 2014, S1, S66, (P234)
- 824) Bartus B, Graf M, Holl RW, Binder I
Welche Hilfen benötigen Kinder mit Typ-1 Diabetes und ihre Familien im häuslichen Umfeld?
Bedarfsanalyse anhand der Auswertung von Diabetes-nanny Einsätzen von 2006 bis 2013
49. Jahrestagung der DDG, 28.-31. Mai 2014, Berlin
Diabetologie und Stoffwechsel 2014, S1, S85, (P305)
- 823) Scheuing N, Denzer C, Döring C, Dunstheimer D, Engelsberger I, Hansen L, Hofer SE, Faller U, Grulich-Henn J, Konrad K, Krebs A, Morasch C, Neu A, Segerer H, Smaczny C, Timmermann K, Veigel A, Holl RW für die DPV-Initiative und das Kompetenznetz Diabetes Mellitus
Diabetes bei Mukoviszidose: Was sollten Kinder- und Jugendärzte wissen
Vortrag, 63. Jahrestagung der Süddeutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Stuttgart/Fellbach, 25. – 26. April 2014
- 822) Dost A, Rohrer T, Fröhlich-Reiterer E, Molz E, Karges B, Böckmann A, Hamann J, Holl RW
Hyperthyreose bei Kindern und Jugendlichen mit Typ 1 Diabetes mellitus in Deutschland und Österreich
57. Symposium der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, Dresden, 19. – 22. März 2014
- 821) Lilienthal E, Heidtmann B, Peric S, Kapellen T, Stadler M, Karges B, Jahn C, Kerner W, Meraner D, Molz E, Holl RW for the DPV initiative, the German competence network diabetes and the German pediatric and the Austrian adult working groups on pump therapy.
Real-life data on 25147 patients with insulin pumps from the Austrian/German DPV registry: Description, adherence to pump therapy and medical outcome
EASD Diabetes Technology Meeting, Düsseldorf, 26.-27. 2. 2014
- 820) Boettcher C, Flechtner-Mors M, Dost A, Doering K, Wudy SA, Krakow D, Borkenstein M, Wagner C, Schiel R, Weitzel D, Molz E, Bechtold-Dalla Pozza S, Zimmermann A, Wolf J, Holl RW for the German/ Austrian DPV Initiative
Self-measured blood glucose values versus simultaneous laboratory-obtained glucose-concentrations in children, adolescents and adults with type 1 or type 2 diabetes – an analysis of glucose meter accuracy and its impact on metabolic control based on a German/Austrian diabetes registry
EASD Diabetes Technology Meeting, Düsseldorf, 26.-27. 2. 2014
- 819) Cooper M for the International Quality of Care for Type 1 diabetes (IQoC-T1) Group
An international collaboration to compare glycaemic control among people with type 1 diabetes
IDF World Diabetes Congress, Melbourne, 2. – 6. 12. 2013
- 818) Scheuing N, Hermann J, Badenhoop KW, Borkenstein M, Konrad K, Lilienthal E, Laubner K, Naeke A, Rami-Merhar B, Thon A, Wiemann D, Holl RW

- Flexibles Diabetesmanagement bei CF-Diabetes? Ein multizentrischer Vergleich von Insulinpumpentherapie und Blutzuckerselbstmessungen zwischen CF-Diabetes und Typ-1-Diabetes basierend auf der deutsch / österreichischen DPV-Datenbank.
16. Deutsche Mukoviszidose-Tagung, Würzburg, 15. – 16. November 2013
- 817) Hermann JM, Ballmann M, Scheuing N, Dockter G, Hebestreit H, Junge S, Nährlich L, Smaczny C, Staab D, Thalhammer G, vanKiningsbruggen-Rietschel S, Holl RW
CFDM-Diagnose und OGTT-Variabilität im Diabetesscreening bei CF-Patienten
16. Deutsche Mukoviszidose-Tagung, Würzburg, 15. – 16. November 2013
- 816) Ballmann M, Palm B, Ellemunter H, Konrad K, Büsing S, Mellies U, Lilienthal E, Holl R
CFRD im Benchmarking
16. Deutsche Mukoviszidose-Tagung, Würzburg, 15. – 16. November 2013
- 815) Hamm M, Gohlke B, Wölfle J, Konrad K, Rohrer T, Hofer S, Fink K, Holl RW
Pubertärer Einfluss auf die metabolische Kontrolle bei Diabetes mellitus Typ 1
Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderendokrinologie und –diabetologie (DGKED) und der Arbeitsgemeinschaft pädiatrische Diabetologie, Hannover, November 2013
Monatsschrift für Kinderheilkunde 2013, 161:1092
- 814) Denzer C, Flechtner-Morws M, Wölfle J, Rosenbauer J, Haberland H, Schober E, Wabitsch M, Holl RW
Geburtsgewicht und Insulinresistenz, Dyslipidämie und Hypertension bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Diabetes mellitus Typ 1
Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderendokrinologie und –diabetologie (DGKED) und der Arbeitsgemeinschaft pädiatrische Diabetologie, Hannover, November 2013
Monatsschrift für Kinderheilkunde 2013, 161:1085
- 813) Holder M, Bartus B, Lilienthal E, Ludwig-Seibold C, Datz N, Holl RW
Pilonidalsinus (Steißbeinfistel) bei Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes – eine unangenehme und bisher verkannte Erkrankung
Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderendokrinologie und –diabetologie (DGKED) und der Arbeitsgemeinschaft pädiatrische Diabetologie, Hannover, November 2013
Monatsschrift für Kinderheilkunde 2013, 161:1086
- 812) Ballman M, Hubert D, Assael BM, Holl R
Repaglinide versus insulin in the treatment of CFRD diagnosed by screening: An open prospective randomized study
27th Annual North American Cystic Fibrosis (NACF) Conference, 17. – 19. 10. 2013, Salt Lake City
- 811) Neu A, Eehalt S, Bendas A, Rothe U, Kiess W, Holl RW, Stahl-Pehe A, Rosenbauer J
Incidence of childhood type 1 diabetes in Germany: a nationwide survey over a period of ten years
39th Annual Conference of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Gothenburg, Sweden, 16.-19. October 2013
Pediatric Diabetes 14 (S18), 119 (P181)
- 810) Rosenbauer J, Rothe U, Bendas A, Kiess W, Baechle C, Holl RW, Eehalt S, Neu A in cooperation with the DIARY group Baden-Württemberg, the childhood diabetes registry in Saxony, The German Paediatric Surveillance Unit (ESPED) and the DPV-Science-Initiative
National prevalence estimates of childhood type 1 diabetes in Germany
39th Annual Conference of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Gothenburg, Sweden, 16.-19. October 2013
Pediatric Diabetes 14 (S18), 119 (P180)
- 809) Konrad K, Bartus B, Fink K, Fritsch M, Herwig J, Lange K, Nellen-Hellmuth N, Vogel C, Holl RW
Current practice of diabetes education in children and adolescents with type 1 diabetes in Germany and Austria: An analysis based on the German / Austrian DPV database
39th Annual Conference of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Gothenburg, Sweden, 16.-19. October 2013

- Pediatric Diabetes 14 (S18), 100 (P133)
- 808) Pihoker C, Dabelea D, Lawrence JM, Schober E, Reinehr T, Kapellen T, Wiegand S, Meissner T, Wolf J, Beavers D, Holl RW
Clinical and biochemical characteristics of youth with type-2-diabetes in Europe and the US
39th Annual Conference of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Gothenburg, Sweden, 16.-19. October 2013
Pediatric Diabetes 14 (S18), 146 (P250)
- 807) Rami-Merhar B, Kintzel K, Hilgard D, Frisch M, Molz E, Holl RW
Do oral contraceptives have an influence on metabolic control in adolescent girls with DMT1?
39th Annual Conference of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Gothenburg, Sweden, 16.-19. October 2013
Pediatric Diabetes 14 (S18), 78 (P75)
- 806) Maahs DM, Heidtmann D, duBose SN, Schober E, Tamborlande WV, Holl RW
Comparison of pump use and outcomes in children under 6yr of age in the DPV and T1D exchange registries
Oral presentation, 39th Annual Conference of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Gothenburg, Sweden, 16.-19. October 2013
Pediatric Diabetes 14 (S18), 46-47 (O67)
- 805) Scheuing N, Bartus B, Berger G, Haberland H, Icks A, Knauth B, Nellen-Hellmuth N, Teufel M, Holl RW on behalf of the DPV initiative and the BMBF competence network diabetes mellitus
Characteristics of type 1 diabetes in 223 females with clinically recognized comorbid eating disorder identified among 24,399 female paediatric and young adult type 1 diabetes patients.
Oral presentation, 39th Annual Conference of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Gothenburg, Sweden, 16.-19. October 2013
Pediatric Diabetes 14 (S18), 37-38 (O46)
- 804) Stahl-Pehe A, Lange K, Bächle C, Castillo K, Holl RW, Giani G, Rosenbauer J, in cooperation with the German pediatric surveillance unit (ESPED) and the DPV-Science Initiative, supported by competence Network Diabetes Mellitus
Quality of life of 11-17-year-olds with early onset type 1 diabetes and mental health problems.
Oral presentation, 39th Annual Conference of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Gothenburg, Sweden, 16.-19. October 2013
Pediatric Diabetes 14 (S18), 37 (O44)
- 803) Böttcher C, Wudy SA, Dost A, Hungele A, Borkenstein M, Schiel R, Weitzel D, Bechtold-Dalla-Pozza S, Wolf J, Holl RW, German/Austrian DPV Initiative
Self-measured blood glucose values vs. simultaneous laboratory-obtained glucose-concentrations in children and adolescents with type 1 diabetes – an analysis of glucose meter accuracy and its impact on metabolic control based on a German/Austrian pediatric diabetes registry.
Oral presentation, 39th Annual Conference of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Gothenburg, Sweden, 16.-19. October 2013
Pediatric Diabetes 14 (S18), 30 (O28)
- 802) Fröhlich-Reiterer E, Wolf J, Scheuing N, Rohrer T, Liptay S, Zimmer KP, Marg W, Stern M, Kapellen T, Hauffa B, Wöfle J, Holl RW
Celiac disease is a risk factor for microvascular complications in patients with type 1 diabetes: Longitudinal follow-up of 54488 patients from the German/Austrian DPV multicenter survey
Oral presentation, 39th Annual Conference of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Gothenburg, Sweden, 16.-19. October 2013
Pediatric Diabetes 14 (S18), 20-21 (O6)
- 801) Hofer SE, Salgin B, Meissner T, Beyer P, Haberland H, Borkenstein M, Fussenegger J, Brand U, Hauffa BP, Hungele A, Holl RW for the DPV science initiative and the German BMBF competence net diabetes

- Lipoatrophy is associated with increased risk of Hashimoto's thyroiditis and celiac disease in female patients with type 1 diabetes
 Oral presentation, 39th Annual Conference of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Gothenburg, Sweden, 16.-19. October 2013
 Pediatric Diabetes 14 (S18), 20 (O5)
- 800) Scheuing N, Hummel M, Krakow D, Schütz-Fuhrmann I, Voll A, Zimmermann A, Zimny S, Holl RW
 Differenzielle Wahl der Pharmakotherapie bei adipösen Patienten
 29. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft e.V., Hannover, 3.-5. Oktober 2013
 Adipositas 3/2013, A56
- 799) van Egmond-Fröhlich A, Gellhaus I, Flothkötter M, Mann R, Meierjürgen R, Fink K, Holl RW
 Kurzfristige Ergebnisse der GgAS-Studie zur Evaluation des ambulanten Schulungsprogramms
 „leichter, aktiver, gesünder“ bei adipösen Kindern und Jugendlichen
 29. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft e.V., Hannover, 3.-5. Oktober 2013
 Adipositas 3/2013, A23
- 798) Hörtenhuber T, Schober E, Fröhlich-Reiterer E, Raile K, Wudy S, Stachow R, Molz E, Holl R
 Prevalence of asthma in children and adolescents with type 1 diabetes in Germany and Austria: Is there an impact on metabolic control?
 39th Annual Meeting of EASD, Barcelona, 23.-27. September 2013
 Diabetologia 56, S1, S543 (#1360)
- 797) Flechtner-Mors M, Böttcher C, Döring K, Dost A, Krakow D, Molz E, Wagner C, Zimmermann A, Holl RW
 fort he DPV initiative and the BMBF competence network diabetes
 Accuracy of self-measured blood glucose (AMBG) in 11317 adult diabetes patients based on Clark Error Grid, Parkes Error grid, ISO 15197 and Bland-Altman-Plot
 39th Annual Meeting of EASD, Barcelona, 23.-27. September 2013
 Diabetologia 56, S1, S543 (#268)
- 796) Schloot NC, Badenhoop K, Kerner W, Engels HR, Dapp A, ayer J, Götze G, Zimmermann A, Schuetz-Fuhrmann I, Holl R
 for the DPV initiative and BMBF competence net Diabetes mellitus
 Better glycemic control but similar diabetes associated complications in LADA compared to type 2 diabetes in the DPV cohort in Germany and Austria
 39th Annual Meeting of EASD, Barcelona, 23.-27. September 2013
 Diabetologia 56, S1, S543 (#557)
- 795) Bickenbach A, Lennerz B, Moss A, Geisler A, Holl RW, Holle R, Kiess W, Mühlig Y, Neef M, Ose C, Reinehr T, Scherag A, Teuner CM, Wolters B, Wiegand S, Hebebrand J, Wabitsch M
 Medical and psychosocial implications of adolescent extreme obesity - acceptance and effects of structured care study (YES) - a consortium of the BMBF competence network obesity
 Poster P3-d1-1269, 9th Joint Meeting of Pediatric Endocrinology, Milan, 19.-23. September 2013, abstract book page 388
- 794) Denzer C, Flechtner-Mors M, Wölfle J, Rosenbauer J, Haberland H, Schober E, Wabitsch M, Holl RW
 for the DPV Initiative and the BMBF-Competence Network for Diabetes Mellitus
 Birth-weight is associated with insulin resistance, dyslipidaemia and hypertension in children, adolescents and young adults with type 1 diabetes mellitus
 Poster P2-d1-1034, 9th Joint Meeting of Pediatric Endocrinology, Milan, 19.-23. September 2013, abstract book page 320
- 793) Kapellen TM, Heidtmann B, Lilienthal E, Rami B, Engler-Schmidt C, Holl RW
 Insulin pump treatment in neonates and infants below 1 year. Recommendations for initial choice of bolus and basal rate based on the experiences from the German working group for paediatric pump treatment
 Poster P2-d3-872, 9th Joint Meeting of Pediatric Endocrinology, Milan, 19.-23. September 2013, abstract book page 272
- 792) Galler A, Molz E, Meusers M, Bartus B, Näke A, Haberland H, Schober E, Holl RW

- Schizophrenia in adolescents and young adults with type 1 diabetes: prevalence and clinical characteristics - analysis from the prospective nationwide German and Austrian diabetes survey (DPV)
Poster P2-d2-863, 9th Joint Meeting of Pediatric Endocrinology, Milan, 19.-23. September 2013, abstract book page 269
- 791) Konrad K, Datz N, Engelsberger I, Grulich-Henn J, Hoertenhuber T, Knauth B, Meissner T, Wiegand S, Wölfle J, Hauffa BP, Holl RW
Use of metformin in paediatric patients with type 1 diabetes mellitus (T1DM): an analysis based on a German/Austrian pediatric registry for the German/Austrian DPV Initiative and the German BMBF competence networks diabetes and obesity
Poster P1-d1-462, 9th Joint Meeting of Pediatric Endocrinology, Milan, 19.-23. September 2013, abstract book page 146
- 790) Raile K, Konrad K, Thon A, Grulich-Henn J, Meissner T, Woelfle J, Schober E, Holl RW for the DPV Initiative and the German BMBF Competence Network Diabetes Mellitus.
Performance of meglitinide analogues in 117 adolescent patients with HNF1A-MODY (MODY3): experience from the prospective German/Austrian DPV database
Poster P1-d1-421, 9th Joint Meeting of Pediatric Endocrinology, Milan, 19.-23. September 2013, abstract book page 132
- 789) Holterhus PM, Bokelmann J, Riepe F, Heidtmann B, Wagner V, Rami-Merhar B, Kapellen T, Raile K, Quester W, Holl RW, for the German/Austrian DPV-initiative and the German Pediatric CSII Working Group
Development of a prediction model for a “best-fit” basal insulin infusion pattern in children and adolescents with diabetes mellitus type 1 on insulin pumps
Poster P1-d1-418, 9th Joint Meeting of Pediatric Endocrinology, Milan, 19.-23. September 2013, abstract book page 131
- 788) Holl RW for the Austrian/German DPV initiative
Hypoglycaemia in children and adolescents with diabetes: who is at risk? How to prevent?
Free communication, 9th Joint Meeting of Pediatric Endocrinology, Milan, 19.-23. September 2013, abstract book page 7
- 787) Bechtold S, Blaschek A, Raile K, Dost A, Freiberg C, Askenas M, Fröhlich-Reiterer E, Molz E, Holl RW
Higher relative risk for multiple sclerosis in a paediatric diabetes population: analysis from DPV database
Free communication, 9th Joint Meeting of Pediatric Endocrinology, Milan, 19.-23. September 2013, abstract book page 40
- 786) Ballmann M, Hubert D, Asseal BM, Mosnier-Pudar H, Smaczny C, Kessler L, Fink K, Ocampo M, Holl R. FRD Study Group
WS16.1 Treatment of early diagnosed CFRD with oral drugs versus insulin: An open prospective randomized study
oral presentation, 36th European Cystic Fibrosis Conference, Lisbon, 12 - 15 June 2013 (WS 16.1).
Journal of Cystic Fibrosis 12:S32. DOI:10.1016/S1569-1993(13)60095-8
- 785) Scheuing N, Best F, Dapp A, Dreyhaupt I, Filz HP, Krakow D, Lang W, Siegel E, Zeyfang A, Holl RW, für das DPV-Register und das BMBF Kompetenznetz Diabetes mellitus
DPV-Analyse von 183.219 erwachsenen Typ 2 Diabetespatienten zeigt bei Patienten mit komorbider Parkinsonerkrankung eine bessere metabolische Kontrolle trotz erhöhten Raten für Hypertonie, Schlaganfall, Demenz und wiederholter stationärer Aufnahme
48. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Leipzig, 8.-11. 5. 2013
Diabetologie und Stoffwechsel 8 (S1), S64, 2013 (P263)
- 784) Galler A, Molz E, Meusers M, Bartus B, Nake A, Haberland H, Schober E, Holl RW, für die DPV-Initiative und das BMBF-Kompetenznetz Diabetes
Diabetes mellitus Typ 1 und Schizophrenie bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen: Häufigkeit und Charakterisierung diabetes-relevanter Endpunkte – Analyse aus der prospektiven Diabetes-Patienten-Verlaufsdokumentation (DPV)

48. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Leipzig, 8.-11. 5. 2013
Diabetologie und Stoffwechsel 8 (S1), S64, 2013 (P193)
- 783) Kapellen T, Heidtmann B, Lilienthal B, Engler-Schmidt C, Bartelt H, Holl R, Arbeitsgruppe
Insulinpumpentherapie im Kindes und Jugendalter (AGIP)
Insulinpumpentherapie bei Neugeborenen und Säuglingen
Vortrag, 48. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Leipzig, 8.-11. 5. 2013
Diabetologie und Stoffwechsel 8 (S1), S8, 2013 (VF18)
- 782) Stachow R, Schiel R, Koch S, Fiedler S, Hermann T, Holl RW
Langfristige Effekte der Rehabilitation für Kinder und Jugendliche mit Diabetes mellitus Typ 1
Vortrag, 48. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Leipzig, 8.-11. 5. 2013
Diabetologie und Stoffwechsel 8 (S1), S7, 2013 (VF17)
- 781) Wolf J, Rohrer T, Liptay S, Zimmer K, Frohlich-Reiterer E, Marg W, Stern M, Kapellen T, Hauffa B,
Wolfe J, Scheuing N, Holl R
Zoliakie als Risikofaktor für mikrovaskuläre Folgeerkrankungen bei Typ-1-Diabetes: Longitudinales
Follow-up von 54488 Patienten aus Deutschland /Österreich im Rahmen der DPV-Initiative
Vortrag, 48. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Leipzig, 8.-11. 5. 2013
Diabetologie und Stoffwechsel 8 (S1), S7, 2013 (VF16)
- 780) Raile K, Konrad K, Thon A, Grulich-Henn J, Woelfle J, Schober E, Meissner T, Holl RW
Glinidtherapie bei HNF1A-MODY (MODY3): Multizentrische Analyse (DPV-WISS) über
Wirksamkeit und Komplikationsrate bei 133 Patienten mit HNF1A-MODY
Vortrag, 48. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Leipzig, 8.-11. 5. 2013
Diabetologie und Stoffwechsel 8 (S1), S6-S7, 2013 (VF15)
- 779) Böttcher C, Wudy SA, Dost A, Hungele A, Borkenstein M, Schiel R, Weitzel D, Bechtold-Dalla Pozza
S, Wolf J, Holl RW
Blutzuckerselbstmessung versus Glukosebestimmung im Labor bei Kindern und Jugendlichen mit Typ-
1-Diabetes – eine DPV-basierte Studie zur Genauigkeit der SMBG sowie deren Auswirkung auf die
Stoffwechsellaage
Vortrag, 48. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Leipzig, 8.-11. 5. 2013
Diabetologie und Stoffwechsel 8 (S1), S6, 2013 (VF13)
- 778) Konrad K, Lilienthal E, Badenhoop K, Borkenstein M, Gohlke B, Scheuing N, Schofl C, Seufert J,
Thon A, Holl RW
Besonderheiten des Diabetes bei cystischer Fibrose (CFRD) im Vergleich zu Diabetes mellitus Typ 1
(T1DM) und Typ 2 (T2DM) bei erwachsenen Patienten des DPV-Registers
Vortrag, 48. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Leipzig, 8.-11. 5. 2013
Diabetologie und Stoffwechsel 8 (S1), S3, 2013 (VF5)
- 777) Bächle C, Castillo K, Straßburger K, Stahl-Pehe A, Meissner T, Holl RW, Giani G, Rosenbauer J
Typ 1 Diabetes mellitus und Essstörungen: Besteht ein Zusammenhang?
Vortrag, 50. Wissenschaftlicher Kongress der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V.
20.–22. März 2013 an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
- 776) Stachow R, Koch S, Schiel R, Fiedler S, Hermann T, Holl RW
Verbesserung der Teilhabe nach Rehabilitation für Kinder und Jugendliche mit Diabetes mellitus Typ 1
22. Rehabilitationswissenschaftliches Kolloquium in Mainz vom 4. bis 6. März 2013
Schriften Band 101, Deutsche Rentenversicherung, 525-525, 2013
- 775) Lieber K, Dörr HG, Hoepffner W, Hauffa BP, Holl R, Riepe F, Röhl FW, Mohnike K
Spektrum der Mutationen im CYP21A2-Gen beim AGS mit 21-OHLase-Defekt in der deutschen AGS-
Datenbank
JA-PED 2012, Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderendokrinologie und –
diabetologie (DGKED) e.V. und der Arbeitsgemeinschaft pädiatrische Diabetologie (AGPD) e.V.,
Erlangen, 23-25. 11. 2012
Monatsschrift für Kinderheilkunde 160 (10), 1046-1047

- 774) Bartus B, Graf M, Holl R, Pfaff I
 Hilfen für Kinder mit Diabetes und ihren Familien bei der Alltagsbewältigung bei psychosozialen Problemen des Diabetes: Ergebnisse der Dianino-Diabetes-nanny-Einsätze in Deutschland von 2006 bis 2011
 JA-PED 2012, Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderendokrinologie und –diabetologie (DGKED) e.V. und der Arbeitsgemeinschaft pädiatrische Diabetologie (AGPD) e.V., Erlangen, 23-25. 11. 2012
 Monatsschrift für Kinderheilkunde 160 (10), 1034
- 773) Lennerz B, Moss A, Bickenbach A, Caspar U, Geisler A, Holl R, Holle R, Kiess W, Neef M, Ose C, Reinehr T, Schäfer A, Scherag A, Wenig C, Wiegand S, Wolters B, Hebebrand J, Wabitsch M
 Medizinische und psychosoziale Folgen der extremen Adipositas bei Jugendlichen – Akzeptanz und Wirkung einer strukturierten Versorgung. Ein Konsortium des BMBF Kompetenznetztes Adipositas
 Vortrag, JA-PED 2012, Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderendokrinologie und –diabetologie (DGKED) e.V. und der Arbeitsgemeinschaft pädiatrische Diabetologie (AGPD) e.V., Erlangen, 23-25. 11. 2012
 Monatsschrift für Kinderheilkunde 160 (10), 1030
- 772) Denzer C, Plener P, Esther M, Meusers M, Berger G, Bartus B, Schober E, Mönkemöller K, Goldbeck L, Holl R
 Stoffwechseleinstellung, Hypoglykämie- und Ketoazidoserisiko bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Diabetes mellitus Typ 1 und Depression
 Vortrag, JA-PED 2012, Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderendokrinologie und –diabetologie (DGKED) e.V. und der Arbeitsgemeinschaft pädiatrische Diabetologie (AGPD) e.V., Erlangen, 23-25. 11. 2012
 Monatsschrift für Kinderheilkunde 160 (10), 1025-1026
- 771) Holterhus PM, Bokelmann J, Riepe FG, heidtmann B, Wagner V, Rami B, Kapellen T, Raile K, Quester W, Holl RW, German/Austrian DPV-Initiative, German Pediatric CSII working group
 Vorhersagemodell für eine optimale Insulinbasalrate bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1 und Insulinpumpentherapie
 Vortrag, JA-PED 2012, Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderendokrinologie und –diabetologie (DGKED) e.V. und der Arbeitsgemeinschaft pädiatrische Diabetologie (AGPD) e.V., Erlangen, 23-25. 11. 2012
 Monatsschrift für Kinderheilkunde 160 (10), 1024
- 770) Blüher S, Molz E, Wiegand S, Bielstein A, Sergejev E, Kiess W, Tuschy S, l'Allemand-Jander D, Holl R
 Body-Mass index, Waist-to-height Ratio and waist circumference: Pubertal changes and association with fasting insulin, HOMA-IR, blood pressure and other markers of metabolic and cardiovascular risk in obese children aged 11-18 years
 28. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, 4. - 6. Oktober 2012, Stuttgart
 Obesity Facts 5 (S2), 8 (P02)
- 769) Gellhaus I, Molz K, Holl RW, Eberding A, Tiedjen U, Stübing K, Stachow R, Lob-Corzilius T, vanEgmond-Fröhlich A, Wiegand S, Koch B, Flothkötter M
 Adipositas mit Migrationshintergrund – Eine Analyse anhand der multizentrischen APV-Daten in ambulanten und stationären Adipositas-Schulungseinrichtungen mit KGAS-Konzept
 Vortrag, 28. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, 4. - 6. Oktober 2012, Stuttgart
 Obesity Facts 5 (S2), 8 (FV4.6)
- 768) vanEgmond-Fröhlich A, Gellhaus I, Warschburger P, Holl R
 Der Medienkonsum vermittelt die Assoziation zwischen dem sozioökonomischen Schichtindex und dem z-Score des BodyMassIndex bei Kindern und Jugendlichen am Beginn einer ambulanten Adipositas-schulung.
 Vortrag, 28. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, 4. - 6. Oktober 2012, Stuttgart
 Obesity Facts 5 (S2), 8 (FV4.4)
- 767) Scheuing N, Röbl M, Bielstein A, Claußnitzer G, Stachow R, Tuschy S, Wiegand S, Holl RW

- Erfolg der Adipositas therapie hängt vom elterlichen BMI ab: Eine Analyse von 3.434 übergewichtigen bzw. adipösen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen der multizentrischen APV-Initiative im BMBF Kompetenznetz Adipositas.
Vortrag, 28. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, 4. - 6. Oktober 2012, Stuttgart
Obesity Facts 5 (S2), 8 (FV4.3)
- 766) Lennerz B, Moß A, Bickenbach A, Caspar U, Geisler A, Holl R, holle R, Kieß W, Neef M, Ose C, Reinehr T, Schäfer A, Scherag A, Wenig C, Wiegand S, Wolters B, Hebebrand J, Wabitsch M
Medizinische und psychologische Folgen der extremen Adipositas bei Jugendlichen – Akzeptanz und Wirkung einer strukturierten Versorgung. Ein Verbundprojekt des BMBF Kompetenznetzes Adipositas
28. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, 4. - 6. Oktober 2012, Stuttgart
Obesity Facts 5 (S2), 8 (FV4.2)
- 765) Stahl A, Straßburger K, Lange K, Castillo K, Bächle C, Meissner T, Holl RW, Giani G, Rosenbauer J, German Pediatric Surveillance Unit (ESPED) and DPV-Science Initiative, supported by Competence Network Diabetes Mellitus
Psychosocial and behavioural functioning among 11- to 17-year-olds with early onset type 1 diabetes
38th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, Istanbul, October 10-12, 2012
- 764) Dost A, Molz E, Krebs A, Bechthold-Dalla Pozza S, Kapellen TM, Rohrer T, Raile K, Fritsch M, Schwab KO, Holl RW, Initiative DPV-Science
Pulse pressure in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus in Germany and Austria
38th Annual Meeting of the International Society for pediatric and Adolescent Diabetes, Istanbul, October 10-12, 2012
- 763) Konrad K, Thon A, Fritsch M, Fröhlich-Reiterer E, Lilienthal E, Wudy SA, Holl RW
Characterization of pediatric patients with cystic fibrosis related diabetes (CFRD) compared to pediatric patients with type 1 diabetes (T1DM): an analysis based on a German/Austrian pediatric registry.
38th Annual Meeting of the International Society for pediatric and Adolescent Diabetes, Istanbul, October 10-12, 2012
- 762) Schober E, Hoertenhuber T, Froehlich-Reiterer E, Raile K, Wudy S, Stachow R, Molz E, Holl R, DPV-Wiss Study Group and the German BMBF Competence Networks Diabetes Mellitus and Obesity
Prevalence of asthma in children and adolescents with type 1 diabetes in Germany and Austria: no impact on metabolic control
38th Annual Meeting of the International Society for pediatric and Adolescent Diabetes, Istanbul, October 10-12, 2012
- 761) Castillo KC, Stahl A, Bächle C, Holl RW, Giani G, Rosenbauer J, in Cooperation with the German Pediatric Surveillance Unit, the DPV Initiative and the German Competence Network Diabetes mellitus
Spatial distribution and time trend of type 1 diabetes mellitus in children in North Rhine-Westphalia, Germany
38th Annual Meeting of the International Society for pediatric and Adolescent Diabetes, Istanbul, October 10-12, 2012
- 760) Rosenbauer J, Stahl A, Castillo K, Bächle C, Holterhus PM, Neu A, von Schütz W, Holl RW, Giani G, in Cooperation with the German Pediatric Surveillance Unit, the DPV-Science Initiative and the German Competence Network Diabetes mellitus
Mortality in a population-based cohort of early-onset type 1 diabetes
Oral presentation, 38th Annual Meeting of the International Society for pediatric and Adolescent Diabetes, Istanbul, October 10-12, 2012
- 759) Fröhlich-Reiterer E, Bechtold- Dalla Pozza S, Kieninger D, Hofer S, Rosenbauer J, Schober E, Stachow R, Holl R, DPV Study Group
Determinants of BMI increase during the course of diabetes in children and adolescents with T1D: data from the German/Austrian DPV multicenter survey

- Oral presentation, 38th Annual Meeting of the International Society for pediatric and Adolescent Diabetes, Istanbul, October 10-12, 2012
- 758) Hagman E, Reinehr T, Kowalski J, Marcus C, Holl RW
Major differences of impaired fasting glucose prevalence in two nationwide cohorts of obese children
Oral presentation, 38th Annual Meeting of the International Society for pediatric and Adolescent Diabetes, Istanbul, October 10-12, 2012
- 757) Stahl A, Lange K, Straßburger K, Castillo K, Bächle C, Meissner T, Holl RW, Giani G, Rosenbauer J, in cooperation with the German Pediatric Surveillance Unit (ESPED) and the DPV-Science initiative
Self-reported chronic generic and diabetes-specific quality of life of 11-21-year olds with early-onset type 1 diabetes.
48th Annual Meeting, European Association for the Study of Diabetes, Berlin October 1-5, 2012
Diabetologia 55, S1, S 396 (#964), 2012
- 756) Fritsch MJ, Schober E, Grulich-henn J, Meissner T, Kapellen T, Dunstheimer D, Beyer P, Vogel C, Molz E, Holl RW, German Competence Network Diabetes mellitus, DPV initiative
Prevalence of increased liver enzymes in 15466 children and adolescents with type 1 diabetes mellitus and type 2 diabetes mellitus in the DPV cohort.
48th Annual Meeting, European Association for the Study of Diabetes, Berlin October 1-5, 2012
Diabetologia 55, S1, S 369 (#898), 2012
- 755) Rosenbauer J, Bächle C, Stahl A, Castillo K, Meissner T, Holl RW, Giani G, German Pediatric Surveillance Unit, DPV Initiative, German Competence Network Diabetes Mellitus
Prevalence of type 1 diabetes mellitus in children and adolescents in Germany
48th Annual Meeting, European Association for the Study of Diabetes, Berlin October 1-5, 2012
Diabetologia 55, S1, S 369 (#897), 2012
- 754) Bächle C, Castillo K, Straßburger K, Stahl A, Meissner T, Holl RW, Giani G, Rosenbauer J in cooperation with the German Pediatric Surveillance Unit (ESPED) the DPV-Science Initiative and the Competence Network Diabetes mellitus
Are disordered eating behaviours more frequent in children and adolescents with type 1 diabetes? A comparison with a population-based sample from Germany
48th Annual Meeting, European Association for the Study of Diabetes, Berlin October 1-5, 2012
Diabetologia 55, S1, S 140 (#322), 2012
- 753) Flechtner-Mors M, Fröhlich-Reiterer EE, Kapellen TM, Meissner T, Rosenbauer J, Schwab KO, Stachow R, Holl RW, DPV initiative and BMBF competence networks diabetes and obesity
Defining overweight and obesity in 18550 paediatric patients with type 1 diabetes from Germany and Austria – which reference to use?
48th Annual Meeting, European Association for the Study of Diabetes, Berlin October 1-5, 2012
Diabetologia 55, S1, S 137 (#314), 2012
- 752) Tamayo T, Rathmann W, Krämer u, Sugiri D, Grabert M, Holl RW
Is air pollution related to metabolic control in type 2 diabetes?
48th Annual Meeting, European Association for the Study of Diabetes, Berlin October 1-5, 2012
Diabetologia 55, S1, S 134 (#307), 2012
- 751) Gellhaus I, Molz K, Holl RW, Eberding Aa, Tiedjen U, Stübing K, Stachow R, Lob-Corzilius T, van Egmond-Fröhlich A, Wiegand S, Koch B, Flothkötter M
Adipositas mit Migrationshintergrund – Eine Analyse anhand der multizentrischen APV-Daten in ambulanten und stationären Adipositas-Schulungseinrichtungen mit KGAS-Konzept
28. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, 4.-6. 10, 2012, Stuttgart
Obesity Facts 5, S2, 9-10, 2012
- 750) vanEgmond-Fröhlich A, Gellhaus I, Warschburger P, Holl R
Der medienkonsum vermittelt die Assoziation zwischen dem sozioökonomischen Schichtindex und dem z-Score des Bodymassindex bei Kindern und Jugendlichen am Beginn einer ambulanten Adipositas-schulung
28. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, 4.-6. 10, 2012, Stuttgart

Obesity Facts 5, S2, 9, 2012

- 749) Scheuing N, Röbl M, Bielstein A, Claußnitzer G, Stachow R, Tuschy S, Wiegand S, Holl RW
Erfolg der Adipositas therapie hängt vom elterlichen BMI ab: Eine Analyse von 3.434 übergewichtigen bzw. adipösen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen der multizentrischen APV-Initiative im BMBF Kompetenznetz Adipositas
28. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, 4.-6. 10, 2012, Stuttgart
Obesity Facts 5, S2, 8, 2012
- 748) Lennerz B, Moß A, Bickenbach A, Caspar U, Geisler A, Schäfer A, Scherag A, Wenig C, Wiegand S, Wolters B, Hebebrand J, Wabitsch M
Medizinische und psychosoziale folgen der Extremen Adipositas bei Jugendlichen – Akzeptanz und Wirkung einer Strukturierten Versorgung. Ein Verbundprojekt des BMBF Kompetenznetzes Adipositas
28. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, 4.-6. 10, 2012, Stuttgart
Obesity Facts 5, S2, 8, 2012
- 747) Rosenbauer J, Stahl A, Bächle C, Castillo K, Meissner T, Holl R, Giani G, in cooperation with the German Pediatric Surveillance Unit (ESPED), the DPV-Science Initiative, and the German Competence Network Diabetes mellitus
Type 2 diabetes mellitus in children and adolescents in Germany – an epidemic?
7. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie 26. - 29. September 2012 in Regensburg
- 746) Kapellen T, Marg W, Grulich-Henn J, Schenk B, Schwab O, Bartelt H, Holl RW
Transition to adult diabetes care – results from the DPV database
51st Annual Meeting European Society of Paediatric Endocrinology, Leipzig, September 20-23, 2012
Homone Research in Paediatrics 78, 153, 2012
- 745) Fritsch M, Schober E, Grulich-Henn J, Meissner T, Kapellen T, Dunstheimer D, Beyer P, Vogel C, Molz E, Holl RW
Prevalence of increased liver enzymes in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus in the DPV cohort.
51st Annual Meeting European Society of Paediatric Endocrinology, Leipzig, September 20-23, 2012
Homone Research in Paediatrics 78, 65-66, 2012
- 744) Dost A, Molz E, Krebs A, Bechthold-Dalla Pozza S, Kapellen TM, Rohrer T, Raile K, Fritsch M, Schwab KO, Holl RW
Pulse pressure in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus in Germany and Austria
51st Annual Meeting European Society of Paediatric Endocrinology, Leipzig, September 20-23, 2012
Homone Research in Paediatrics 78, 60, 2012
- 743) Flechtner-Mors M, Wiegand S, Gellhaus I, Siefken-Kaletka H, Widhalm K, Reinehr T, Roost HP, Leipold G, Holl RW for the BMBF competence network obesity
Screening for Co-Morbidity in 66727 Paediatric Patients from Germany, Austria and Switzerland 2000-2010
51st Annual Meeting European Society of Paediatric Endocrinology, Leipzig, September 20-23, 2012
Homone Research in Paediatrics 78, 36, 2012
- 742) Meissner T, Wolf J, Kersting M, Fröhlich-Reiterer E, Flechtner-Mors M, Stahl A, Holl RW for the DPV-Wiss-Study Group, and the BMBF competence networks Diabetes mellitus and Obesity
Cross-sectional analysis of the reported carbohydrate intake related to BMI, glycated hemoglobin A1c and lipid profile in 46, 010 children and adolescents with type 1 diabetes
51st Annual Meeting European Society of Paediatric Endocrinology, Leipzig, September 20-23, 2012
Homone Research in Paediatrics 78, 28, 2012
- 741) Karges B, Rosenbauer J, Kapellen T, Wagner VM, Schober E, Karges W, Holl RW for the DPV initiative and the German BMBF Competence Network Diabetes mellitus
Hemoglobin A1c levels and the risk of severe hypoglycemia in pediatric patients with type 1 diabetes mellitus

- 51st Annual Meeting European Society of Paediatric Endocrinology, Leipzig, September 20-23, 2012
Homone Research in Paediatrics 78, 28, 2012
- 740) Icks A, Razum O, Rosenbauer J, Bächle C, Hungele A, Mönkemöller K, Müller-Godeffroy E, Heidtmann B, Kapellen T, Moltz E, Holl RW in cooperation with the DPV-Science initiative and the Competence Network for Diabetes mellitus: Lower frequency of insulin pump treatment in type 1 diabetic children and adolescents with Turkish background
51st Annual Meeting European Society of Paediatric Endocrinology, Leipzig, September 20-23, 2012
Homone Research in Paediatrics 78, 268, 2012
- 739) Rosenbauer J, Stahl A, Bächle C, Castillo K, Meissner T, Holl RW, Giani G, in cooperation with the German Pediatric Surveillance Unit (ESPED), the DPV-Science Initiative, and the German Competence Network Diabetes mellitus
Type 2 diabetes mellitus in children and adolescents in Germany – an epidemic?
7. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie 26. - 29. September 2012, Regensburg
- 738) Konrad K, Thon A, Fritsch M, Fröhlich-Reiterer E, Lilienthal E, Wudy SA, Holl RW
Charakterisierung pädiatrischer Patienten mit CF-assoziiertem Diabetes (CFRD) im Vergleich zu pädiatrischen Patienten mit Diabetes mellitus (T1DM) anhand von Daten aus dem DPV-Register
108. Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Hamburg, 12.09.–16.09.2012
Monatsschr Kinderheilkd 2012 160: Suppl 1, Seite 63
- 737) Scheuing N, Razum O, Rosenbauer J, Bächle C, Hungele A, Mönkemöller K, Müller-Godeffroy E, Heidtmann B, Kapellen T, Molz E, Holl RW, Icks A. für die DPV-Initiative und das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Kompetenznetz Diabetes mellitus
Seltener Insulinpumpentherapie und schlechtere diabetische Stoffwechsellage bei Kindern und Jugendlichen mit T1DM türkischer bzw. südeuropäischer Herkunft. Multizentrische Analyse von 27.067 Patienten in Deutschland
108. Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Hamburg, 12.09.–16.09.2012
Monatsschr Kinderheilkd 2012 160: Suppl 1, Seite 62
- 736) Rohrer T., Schober E., Gillespie K., Holl R., DPV-Studiengruppe
Autoimmunität bei Trisomie 21
108. Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Hamburg, 12.09.–16.09.2012
Monatsschr Kinderheilkd 2012 160: Suppl 1, Seite 54
- 735) Bartus B, Graf M, Holl RW, Pfaff I
Bundesweite Hilfe für Kinder mit Diabetes und ihren Familien bei häuslichen und sozialen Problemen und Erschwernissen in Zusammenhang mit dem Diabetes und seiner Behandlung. Ergebnisse der Auswertung von Dianino-Diabetes-Nanny Einsätzen in Deutschland
47. Jahrestagung der DDG, Stuttgart, Mai 2012
Diabetologie und Stoffwechsel 7, S 70, 2012
- 734) Molz K, Marg W, Lange K, Bartus B, Herwig J, Vogel C, Krakow D, Nellen-Hellmuth N, Holl RW
Wie häufig werden Patienten im Durchschnitt pro Behandlungsjahr geschult? Darstellung der Schulungshäufigkeit bezüglich Alter, Diabetesdauer und Migrationshintergrund bei 26994 Patienten unterschiedlicher Altersgruppen mit Typ-1-Diabetes mellitus aus der DPV-Datenbank
47. Jahrestagung der DDG, Stuttgart, Mai 2012
Diabetologie und Stoffwechsel 7, S 63-64, 2012
- 733) Hammes HP, Lessmeister E, Fach EM, Wagner C, Welp r, Best F, Dreyhaupt I, Wietholtz H, Wüchner S, Zimny S, Holl R, Hungele A
Milde und fortgeschrittene Retinopathie bei 60214 Patienten mit Typ-2-DM::Analyse der DPV-Datenbank
47. Jahrestagung der DDG, Stuttgart, Mai 2012
Diabetologie und Stoffwechsel 7, S 53, 2012
- 732) Zeyfang A, Rissmann U, Feucht I, Holl RW

- Tele@myhome Pilotstudie zur telemedizinischen Versorgung von Pflegeheimbewohnern mit Diabetes mellitus
47. Jahrestagung der DDG, Stuttgart, Mai 2012
Diabetologie und Stoffwechsel 7, S 49, 2012
- 731) Flechtner-Mors M, Borkenstein M, Dosts AG, Molz E, Neuhauser H, Schwab KO, Stachow R, Steigleder-Schweiger C, Holl RW, Ulm
Blutdruckwerte bei 35943 Kindern und Jugendlichen mit Typ-1 Diabetes aus dem DPV-Register: amerikanische, europäische oder deutsche Referenzwerte für die Hypertonieklassifikation?
47. Jahrestagung der DDG, Stuttgart, Mai 2012
Diabetologie und Stoffwechsel 7, S 42, 2012
- 730) Scheuing N, Molz E, Bayer C, Best F, Kerner W, Lenk T, Pfeifer M, Rühl D, Schütt M, Siegel E, Zeyfang A, Zimny S, Holl RW
Definition der Adipositas bei 91251 Erwachsenen mit DM-Typ 2: Feste WHO-Kriterien oder alters- und geschlechtsspezifische BMI-Klassifizierung anhand der Nationalen Verzehrsstudie II (NVS II) zur Prädiktion des kardiovaskulären Risikos?
47. Jahrestagung der DDG, Stuttgart, Mai 2012
Diabetologie und Stoffwechsel 7, S 41-42, 2012
- 729) Zeyfang A, Holl R, Patzelt-Bath, AE, Thoma S, Silbermann S
Versorgungsstudie zur Erstinsulinisierung geriatrischer Diabetiker im ambulanten Sektor (VEGAS) belegt Bedeutung geriatrischer Syndrome
47. Jahrestagung der DDG, Stuttgart, Mai 2012
Diabetologie und Stoffwechsel 7, S 30, 2012
- 728) Tamayo T, Rathmann W, Meisinger C, Thorand B, Peters A, Seufert J, Zimmermann A, Molz K, Holl RW
Höhere HbA1c-Werte bei Patienten mit neu diagnostiziertem Typ-2-Diabetes in der Routineversorgung als bei neu diagnostizierten Personen in einem populationsbasierten Diabetes-Screening
47. Jahrestagung der DDG, Stuttgart, Mai 2012
Diabetologie und Stoffwechsel 7, S 30, 2012
- 727) Dost A, Molz E, Krebs A, Bechtol Della Pozza S, Kapellen T, Rohrer T, Raile K, Fritsch M, Schwab KO, Holl RW
Pulse Pressure bei Kindern und Jugendlichen mit Typ 1-Diabetes Mellitus in Deutschland und Österreich
Vortrag, 47. Jahrestagung der DDG, Stuttgart, Mai 2012
Diabetologie und Stoffwechsel 7, S 22, 2012
- 726) E. Molz, Risse A, Welp-Overmann U, Jockenhoevel F, Bollen M, Badenhoop K, Holl RW
Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko bei 102.339 DM-Typ-2-Patienten der Diabetes-Patienten-Verlaufsdokumentation (DPV): Wer ist gefährdet?
Vortrag, 47. Jahrestagung der DDG, Stuttgart, Mai 2012
Diabetologie und Stoffwechsel 7, S 20, 2012
- 725) Zeyfang A, Molz E, Schütt M, Fach EM, Siegel EG, Holl RW.
Wie wirkt sich die Nierenfunktion (Krea / eGFR) auf die Therapie betagter (>80-jähriger) Patienten mit Typ-2-Diabetes aus? — Eine Untersuchung an 142.417 Patienten
Vortrag, 47. Jahrestagung der DDG, Stuttgart, Mai 2012
Diabetologie und Stoffwechsel 7, S 19-20, 2012
- 724) Rosenbauer J, Stahl A, Bächle C, Castillo K, Meissner T, Holl RW, Giani G
Inzidenztrend des Typ 2-Diabetes mellitus bei Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen
Vortrag, 47. Jahrestagung der DDG, Stuttgart, Mai 2012
Diabetologie und Stoffwechsel 7, S 13, 2012
- 723) Icks A, Razum O, Rosenbauer J, Bächle C, Hungele A, Mönkemöller K, Müller-Godeffroy E, Heidtmann B, Kapellen T, Moltz K, Holl RW

- Pumpentherapie wird bei türkischstämmigen Kindern und Jugendlichen mit Typ 1-Diabetes deutlich seltener eingesetzt als bei Typ 1-diabetischen Kindern und Jugendlichen ohne Migrationshintergrund
Vortrag, 47. Jahrestagung der DDG, Stuttgart, Mai 2012
Diabetologie und Stoffwechsel 7, S 12, 2012
- 722) B. Bartus, Kastendieck C, Meusers M, Molz E, Schimmel U, Holl RW.
Häufigkeit und Form von Essstörungen bei 55984 Patienten mit Typ 1-Diabetes mellitus: Ergebnisse einer Analyse aus der DPV Datenbank
Vortrag, 47. Jahrestagung der DDG, Stuttgart, Mai 2012
Diabetologie und Stoffwechsel 7, S 5, 2012
- 721) Schröder C, Dobkowicz M, Gros O, Plötz C, Siddiqui R, Holl R, Michalik C, Nieratschker V, Noethlings U, Habermann JK, Kiehnopf M,
The German Biobank Register and Project Portal: A Comprehensive National Biospecimen Locator
SBER Meeting 2012 in Vancouver
- 720) Fritsch M, Molz E, Schober E, Meraner D, Holl RW
Transaminasenerhöhung bei Kindern und Jugendlichen mit Typ 1 Diabetes.
Vortrag, 39. Jahrestagung der Österreichischen Diabetesgesellschaft, Salzburg, 17.-19. 11. 2011
Wiener Klinische Wochenschrift 2011;123/Supplement 2: S13.
- 719) Seewi O, Molz E, Kintzel K, Hilgard D, Mönkemöller K, breitenbach H, Schönau E, Holl R
Hormonelle Kontrazeptiva bei Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes mellitus: Beziehung zur Stoffwechsellaage: Eine Analyse auf Basis von DPV-Daten.
6. Gemeinsame Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaften für pädiatrische Endokrinologie (APE) und pädiatrische Diabetologie (AGPD), Berlin, 11. – 13. November 2011
Monatsschrift Kinderheilkunde 10, 1034-1035, 2011
- 718) Konrad K, Engelsberger I, Rami B, Datz N, Wiegand S, Fiedler S, Wölfle J, Marg W, Grulich-henn J, Holl RW
Einsatz von Metformin bei pädiatrischen Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1 (T1DM): eine Auswertung basierend auf dem DPV-Register
6. Gemeinsame Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaften für pädiatrische Endokrinologie (APE) und pädiatrische Diabetologie (AGPD), Berlin, 11. – 13. November 2011
Monatsschrift Kinderheilkunde 10, 1033, 2011
- 717) Bartus B, Graf M, Holl R, Pfaff I
Hilfen im familiären Umfeld für Kinder mit Diabetes und ihre Eltern durch Diabetes-nannies der Stiftung Dianino: 5-Jahres-Auswertung des „Diabetes-Nanny-Projektes“ in Baden-Württemberg
6. Gemeinsame Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaften für pädiatrische Endokrinologie (APE) und pädiatrische Diabetologie (AGPD), Berlin, 11. – 13. November 2011
Monatsschrift Kinderheilkunde 10, 1031, 2011
- 716) Meusers M, Bartus B, Hilgard D, Otto KP, Lepler R, Schober E, Molz E, Holl R
Häufigkeit von ADHS bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes: Auswertung von DPV-Wiss-Daten von 2007 bis 2010
6. Gemeinsame Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaften für pädiatrische Endokrinologie (APE) und pädiatrische Diabetologie (AGPD), Berlin, 11. – 13. November 2011
Monatsschrift Kinderheilkunde 10, 1026, 2011
- 715) Ballmann M, Holl R, Radike K, Molz K, Mueller-Brandes C, Nastoll M, Poeter B, Hebestreit H and the CFRD Study Team
Results of the CFRD-Study – Screening phase
14. Deutsche Mukoviszidose-Tagung, Würzburg, 17.-19. November 2011
- 714) Kordonouri O, Hammes HP, Kerner W, Hofer S, Raile K, Holl RW, DPV-Wiss-Study Group
Risk factors for diabetic retinopathy – long-term observation in 8784 patients with type-1 diabetes
37th Annual meeting of the international society of pediatric and adolescent diabetes (ISPAD), Miami, 19.-22. 10. 2011 (O/71/SAT/01)

- 713) Borkenstein MH, Molz K, Beyer P, Otto KP, Vogel C, Zimmermann J, Däublin G; Neu A, Rami B; Holl RW
Structural aspects of quality in pediatric diabetes care in Germany and Austria: Medium- sized and large centers achieve equal results, while very small centers do worse.
37th Annual meeting of the international society of pediatric and adolescent diabetes (ISPAD), Miami, 19.-22. 10. 2011 (P/093/FRI)
- 712) M. Ballmann, R. Holl, K. Radike, K. Molz, C. Mueller-Brandes, M. Nastoll, B. Poeter , H. Hebestreit and "CFRD Study" team
Therapeutic tools in FGM research: Results of the CFRD- Study -Screening phase
11th Symposium Current aspects in the pathophysiology of Cystic Fibrosis and research projects funded by the Mukoviszidose e.V. 6 – 7 October 2011
- 711) Maria Fritsch, Esther Molz, Edith Schober, Dagmar Meraner, Holl R
Transaminasen
Vortrag 39. Jahrestagung der Österreichischen Diabetesgesellschaft, 2011
- 710) Gröber-Grätz D, Stübing K, Ullrich K, Weghuber D, Molz E, Hoffmeister U, Holl R für die APV-Initiative
Body-Mass Index oder Taillenumfang: Welches ist der bessere Prädiktor für eine Hypertonie bei Kindern und Jugendlichen? Ergebnisse aus dem BMBF-Kompetenznetz Adipositas, Verbund LARGE
27. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft
Obesity Facts 4 (S2), 35, 2011
- 709) Flechtner-Mors M, Molz E, Neuhauser H, Reinehr T, Roost H, Siegfried W, Thamm M, Wiegand S, Zwiauer K, Holl R
Erhöhte Blutdruckwerte bei 62783 Patienten der Adipositas-Verlaufsbeobachtung (APV): amerikanische oder deutsch eReferenz? (Verbund LARGE des Kompetenznetzes Adipositas)
27. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft
Obesity Facts 4 (S2), 34, 2011
- 708) vanEgmond-Fröhlich A, Gellhaus I, Warschburger P, Hebestreit H, Roth K, Ardelt-Gattinger E, Koch B, Graf C, Fuchs R, Woll A, Flothkötter M, Molz E, Holl R
Methodik der EVALAGAS-Studie zur Evaluation des Adipositas-Schulungsprogramms „Leichter, aktiver, gesünder“ der Konsensusgruppe Adipositasasschulung
27. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft
Obesity Facts 4 (S2), 22, 2011
- 707) Schwerin H, Gruber W, Holz E, Holl R, Braumann K, Berghem S
Körperfettanalyse und motorische Fähigkeiten bei übergewichtigen und adipösen Kindern und Jugendlichen
Vortrag, 27. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft
Obesity Facts 4 (S2), 13, 2011
- 706) Röbl M, Wiegand S, Schiel R, Gellhaus I, Zwiauer K, de Souza M, Holl R
Geringerer Therapieerfolg trotz intensiverer Adipositas-Therapie bei sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen: longitudinale Analyse des APV-Register im BMBF-Kompetenznetz Adipositas
Vortrag, 27. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft
Obesity Facts 4 (S2), 9, 2011
- 705) Holl R, Kiess W, Wiegand S, deZwaan M, deSouza M, Widhalm K, Reinehr T
BMI über zwei Jahre bei 2714 Kindern/Jugendlichen der APV-Datenbank: Prädiktoren für „weight maintenance“ (KKN Adipositas-LARGE)
Vortrag, 27. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft
Obesity Facts 4 (S2), 8-9, 2011
- 704) Gellhaus I, Molz K, Holl R, baer-Stern U, Fromme C, Gassner S, Götz D, Graf C, Knab K, Lob-Corzilius T, Thönnies A, Weidanz I, Wiesner P, Wirrwitz-Bingger A, vanEgmond-Fröhlich A

- Evaluation des Adipositas-Schulungsprogramms "leichter, aktiver, gesünder" der KgAS anhand der multizentrischen APV-Daten
Vortrag, 27. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft
Obesity Facts 4 (S2), 8, 2011
- 703) Holl RW for the DPV initiative
Gathering evidence for diabetes treatment from large databases: the example of the DPV-Wiss database
European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE), Glasgow, 25-28. 9. 2011
Hormone Research in Paediatrics 76 (S2), 7
- 702) Bonfig W, Kapellen T, Dost A, Fritsch M, Rohrer T, Wolf J, Holl R
Growth in children and adolescents with type 1 diabetes: final height and influence of diabetes control and duration. A multicenter analysis from the German/Austrian DPV-Wiss-Database
European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE), Glasgow, 25-28. 9. 2011
Hormone Research in Paediatrics 76 (S2), 100
- 701) Kapellen T, Rosenbauer J, Fröhlich C, Vogel C, Karges B, Wagner V, Holl R for DPV-Wiss and the competence Network Diabetes
Changes in insulin treatment and blood glucose self monitoring in toddlers and infants: analysis of the last 15 years in Germany and Austria
European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE), Glasgow, 25-28. 9. 2011
Hormone Research in Paediatrics 76 (S2), 71
- 700) Raile K, Awa W, Thon A, Grulich-henn J, Meissner T, Schober E, Holl R
Prevalence and clinical characteristics of MODY-type diabetes with onset in childhood and adolescence_ analysis of 462 patients from the prospective German-Austrian DPV-survey
Vortrag, European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE), Glasgow, 25-28. 9. 2011
Hormone Research in Paediatrics 76 (S2), 34-35
- 699) Körner A, Wiegand S, Hungele A, Tuschy S, Otto KP, l'Allemand D, Widhalm K, Kiess W. Holl R
Longitudinal multicenter analysis of glucose metabolism development in obese children
Vortrag, European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE), Glasgow, 25-28. 9. 2011
Hormone Research in Paediatrics 76 (S2), 21
- 698) Rosenbauer J, Stahl A, Bächle C, Grabert M, Holl RW, Giani G, in Kooperation mit ESPED, der DPV-Wiss-Initiative und dem Kompetenznetz Diabetes mellitus
Saisonale Schwankung der Inzidenz des Typ 1-Diabetes bei Kindern in Deutschland
56. GMDS-Jahrestagung und 6. DGEpi-Jahrestagung, 26. 29. 9. 2011, Mainz
DOI: 10.3205/11gmds575, URN: urn:nbn:de:0183-11gmds5757
- 697) Hasmann, Petermann, Schaadt, NKar
Evaluation von Stepping Stones Triple P
63. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin
23. - 25.09.2011
- 696) Hasmann S, Volkert R, Schaadt A, Hasmann T, Hampel O, Petermann F, Holl RW, Hasmann R
Evaluation von Stepping Stones Triple P: Endergebnisse der Stepping-Stones-SPZ-Multicenterstudie
107. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DGKJ), Bielefeld, 22-25. 9. 2011
Monatsschrift für Kinderheilkunde 2011, S3, 301
- 695) Oberman B, Mack K, Hampel O, Holl R, Hasmann R
SPV-ADHS, ein multizentrisches Qualitätssicherungsprogramm
Vortrag, 107. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DGKJ), Bielefeld, 22-25. 9. 2011
Monatsschrift für Kinderheilkunde 2011, S3, 303
- 694) Kapellen T, Böhm B, Dost A, Karges B, Holl RW

- Transition von Jugendlichen in die Erwachsenen-Diabetologie. eine DPV-Datenbankanalyse von jungen Erwachsenen
107. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DGKJ), Bielefeld, 22-25. 9. 2011
Monatsschrift für Kinderheilkunde 2011, S3, 268
- 693) Kintzel K, Seewi O, Breitenbach H, Hilgard D, Mönkemöller K, Fritsch M, Molz E, Holl RW
Einfluss der Kontrazeption auf die metabolische Situation von Typ-1-Diabetikerinnen in Deutschland und Österreich
Vortrag, 107. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DGKJ), Bielefeld, 22-25. 9. 2011
Monatsschrift für Kinderheilkunde 2011, S3, 225
- 692) Holl RW für die DPV-Initiative und den Verbund „FPD“ im BMBF-Kompetenznetz Diabetes Folgeerkrankungen bei Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes – Heute noch ein Thema?
Vortrag, 107. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DGKJ), Bielefeld, 22-25. 9. 2011
Monatsschrift für Kinderheilkunde 2011, S3, 160
- 691) Rosenbauer J, Holl R
Haben sich die Ergebnisse der pädiatrischen Diabetestherapie in den letzten 15 Jahren verbessert?
Vortrag, 107. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DGKJ), Bielefeld, 22-25. 9. 2011
Monatsschrift für Kinderheilkunde 2011, S3, 159-160
- 690) Karges B, Kapellen T, Molz K, Holl RW
Aktuelles zur Insulintherapie bei Kleinkindern, Schulkindern und Jugendlichen
Vortrag, 107. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DGKJ), Bielefeld, 22-25. 9. 2011
Monatsschrift für Kinderheilkunde 2011, S3, 159
- 689) Schober E, Rami B, Otto KP, Dost A, Jorch N, Holl RW
Association of epilepsy and type 1 diabetes in children and adolescents
EASD Lisbon, 12. – 16. 9. 2011; Diabetologia 54 (S 1), S352-353
- 688) Bächle C, Straßburger K, Hungele A, Beyer P, Ziegler R, Schimmel U, Lepler R, Schumacher A, Holder M, Grabert M, Stahl A, Icks A, Rosenbauer J, Holl RW
Direct diabetes-related costs in young patients with early onset and long-lasting type 1 diabetes
EASD Lisbon, 12. – 16. 9. 2011; Diabetologia 54 (S 1), S353
- 687) Körner A, Wiegand S, Hungele A, Tuschy S, Otto KP, l'Allemand-Jander D, Widhalm K, Kiess W, Holl RW
Longitudinal multicenter analysis of glucose metabolism development in obese children
EASD Lisbon, 12. – 16. 9. 2011; Diabetologia 54 (S 1), S228-228
- 686) Rosenbauer J, Stahl A, Baechle C, Castillo K, Holl RW, Giani G
Incidence trend of type 2 diabetes in children and adolescents in Germany
EASD Lisbon, 12. – 16. 9. 2011; Diabetologia 54 (S 1), S139
- 685) A. Stahl, K. Straßburger, K. Castillo, C. Bächle, K. Lange, T. Meissner, C. Graf, A. Icks, R.W. Holl, G. Giani, J. Rosenbauer, Germany supported by “Competence network Diabetes mellitus” (support code 01GI0802)
Health-related quality of life among 11- to 17-year olds with early onset type 1 diabetes compared to peers of the representative German health survey KiGGS
Vortrag, EASD Lisbon, 2011, Diabetologia 54 (S 1), S41
- 684) Thon A, Holl RW, Vogel-Gerlicher P, Holder M, Molz E, Schober E

- Juvenile idiopathische Arthritis (JIA) bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1 - Analyse von 30652 Patienten aus der Deutsch-Österreichischen DPVWiss Datenbank für die DPV-Initiative und das BMBF-Kompetenznetz Diabetes
Vortrag, Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie, München, 1. September 2011
- 683) Risse A, Holl R, Fach EM, Hungele A, DPV-Studiengruppe
Häufigkeit und Schwere des diabetischen Fuß-Syndrom (DFS) bei 120293 Menschen mit Typ1 oder Typ2 Diabetes mellitus. Eine multizentrische Auswertung des DPV-Datensatzes 2005-2010
46. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 1.-4. Juni 2011, Leipzig
Diabetologie und Stoffwechsel 4, 233, 2011
- 682) Kapellen T, Bartel H, Prettin C, Marg W, Ziegler R, Grulich-Henn J, Hungele A, Labitzke B, Kiess W, Holl RW, BMBF-Kompetenznetz Diabetes mellitus
Transition von Jugendlichen in die Erwachsenen-Diabetologie. Repräsentativer Survey in Deutschland.
46. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 1.-4. Juni 2011, Leipzig
Diabetologie und Stoffwechsel 6, S90, 2011
- 681) Seewi O, Kintzel K, Hilgard D, Breitenbach H, Mönkemöller K, Molz E, Holl RW, Schönau E für die DPV-Wiss-Initiative und das Kompetenznetz Diabetes mellitus des BMBF
Orale Kontrazeption und Zigarettenrauchen bei Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes mellitus – eine Analyse auf Basis von DPV-Daten
46. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 1.-4. Juni 2011, Leipzig
Diabetologie und Stoffwechsel 6, S71, 2011
- 680) Stahl A, Castillo K, Bächle C, Lange K, Meissner T, Graf C, Icks A, Holl RW, Giani G, Rosenbauer J
Gesundheitsbezogene und diabetesbezogene Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen mit früher Manifestation des T1DM nach mindestens zehn Jahren Diabetesdauer
46. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 1.-4. Juni 2011, Leipzig
Diabetologie und Stoffwechsel 6, S61, 2011
- 679) Liebner T, Gialeli G, Heidtmann B, Holl RW, Lilienthal E, Molz K, Hungele A
Insulinpumpenkatheter-Komplikationen im Kindes- und Jugendalter
46. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 1.-4. Juni 2011, Leipzig
Diabetologie und Stoffwechsel 6, S52, 2011
- 678) Herbst A, Awa W, Meissner T, Dost A, Kapellen T, Holl RW, DPV-Wiss-Initiative
Einfluss von regelmäßigem Sport auf die Stoffwechseleinstellung und das kardiovaskuläre Risikoprofil bei Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 2: Eine multizentrische Auswertung von 435 Patienten aus 153 Zentren
Vortrag, 46. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 1.-4. Juni 2011, Leipzig
Diabetologie und Stoffwechsel 6, S23-S24, 2011
- 677) Schütt M, Fach EM, Seufert J, Kerner W, Lang W, Zeyfang A, Welp R, Holl RW, DPV-Initiative, BMBF-Kompetenznetz Diabetes
Charakterisierung des geriatrischen Patienten mit Typ 1 Diabetes in spezialisierter Diabetesbetreuung
Vortrag, 46. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 1.-4. Juni 2011, Leipzig
Diabetologie und Stoffwechsel 6, S22, 2011
- 676) de Souza M, Stingl J, Dapp A, Panitz G, Pieper U, Bayer C, Zeyfang A, Hungele A, Holl RW, DPV-Initiative, BMBF-Kompetenznetz Diabetes
Demenz bei Typ-2-DM: Auswertung von 122902 Patienten aus der DPV-Wiss Datenbank
Vortrag, 46. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 1.-4. Juni 2011, Leipzig
Diabetologie und Stoffwechsel 6, S17-18, 2011
- 675) Awa WL, Fach EM, Welp R, Voll AM, Zeyfang A, Krakow D, Wagner C, Kunder J, Schütt M, de Souza M, Holl RW
Typ-2-Diabetes von der Pädiatrie bis zur Geriatrie: Demografie, Anthropologie, Immunologie und anti-diabetische Therapie bei 120183 Typ-2-Patienten aus 298 DPV Zentren

- Vortrag, 46. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 1.-4. Juni 2011, Leipzig
Diabetologie und Stoffwechsel 6, S17, 2011
- 674) Hahn E, Beyer P, Bachran R, Weitzel D, Holl RW DPV-Wiss-Initiative
Die nichtalkoholische Fettlebererkrankung (nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD) bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus typ 1 (DmT1)
46. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 1.-4. Juni 2011, Leipzig
Diabetologie und Stoffwechsel 6, S33, 2011
- 673) Winkler C, Schober E, Ziegler AG, Holl RW
Ketoazidosehäufigkeit bei Kindern, die an einem Risikoscreening für T1D teilnehmen.
Vortrag, 46. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 1.-4. Juni 2011, Leipzig
Diabetologie und Stoffwechsel 6, S1, 2011
- 672) Schütt M, Fach EM, Seufert J, Kerner W, Lang W, Welp R, Holl RW
Charakterisierung des geriatrischen Patienten mit Typ-1-Diabetes in spezialisierter Diabetesbetreuung
Poster, 117. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, Wiesbaden, 2011
Der Internist 52 (Suppl. 1): PS 72, S. 39-40
- 671) Voll A, Fach E-M, Seufert J, Best F, Tytko A, Wagner C, Holl RW, for the DPV initiative and the German Competence Network Diabetes mellitus:
Gestational diabetes in specialized routine care: A real-life analysis based on 6543 patients included in the multicenter DPV documentation
DIP – 6th International Symposium on Diabetes in Pregnancy, Salzburg, Austria, 24-26. März 2011
- 670) Gruber W, Gellhaus I, Molz K, Holl RW: Adipositaschulung bei Kindern und Jugendlichen: Einfluss des Schulungsprofils auf den Therapieerfolg ambulanter und stationärer Adipositas-Therapien anhand der multizentrischen APV-Daten
11. Jahrestagung der Gesellschaft für Pädiatrische Sportmedizin, 18.-20.2.2011, München
Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin Jahrgang 62, Nr. 6 (2011), Seite 168
- 669) Herbst A, Schwab KO, Hofer SE, Fröhlich-Reiterer E; Dost A, Holl RW
Einfluss von regelmäßigem Sport auf die Stoffwechseleinstellung und das kardiovaskuläre Risikoprofil bei Kindern mit Diabetes mellitus Typ 1: Eine multizentrische Auswertung von 29497 Patienten aus 295 Zentren
Vortrag, 11. Jahrestagung der Gesellschaft für Pädiatrische Sportmedizin, 18.-20.2.2011, München
Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin Jahrgang 62, Nr. 6 (2011), Seite 168
- 668) Bächle C, J. Rosenbauer, K. Strassburger, R.W. Holl, N. Chernyak, G. Giani, A. Icks in
Zusammenarbeit mit der Initiative DPV-Wiss und dem BMBF-Kompetenznetz DM:
Krankheitskosten bei Typ-1-Diabetes mellitus im Kindesalter: Zusammenhang mit klinischen und soziodemographischen Faktoren.
Jahrestagung, Deutsche Gesellschaft für Gesundheitsökonomie (dggö) Bayreuth, 21.-22. März 2011
- 667) Ludwig-Seibold CU, Heidtmann B, Datz N, Raile K, Sengbusch S, Schebeck M, Holder M, Fritsch M, Holl RW: Insulin pump therapy in 103 children during the first year of life: analysis of the cumulative multicenter DPV register
4th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD). London, 16. – 19. Februar 2011
- 666) Liebner T, Heidtmann B, Holl RW, Lilienthal E, Molz K, Hungele A, Gialeli G
Complications with Insulin Pump Catheters among Children and Adolescents
4th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD). London, 16. – 19. Februar 2011

- 665) Schaaf K, Bartelt H, Fritsch M, Fröhlich-Reiterer E, Thon A, Tzamouranis K, Holl RW
CF-assoziierter Diabetes (CFRD) bei pädiatrischen Patienten verglichen mit Diabetes mellitus Typ 1 (T1DM): Eine Auswertung basierend auf dem deutsch-österreichischen DPV-Register, für die DPV Initiative und das deutsche BMBF Kompetenznetzwerk Diabetes
JA-PED – 5. Gemeinsame Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaften für pädiatrische Endokrinologie (APE) und pädiatrische Diabetologie (AGPD), Augsburg, 5. – 7. November
Monatsschrift Kinderheilkunde 2010; 158: 1021-1023
- 664) Mohnike K, Brämswig J, Dörr HG, Hoepffner W, Holl R, Röhl FW, Gruppe A
Vergleichende Qualitätssicherung bei AGS infolge 21-OH-Mangel: körperliche Entwicklung und Therapie mit Referenz zu 227 erwachsenen Patienten.
JA-PED – 5. Gemeinsame Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaften für pädiatrische Endokrinologie (APE) und pädiatrische Diabetologie (AGPD), Augsburg, 5. – 7. November
Monatsschrift Kinderheilkunde 2010; 158: 1021-1023
- 663) Awa WL, Thon A, Raile K, Grulich-Henn J, Meissner T, Schober E, Holl RW
Genetische und klinische Charakteristik von Patienten mit MODY3 (maturity-onset diabetes of the young 3) aus der DPV-Datenbank
JA-PED – 5. Gemeinsame Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaften für pädiatrische Endokrinologie (APE) und pädiatrische Diabetologie (AGPD), Augsburg, 5. – 7. November
Monatsschrift Kinderheilkunde 2010; 158: 1021-1022
- 662) Radike K, Holl R, Ballmann M, Hebestreit H, Molz K
Prognostic relevance of hypoglycemia following an oral glucose challenge for cystic fibrosis related diabetes mellitus.
JA-PED – 5. Gemeinsame Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaften für pädiatrische Endokrinologie (APE) und pädiatrische Diabetologie (AGPD), Augsburg, 5. – 7. November
Monatsschrift Kinderheilkunde 2010; 158: 1021
- 661) Warncke K, Fröhlich-Reiterer EE, Thon A, Hofer SE, Wiemann D, Holl R
Polyendokrinopathie bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Typ I Diabetes: Daten von 32529 Patienten aus der deutsch-österreichischen DPV-Wiss Datenbank.
JA-PED – 5. Gemeinsame Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaften für pädiatrische Endokrinologie (APE) und pädiatrische Diabetologie (AGPD), Augsburg, 5. – 7. November
Monatsschrift Kinderheilkunde 2010; 158: 1020
- 660) Kapellen T, Rosenbauer J, Fröhlich C, Vobel C, Karges B, Wagner B, Holl RW, DPV-Initiative und Kompetenznetz Diabetes mellitus
Insulintherapie und Blutzuckerselbstmessung bei Kleinkindern: Wandel in den letzten 15 Jahren in Deutschland und Österreich.
JA-PED – 5. Gemeinsame Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaften für pädiatrische Endokrinologie (APE) und pädiatrische Diabetologie (AGPD), Augsburg, 5. – 7. November
Monatsschrift Kinderheilkunde 2010; 158: 1020
- 659) Holl RW, Hoffmeister U, Reinehr T, Kiess W, Wiegand S
Standardized longitudinal monitoring of demographics, process and outcome of care in overweight or obese children/adolescents in Germany: The APV initiative as a tool for patient-centered research.
Kompetenznetz Adipositas / 26. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, Berlin 4. – 5. 11. 2010
Obesity Facts 3 (S1), 61 (KN 23)
- 658) Gellhaus I, Molz K, Holl RW, Baer-Stern U, Eggers I, Flett S, Fromme C, Gassner S, Götz D, Graf C, Knab K, Lob-Corzilius T, Meier S, Möckel A, Pott W, Röhl M, Sehl U, Siefken-Kaletka H, Stachow R, Stübing K, Thönnies A, vanHeek K, Weidanz I, Weishäupl H, Wiegand S, Wiesner P
Adipositaschulung bei Kindern und Jugendlichen: Einfluss des Schulungsprofils auf den Therapieerfolg ambulanter und stationärer Adipositas-Therapien anhand der multizentrischen APV-Daten.
Vortrag, 26. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, Berlin 4. – 5. 11. 2010
Obesity Facts 3 (S1), 21 (V31)

- 657) Flechtner-Mors M, Molz K, Hoffmeister U, Wiegand S, Keller KM, Stachow R, Holl RW
Referenzwerte zur Definition von Übergewicht und Adipositas bei Kindern und Jugendlichen: Bezug auf KIGGS, AGA und IOTF am Beispiel der multizentrischen APV-Datenbank
Vortrag, 26. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, Berlin 4. – 5. 11. 2010
Obesity Facts 3 (S1), 11 (V7)
- 656) Hoffmeister U, Bullinger M, Reinehr T, Ravens-Sieberer U, vanEgmond-Fröhlich A, Westenhöfer J, Wille N, Goldapp C, Mann R, Holl RW
Die Familie des adipösen Kindes
Vortrag, 26. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, Berlin 4. – 5. 11. 2010
Obesity Facts 3 (S1), 8 (EV20)
- 655) Holl RW, Hoffmeister U, Goldapp C, Mann R, Wille N, Ravens-Sieberer U, Bullinger M, Westenhöfer J, Reinehr T, vanEgmond-Fröhlich A
BMI und Komorbidität nach Adipositasbildungsprogrammen: Ergebnisse der EvAKuJ-Studie der BZgA
Vortrag, 26. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, Berlin 4. – 5. 11. 2010
Obesity Facts 3 (S1), 7 (EV19)
- 654) vanEgmond-Fröhlich A, Bullinger M, Hoffmeister U, Ravens-Sieberer U, Reinehr T, Wille N, Holl RW
Prädiktoren des kurz-, länger- und langfristigen gewichtsbezogenen Erfolgs der Adipositasbehandlung bei Kindern und Jugendlichen (EvAKuJ Studie)
Vortrag, 26. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, Berlin 4. – 5. 11. 2010
Obesity Facts 3 (S1), 7 (EV18)
- 653) Holl RW, Wiegand S, Thamm M, Kiess W, Reinehr T, Wildhalm K, Flechtner-Mors, M, Hoffmeister U
Einfluss von Alter, Geschlecht und BMI auf kardiovaskuläre Risikofaktoren bei 45821 übergewichtigen oder adipösen Kindern und Jugendlichen der APV-Initiative im Vergleich zur KIGGS-Studie:
standardisierte Dokumentation für Qualitätsmanagement und epidemiologische Forschung.
Vortrag, 26. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, Berlin 4. – 5. 11. 2010
Obesity Facts 3 (S1), 3 (EV8)
- 652) Borkenstein M, Grulich-Henn J, Raile K, Kapellen T, Wolf J, Hofer SE, Hattersley A, Holl RW for the DPV initiative and the German BMBF competence network diabetes
Diabetes mellitus during the first 6 months of life: cumulative experience from the Austrian/German DPV register.
36th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Buenos Aires, 27-30. 10. 2010
Pediatric Diabetes 11, S14, 105, 2010
- 651) Dost A, Rohrer T, Fussenegger J, Vogel C, Schenk B, Wabitsch M, Karges B, Vilser C, Holl RW & Initiative DPV Science and German Competence Network Diabetes
Bone maturation in 1788 children and adolescents with diabetes mellitus type 1
36th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Buenos Aires, 27-30. 10. 2010
Pediatric Diabetes 11, S14, 50, 2010
- 650) Hofer S, Naeke A, Herbst A, Rosenbauer J, Dunstheimer D, Lilienthal E, Marg W, Holl RW & DPV Science Study Group.
HbA1c Tracking in patients with type 1 diabetes - from diabetes onset in childhood, during puberty and adolescence into adulthood.
36th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Buenos Aires, 27-30. 10. 2010
Pediatric Diabetes 11, S14, 27-28, 2010
- 649) Tzamouranis K, Thon A, Schaaf K, Fritsch M, Fröhlich-Reiterer E, Bartelt, H, Holl RW, & the DPV initiative and the German BMBF competence network diabetes

- CF-related diabetes (CFRD) in pediatric patients compared to type-1-diabetes (T1DM): Analysis based on the German / Austrian DPV register
36th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Buenos Aires, 27-30. 10. 2010
Pediatric Diabetes 11, S14, 112, 2010
- 648) Schober E, Thon A, Meissner T, Wiegand S, Beyer P, Reinehr T, Awa W, Dost A, Rohayem J, Holl RW; Pediatric Patients with Clinical Type-2-Diabetes - What does the presence of B-cell-antibodies mean? Data from the Austrian/German DPV register
36th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Buenos Aires, 27-30. 10. 2010
Pediatric Diabetes 11, S14, 44, 2010
- 647) Rami B, Bechtold-Dalla Pozza S, Kordonouri O, Schenk B, Treptau N, Hungele A, Otto KP, Holl RW: Documenting and Improving the Structure, Process and Outcome of Pediatric Diabetes Care: 15 Year Experience from the Austrian/German DPV initiative
36th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Buenos Aires, 27-30. 10. 2010
Pediatric Diabetes 11, S14, 49, 2010
- 646) Stahl A, Straßburger K, Bächle C, Icks A, Lange K, Meissner T, Graf C, Holl R, Giani G, Rosenbauer J: Gesundheitliche Situation von 11- bis 17-Jährigen mit früher Manifestation des Typ 1-Diabetes im Vergleich zu Gleichaltrigen aus der Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS)
Jahrestagung DGEpi, September 2010, Berlin
Gesundheitswesen 2010; 72. DOI: 10.1055/s-0030-1266570
- 645) Rosenbauer J, Stahl A, Bächle C, Grabert M, Holl R, Giani G
Inzidenztrend des Typ 1-Diabetes mellitus bei Kindern in Nordrhein-Westfalen über zwei Dekaden
Jahrestagung DGEpi, September 2010, Berlin
2010; 72 DOI: 10.1055/s-0030-1266569
- 644) Rosenbauer J, Bächle C, Stahl A, Holl R, Grabert M, Giani G in cooperation with the German Pediatric Surveillance Unit and the DPV-Science Initiative
Seasonal variation of type 1 diabetes incidence in childhood in Germany
Poster Presentation for the 46th EASD Annual Meeting, Stockholm 20 – 24 September 2010.
Diabetologia 53 (S1), S370, 2010 (# 924)
- 643) Holl RW, Hofer S, Thon A, Rosenbauer J, Kapellen T, Icks A, Warncke K, Ziegler A, Boehm B, Schober E, for the German/Austrian DPV initiative and the German BMBF Competence Network Diabetes
Is the distinction between immunologic type-1A and idiopathic type-1B-diabetes relevant? A real-life study with 5 years of follow-up in 3302 pediatric patients with diabetes onset prior to age 12.
Oral Presentation for the 46th EASD Annual Meeting, Stockholm, 20– 24 September 2010.
Diabetologia 53 (S1), S 64, 2010 (# 139)
- 642) Dost A, Rohrer T, Fussenegger J, Vogel C, Schenk B, Wabitsch M, Karges B, Vilser C, Holl RW
Bone maturation in 1788 children and adolescents with diabetes mellitus type 1
49th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), September 22 - 25 2010, Prague, Czech Republic.
Hormone Research in Pediatrics 74, S3, 267 (2010)
- 641) Hennes P, Rohrer T, Thon A, Dost A, Grabert M, Rami B, Wiegand S, Holl R
Down's syndrome in diabetic patients younger than 20 years : An analysis of metabolic status, glycemic control and autoimmunity in comparison with type 1 diabetes.
49th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), September 22 - 25 2010, Prague, Czech Republic.
Hormone Research in Pediatrics 74, S3, 180 (2010): P2-d2-604

- 640) Kapellen TM, Bartelt H, Prettin C, Marg W, Ziegler R, Grulich-Henn J, Hungele A, Labitzke B, Kiess W, Holl RW for the German competence network diabetes
Analysis of the present status of transition of adolescents with diabetes mellitus in Germany.
49th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), September 22 - 25 2010, Prague, Czech Republic.
Hormone Research in Pediatrics 74, S3, 216 (2010): P2-d3-721
- 639) Galler A, Haberland H, Naeke A, Hofer S, Holder M, Raile K, Holl R
Ethnicity is a risk factor for the progression of microalbuminuria in children, adolescents and young adults with type 1 diabetes: analysis from the prospective German/Austrian diabetes documentation and quality management system (DPV)
Oral presentation at the 49th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), September 22 - 25 2010, Prague, Czech Republic.
Hormone Research in Pediatrics 74, S3, 42 (2010): FC11-141
- 638) Fröhlich-Reiterer E, Kaspers S, Hofer S, Schober E, Kordonouri O, Bechtold-Dalla Pozza S, Grabert M, Holl R: Anthropometry, metabolic control and follow-up in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus and biopsy proven celiac disease: longitudinal data from a German/Austrian multicenter survey
Oral presentation at the 49th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), September 22 - 25 2010, Prague, Czech Republic.
Hormone Research in Pediatrics 74, S3, 42 (2010): FC11- 140
- 637) Tiedjen U, Reinehr T, Holl R: Qualitätsstandards der AGA zur Behandlung adipöser Kinder und Jugendlicher
62. Jahrestag. Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin, Berlin, 16. – 19. 9., 2010.
Monatsschrift für Kinderheilkunde 2010 (S1), Seite 152 (DGSPJ-FV-5)
- 636) Seewi O, Oster K, Even G, Stockmann-Schulz A, Holl R, Schönau E: „Moderne“ versus „konservative“ Insulintherapie im Kindesalter: Wie gut ist das „Kölner Modell“?
106. Jahrestag. Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Berlin, 16. – 19. 9., 2010.
Monatsschrift für Kinderheilkunde 2010 (S1), Seite 116 (DGKJ-PV-227)
- 635) Wiegand S, Hoffmeister U, Siegfried W, Denzer C, Gellhaus I, Widhalm K, Clausnitzer G, Hermann T, Stachow R, Ullrich K, Holl R: Sehr adipöse (XXL), extrem (XXXL) und extremst (XXXXL) adipöse Kinder und Jugendliche in der multizentrischen APV-Datenbank: Ist das Risiko weiblich?
106. Jahrestag. Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Berlin, 16. – 19. 9., 2010.
Monatsschrift für Kinderheilkunde 2010 (S1), Seite 95 (DGKJ-PV-190)
- 634) Hoffmeister U, Thamm M, Goldapp C, Mann R, Flechtner-Mors M, Bullinger M, van Egmond-Fröhlich A, Reinehr T, Ravens-Sieberer U, Westenhöfer J, Holl R: Medizinische Komorbidität bei übergewichtigen und adipösen Kindern und Jugendlichen: gemeinsame Auswertung der KiGGS-Daten des RKI und der EvAKuJ-Beobachtungsstudie der BZGA an insgesamt 14301 Patienten / Probanden
106. Jahrestag. Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Berlin, 16. – 19. 9., 2010.
Monatsschrift für Kinderheilkunde 2010 (S1), Seite 81 (DGKJ-PV-151)
- 633) Holl R, Kapellen T, Icks A, Hoffmeister U, Grabert M, Borkenstein M, Rosenbauer J: Häufige und seltene Diabetesformen bei Kindern: Daten der Diabetes-Patienten-Verlaufsdokumentation (DPV-Register)
106. Jahrestag. Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Berlin, 16. – 19. 9., 2010.
Monatsschrift für Kinderheilkunde 2010 (S1), Seite 62 (7DGKJ-SY-055)
- 632) Rosenbauer J, Stahl A, Bächle C, Icks A, Lange K, Meissner T, Graf C, Kapellen T, Holl R, Giani G: Besonderheiten des Diabetes bei Kleinkindern
106. Jahrestag. Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Berlin, 16. – 19. 9., 2010.
Monatsschrift für Kinderheilkunde 2010 (S1), Seite 62 (DGKJ-SY-053)

- 631) Bächle C, Rosenbauer J, Holl R, Razum O, Kapellen T, Giani G, Icks A: Typ 1 Diabetes bei Kindern und Jugendlichen – sind soziale Ungleichheit und Kosten ein Thema?
106. Jahrestag. Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Berlin, 16. – 19. 9., 2010.
Monatsschrift für Kinderheilkunde 2010 (S1), Seite 61 (DGKJ-SY-052)
- 630) Röbl M, Wiegand S, Schiel R, Gellhaus I, Zwiauer K, de Souza M, Holl RW
Adipositas bei Kindern und Jugendlichen: Einfluss sozialer Risikofaktoren auf den Therapieerfolg ambulanter und stationärer Adipositas-Therapien anhand der multizentrischen APV-Daten.
106. Jahrestag. Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Berlin, 16. – 19. 9., 2010.
Monatsschrift für Kinderheilkunde 2010 (S1), Seite 13 (DGKJ-PV-007)
- 629) Widhalm K, Kreissl A, Aldover-Macasaet E, Holl RW
Morbid obesity is present in all age-groups of children and adolescents: 185 cases at an outpatient clinic in Vienna in 2.5 years
4th Scandinavian Pediatric Obesity Conference - official pediatric Satellite for the 11th International Congress of Obesity (ICO), Stockholm July 2010
Obesity Reviews 11 (S1), 82, 2010 (T3: PO.09 / T4: PO:417)
- 628) Widhalm K, Kreissl A, Jährig D, Reinehr T, Wiegand K, Holl RW
The prevalence of metabolic syndrome in overweight children in Germany and Austria
4th Scandinavian Pediatric Obesity Conference - official pediatric Satellite for the 11th International Congress of Obesity (ICO), Stockholm July 2010
Obesity Reviews 11 (S1), 69, 2010 (T3: OR.03 / T3:PO.169)
- 627) Künstle-Zeh C, Böhm BO, Beischer W, Born B, Lippmann-Grob B, Klare WR, Bickel R, Holl RW, ADBW-Studiengruppe
Ein positiver Antikörperstatus bei Erstdiagnose korreliert mit einer späteren Insulintherapie - Ergebnisse der ADBW-End-1 Studie
45. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 12. – 15. Mai 2010
Diabetologie und Stoffwechsel S1, 2010, S 99 – S100
- 626) Palm B, Dockter G, Holl RW, Ballmann M
Ergebnisse eines Multizenter-Screening-Programms im Rahmen einer Interventionsstudie bei Patienten mit Mukoviszidose und früh diagnostiziertem Diabetes mellitus
45. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 12. – 15. Mai 2010
Diabetologie und Stoffwechsel S1, 2010, S 74
- 625) Karges B, Kapellen T, Neu a, Hofer SE, Rohrer T, Rosenbauer J, Wolf J, Holl RW
Langwirkende Insulinanaloga und Häufigkeit der diabetischen Ketoazidose bei Kindern und Jugendlichen mit Typ 1 Diabetes: eine prospektive Studien in 10.682 Patienten von 271 Institutionen
Vortrag, 45. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 12. – 15. Mai 2010
Diabetologie und Stoffwechsel S1, 2010, S6-7
- 624) Laubner K, Molz K, Best F, van Kann A, Kerner W, Lang W, Mühldorfer S, Beneke M, Degenhardt M, Dapp A, Karges W, Seufert J, Holl RW für die DPV-Initiative und das BMBF-Kompetenznetz
Diabetes Vergleich von Insulin Detemir, Insulin Glargin und NPH Insulin bezüglich der Injektionshäufigkeit und des Tagesinsulinbedarfs anhand der DPV-Daten von 36329 Erwachsenen mit Typ 2-Diabetes mellitus
45. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 12. – 15. Mai 2010
Diabetologie und Stoffwechsel S1, 2010, S56-57
- 623) Bartus B, Graf M, Holl RW, Pfaff I
Häusliche Unterstützung von Kindern mit Diabetes und ihren Familien durch qualifizierte ehrenamtliche “Diabetes-Nannies”
45. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 12. – 15. Mai 2010
Diabetologie und Stoffwechsel S1, 2010, S40-41
- 622) Stahl A, Bächle C, Icks A, Lange K, Meissner T, Graf C, Holl RW, Giani G, Rosenbauer J in Zusammenarbeit mit ESPED und der Initiative DPV-Wiss in der Pädiatrischen Diabetologie

- Verlauf des Diabetes mellitus Typ 1 bei früher Manifestation – erste Ergebnisse eines pädiatrischen Verbundprojekts im BMBF-Kompetenznetz Diabetes
45. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 12. – 15. Mai 2010
Diabetologie und Stoffwechsel S1, 2010, S25
- 621) Liebner T, Holl RW, Heidtmann B, Lilienthal E, Molz K, Hungele A, Bergheim F, Gialeli G für die AG Insulinpumpen im Kindes- und Jugendalter und für die DPV-Wiss-Initiative
Insulinpumpenkatheter- Komplikationen im Kindes- und Jugendalter
45. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 12. – 15. Mai 2010
Diabetologie und Stoffwechsel S1, 2010, S52
- 620) Molz K, Schober , Wolf, Raile K, Naeke A, Schütt M, Kapellen T, Karges B, Holl RW, für die DPV-Initiative und das Kompetenznetz Diabetes mellitus, gefördert vom deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung (Förderkennzeichen 01GI0859)
Vergleich von Injektionshäufigkeit und Tagesinsulindosis zwischen Detemir, Glargin und NPH bei 29253 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Typ 1-Diabetes mellitus aus der DPV-Datenbank
Vortrag, 45. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 12. – 15. Mai 2010
Diabetologie und Stoffwechsel S1, 2010, S8
- 619) Hasmann R, Schaadt AK, Hampel O, Hasman SE, Holl RW, Petermann F: Rehabilitation behinderter Kinder zur subjektiven und objektiven Ergebnisqualität bei Stepping Stones Triple P
19. Rehabilitationswissenschaftliches Kolloquium der Deutschen Rentenversicherung, Leipzig, 9. März 2010
- 618) Holl RW, Lilienthal E, Liebner T, Klinkert C, Kapellen T, Schwab O, Wagner V, Berghäuser M, Grabert M, Schober E, Holterhus PM, Heidtmann B for the DPV initiative and the German pediatric working group on insulin pumps.
Finding the optimal basal rate in pediatric and young adult patients on CSII: A support tool for initializing pump therapy based on 7875 patients from the German/Austrian DPV database.
3rd International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes
Basel, Switzerland, February 10-13, 2010
- 617) Hofer S, Heidtmann B, Railer K, Fröhlich-Reiterer E, Lilienthal E, Berghäuser M, Holl RW
Erhebung der Insulinpumpenrückgaberate bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1 anhand der DPV Datenbank
37. Jahrestagung der Österreichischen Diabetes-Gesellschaft, Salzburg 19. – 21. 11. 2009
Wiener Klinische Wochenschrift, Suppl 04 2009, S13
- 616) Hofer S, Fröhlich-Reiterer E, Fussenegger J, Lindauer S, Herbst A, Rami B, Dost A, Holl RW
HbA1c vom Zeitpunkt der Erstmanifestation im Kindesalter bis zum Erwachsenenalter: Langfristiger HbA1c-Verlauf in 38751 Patienten anhand der DPV Wiss Initiative in Deutschland und Österreich
37. Jahrestagung der Österreichischen Diabetes-Gesellschaft, Salzburg 19. – 21. 11. 2009
Wiener Klinische Wochenschrift, Suppl 04 2009, S13
- 615) Gebauer K, Schober E, Rami B, Fröhlich-Reiterer E, Borkenstein M, Hofer S, Holl R
Vergleichsauswertung der DPV Daten der Universitätskinderkliniken Wien, Innsbruck und Graz
37. Jahrestagung der Österreichischen Diabetes-Gesellschaft, Salzburg 19. – 21. 11. 2009
Wiener Klinische Wochenschrift, Suppl 04 2009, S9
- 614) Quester W, Badenhoop K, Edel K, Engels R, Fach EM, Gordalla A, Henrichs HR, Holl RW, Kerner W, Klaes H, Wüchner S, Ziegelasch HJ
"Why to establish a pump registry in Germany? A comparison of MIT and CSII in 11 872 adult typ 1-diabetics, based on a multicenter database
20th World Diabetes Congress of the IDF, Montreal 18.-22. 10. 2009 (D0958)
- 613) Hoffmeister U, Reinehr T, Bullinger M, vanEgmond-Fröhlich A, Goldapp C, Mann R, Ravens-Sieberer U, Westenhöfer J, Holl RW, BZGA-Studiengruppe

- Adipositas bei Jungen, Adipositas bei Mädchen – gibt es Unterschiede? Ergebnisse der EvaKuJ-Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
25. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, 5. – 7. 11. 2009
AdipositasSpektrum 5, Kongressausgabe, p 41, 2009 (V59)
- 612) vanEgmond-Fröhlich A, Bullinger M, Goldapp C, Mann R, Westenhöfer J, Reinehr T, Ravens-Sieberer U, Hoffmeister U, Holl RW
Prädiktion des gewichtsbezogenen Erfolges ein Jahr nach Behandlungsende bei Kindern und Jugendlichen unter Adipositas-therapie im Rahmen der EvaKuJ-Studie
25. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, 5. – 7. 11. 2009
AdipositasSpektrum 5, Kongressausgabe, p 40-41, 2009 (V58)
- 611) Wille N, Ravens-Sieberer U, Bullinger M, Goldapp C, Hoffmeister U, Holl RW, Mann R, Reinehr T, vanEgmond-Fröhlich A, Westenhöfer J für die Studiengruppe der BZGA-EvaKuJ-Studie.
Veränderungen von Lebensqualität und psychischer Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen in adipositasbezogenen Therapiemaßnahmen.
25. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, 5. – 7. 11. 2009
AdipositasSpektrum 5, Kongressausgabe, p 40, 2009 (V57)
- 610) Holl RW, Hoffmeister U, Goldapp C, Reinehr T, Bullinger M, Ravens-Sieberer U, vanEgmond-Fröhlich A, Westenhöfer J, Mann R, EvAKuJ-Studiengruppe der BZGA
Adipositas-therapie – eine Herausforderung für Patienten, Anbieter und Wissenschaftler: Auswertung der BZGA-Beobachtungsstudie für Kinder und Jugendliche (EvAKuJ-Studie).
25. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, 5. – 7. 11. 2009
AdipositasSpektrum 5, Kongressausgabe, p 39-40, 2009 (V55)
- 609) Mann R, Bullinger M, Hoffmeister U, Holl RW, Goldapp C, Ravens-Sieberer U, vanEgmond-Fröhlich A, Wille N
Studiendesign der multizentrischen Beobachtungsstudie der BZgA bei übergewichtigen und adipösen Kindern und Jugendlichen.
25. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, 5. – 7. 11. 2009
AdipositasSpektrum 5, Kongressausgabe, p 39, 2009 (V54)
- 608) Röhl M, Reinehr T, Wiegand S, vanEgmond-Fröhlich A, Weghuber D, Stachow R, de Souza M, Holl RW
Adipositas bei Kindern und Jugendlichen: Einfluss sozialer Indikatoren auf BMI und Komorbidität im Vergleich zwischen Reha- und ambulanten Therapieangeboten anhand der multizentrischen APV-Daten
25. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, 5. – 7. 11. 2009
AdipositasSpektrum 5, Kongressausgabe, p 34, 2009 (V36)
- 607) Krude H, Bettendorf M, Mohnike K, Holl RW, Röhl F
AQUAPE-Hypothyreose-Dokumentation: standardisiertes Follow-up zur prospektiven multizentrischen Qualitätssicherung
4. Gemeinsame Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaften für pädiatrische Endokrinologie (APE) und pädiatrische Diabetologie (AGPD), Kiel, 13. – 15. November 2009
Monatsschrift für Kinderheilkunde 157 (10), 1051 (P30)
- 606) Dost A, Hofer S, Herbst A, Stachow R, Schober E, Müller UA
Terminal Digital Preference bei 91398 Patienten mit Diabetes mellitus in Deutschland und Österreich: Möglicher Einfluss auf therapeutische Entscheidungen
4. Gemeinsame Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaften für pädiatrische Endokrinologie (APE) und pädiatrische Diabetologie (AGPD), Kiel, 13. – 15. November 2009
Monatsschrift für Kinderheilkunde 157 (10), 1046 (P15)
- 605) Denzer C, Karges B, Rosenbauer J, Schober E, Schwab KO, Holl RW
Subklinische Hypothyreose und Dyslipidämie in 18250 Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1
4. Gemeinsame Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaften für pädiatrische Endokrinologie (APE) und pädiatrische Diabetologie (AGPD), Kiel, 13. – 15. November 2009
Monatsschrift für Kinderheilkunde 157 (10), 1044 (P11)

- 604) Wolf J, Kapellen T, Stachow R, vonSchütz W, Holl RW
Die Häufigkeit von Dawn- und Somogyi-Phänomen im Vergleich verschiedener Basalinsulin-Regime: NPH, langwirkende Analoginsuline oder Insulinpumpentherapie für das deutsche Kompetenznetzwerk Diabetes und die DPV-Initiative
4. Gemeinsame Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaften für pädiatrische Endokrinologie (APE) und pädiatrische Diabetologie (AGPD), Kiel, 13. – 15. November 2009
Monatsschrift für Kinderheilkunde 157 (10), 1040 (V25)
- 603) Otto KP, Wenzel S, Holl RW
Diabetes plus: Auswirkungen von Zweiterkrankungen wie ADHS und Epilepsie auf die diabetische Stoffwechsellage bei Kindern und Jugendlichen.
4. Gemeinsame Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaften für pädiatrische Endokrinologie (APE) und pädiatrische Diabetologie (AGPD), Kiel, 13. – 15. November 2009
Monatsschrift für Kinderheilkunde 157 (10), 1037 (V17)
- 602) Neu A, Hofer SE, Karges B, Oeverink R, Rosenbauer J, Holl RW
Ketoazidose bei Diabetesmanifestation: nach wie vor häufig bei Kindern und Jugendlichen. Eine Multicenter-Analyse bei 14.664 Patienten aus 106 Institutionen.
4. Gemeinsame Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaften für pädiatrische Endokrinologie (APE) und pädiatrische Diabetologie (AGPD), Kiel, 13. – 15. November 2009
Monatsschrift für Kinderheilkunde 157 (10), 1037 (V16)
- 601) Meissner T, Rosenbauer J, Reinehr T, Schober E, Grulich-Henn J, Wiegand S, Kiess W, Kapellen T, Awa W, Holl RW
Prospektive Untersuchung pädiatrischer Patienten mit Typ-2-Diabetes in Deutschland und Österreich: Klinische, genetische und immunologische Charakterisierung
4. Gemeinsame Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaften für pädiatrische Endokrinologie (APE) und pädiatrische Diabetologie (AGPD), Kiel, 13. – 15. November 2009
Monatsschrift für Kinderheilkunde 157 (10), 1036 (V14)
- 600) Holl RW, Grabert M
Qualitätsindikatoren in DPV und APV: Möglichkeiten und Grenzen
4. Gemeinsame Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaften für pädiatrische Endokrinologie (APE) und pädiatrische Diabetologie (AGPD), Kiel, 13. – 15. November 2009
Monatsschrift für Kinderheilkunde 157 (10), 1034 (V09)
- 599) Holder M, Ludwig-Seibold C, Rami B, Raile K, Heidtmann B, Holl RW
Kontinuierliche Glukosemessungen bei Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes: Aktuelle Daten der DPV-Initiative
4. Gemeinsame Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaften für pädiatrische Endokrinologie (APE) und pädiatrische Diabetologie (AGPD), Kiel, 13. – 15. November 2009
Monatsschrift für Kinderheilkunde 157 (10), 1034 (V08)
- 598) Hofer S, Heidtmann B, Raile K, Fröhlich-Reiterer E, Lilenthal E, Berghäuser M, Holl RW für die DPV Wiss Studiengruppe und die Pumpen AG
Erhebung der Insulinpumpenrückgaberrate bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1 anhand der DPV Datenbank
47. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde, Graz, 1. – 3. 10. 2009; Monatsschrift für Kinderheilkunde 157 (S2), 195 (K177)
- 597) vanEgmond-Fröhlich, A, Ravens-Sieberer U, Bullinger M, Goldapp C, Mann R, Holl RW, Hoffmeister U, Reinehr T, Westenhöfer J
Unterschiedliche Anteile eines Kinder und Elterntrainings bestimmen die kurz- und längerfristige Übergewichtsreduktion von Kindern und Jugendlichen.
47. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde, Graz, 1. – 3. 10. 2009; Monatsschrift für Kinderheilkunde 157 (S2), 191 (K152)
- 596) Widhalm K, Dietrich S, Jährig D, Reinehr T, Wiegand K, Holl RW

- Prävalenz des metabolischen Syndroms bei deutschen/österreichischen übergewichtigen Kindern
47. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde, Graz, 1. – 3. 10. 2009; Monatsschrift für Kinderheilkunde 157 (S2), 191 (K150)
- 595) Fritsch MJ, Rosenbauer J, Schober E, Neu A, Placzek K, Holl RW, German Competence Network diabetes mellitus, DPV initiative
Predictors of recurrent diabetic ketoacidosis in children and adolescents with type 1 diabetes. Experience from a large multicenter database.
45th EASD Annual Meeting, Vienna, 29. September – 2. October 2009
Diabetologia 52, S1, S346 (#882)
- 594) Hofer SE, Neu A, Karges B, Oeverink R, Rosenbauer J, Holl RW, the DPV Science Initiative and the German BMBF competence network for Diabetes Mellitus
Ketoacidosis at diabetes onset is still frequent in children and adolescents: a multicentre analysis fo 14,664 patients from 106 institutions.
45th EASD Annual Meeting, Vienna, 29. September – 2. October 2009
Diabetologia 52, S1, S345 (#880)
- 593) Stahl A, Bächle C, Grabert M, Holl RW, Giani G, Rosenbauer J, in cooperation with the German Pediatric Surveillance Unit (ESPED) and the DPV initiative and the Competence Network Diabetes mellitus
Age-specific trends of type 1 diabetes incidence in childhood differ between sexes in Germany
45th EASD Annual Meeting, Vienna, 29. September – 2. October 2009
Diabetologia 52, S1, S118 (#275)
- 592) Holl RW, Schober E, Rosenbauer J, Herbst A, Wolf J, Vogel C, Dapp A, Thon A, Borkenstein M, German competence network diabetes and DPV initiative
Tracking of metabolic control from pediatric onset until adulthood: Metabolic control during the first year of type 1 diabetes predicts HbA1c during adulthood: DPV-analysis on 6578 patients from 300 centers.
45th EASD Annual Meeting, Vienna, 29. September – 2. October 2009
Diabetologia 52, S1, S29 (#54)
- 591) Holder M, Heidtmann B, Holl RW
Continuous glucose monitoring in children and adolescents with type-1 diabetes mellitus: recent analysis from the DPV diabetes documentation and quality management system including 49305 patients from Germany and Austria
LWPES/ESPE 8th joint meeting, New York, 9. – 12. September 2009
Hormone Research 72, S3, p. 320 (P02-352), 2009
- 590) Liu WS, Schaaf K, Grabensee A, Mohnike K, Bettendorf M, Binder G, Brämwig JH, Dörr HG, Empting S, Höpffner W, Holl RW, Homoki J, Kamrath C, Lieber K, Pottkämper E, Riepe FG, Röhl FW, Waldhauser F, Hauffa BP
Time-dependent changes in the sex ratio of children with 21-hydroxylase deficiency in a patient registry: effects of the implementation of a neonatal screening program in Germany
LWPES/ESPE 8th joint meeting, New York, 9. – 12. September 2009
Hormone Research 72, S3, p. 209 (P02-020), 2009
- 589) Hofer SE, Heidtmann B, Raile K, Fröhlich-Reiterer E, Lilienthal E, Berghäuser M, Holl RW
Discontinuation of insulin pump treatment in children, adolescents and young adults. A multicenter analysis based on the DPV database in Germany and Austria.
Oral presentation LWPES/ESPE 8th joint meeting, New York, 9. – 12. September 2009
Hormone Research 72, S3, p. 52 (FC12-022), 2009
- 588) Dost A, Hofer S, Herbst A, Stachow R, Schober E, Müller UA, Holl RW
Factors contributing to terminal digital preference in 91398 patients with diabetes mellitus in Germany and Austria: possible impact on therapeutic decisions
LWPES/ESPE 8th joint Meeting, New York, 9. – 12. September 2009
Hormone Research 72, S3, p. 186 (P01-358), 2009

- 587) Fricke-Otto S, Mühlenberg R, Bettendorf M, Heger S, Hubner A, Wabitsch M, Schoenau E, Simic-Schleicher G, Holl RW, Roehl F, Mohnike K
Normalization of TSH serum levels in 468 neonates with congenital hypothyroidism
LWPES/ESPE 8th joint Meeting, New York, 9. – 12. September 2009
Hormone Research 72, S3, p. 173 (P01-316), 2009
- 586) Westenhöfer J, Bullinger M, Goldapp C, Hoffmeister U, Holl RW, Mann R, Ravens-Sieberer U, Reinehr T, v. Egmond-Fröhlich A
Einfluss der Adipositas-therapie bei Kindern und Jugendlichen auf die Veränderung der körperlichen Aktivität. Ergebnisse einer bundesweiten Beobachtungsstudie
41. Deutscher Sportärztekongress der DGSP, Ulm 2009
Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin 60, 7-8, 231 (Referat247-Poster)
- 585) Hoffmeister U Graf C, Jählig D, Gruber W, Jaeschke R, Holl RW
Körperliche Fitness und kardiovaskuläre Komorbidität bei 1502 übergewichtigen und adipösen Kindern und Jugendlichen anhand der multizentrischen Adipositas-Patienten-Verlaufsdokumentation (APV) Vortrag, 41. Deutscher Sportärztekongress der DGSP, Ulm 2009
Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin 60, 7-8, 207 (Referat 155)
- 584) van Egmond-Fröhlich A, Bullinger M, Ravens-Sieberer U, Holl R, Hoffmeister U, Westenhöfer J, Goldapp C, Mann R, Reinehr T
Psychosoziale Prädiktoren der kurz- und längerfristigen Übergewichtsreduktion von ambulant und stationär behandelten Kindern und Jugendlichen
105. Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, DGKJ, Mannheim, 4. September 2009
- 583) van Egmond-Fröhlich A, Westenhöfer J, Reinehr T, Bullinger M, Ravens-Sieberer U, Goldapp C, Mann R, Hoffmeister U, Holl R
Die Kontrolle der Essgeschwindigkeit prädiziert die längerfristige Übergewichtsreduktion von ambulant und stationär behandelten Kindern und Jugendlichen
105. Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, DGKJ, Mannheim, 4. September 2009
- 582) Hasmann S, Hampel OA, Schaadt AK, Petermann F, Holl RW, Hasmann R, Triple-P-Study Group
Evaluation von Stepping Stones Triple P: Zwischenergebnisse der Stepping-Stones-SPZ-Multicenterstudie
105. Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, DGKJ, Mannheim, 4. September 2009
- 581) Stahl A, Bächle Chr, Icks A, Lange K, Meissner T, Graf Chr, Holl RW, Grabert M, Giani G, Rosenbauer J
Verlauf des Typ 1-Diabetes mellitus bei früher Manifestation - pädiatrisches Verbundprojekt im BMBF-Kompetenznetz Diabetes
Vortrag, 105. Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, DGKJ, Mannheim, 4. September 2009
- 580) Holl RW, Grabert M, Hoffmeister U, Icks A, Kapellen T, Klinghammer A, Otto K, Rosenbauer J, Schober E: Die DPV-Initiative als pädiatrisches Verbundprojekt im BMBF Kompetenznetz Diabetes: standardisierte Dokumentation, externe Qualitätsvergleiche und wissenschaftliche Datenbank pädiatrischer Patienten mit Diabetes.
Postervortrag, 105. Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, DGKJ, Mannheim, 4. September 2009
- 579) Bächle Chr, Rosenbauer J, Holl R, Razum O, Kapellen T, Icks A, Giani G für das KKN DM und DPV-Wiss
Einfluss von Migration und sozioökonomischen Faktoren auf den Verlauf und die Kosten bei pädiatrischem Diabetes
Postervortrag, 105. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, 3. – 6. September 2009, Mannheim

- 578) Bächle C, Stahl A, Holl RW, Hoffmeister U, Giani G, Rosenbauer J, in Zusammenarbeit mit ESPED, Initiative DPV-Wiss
Bundesweiter 15-Jahres-Inzidenztrend des Typ-1-Diabetes mellitus bei Kindern im Alter von 0-4 Jahren
Vortrag, Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (gmds) 2009, Essen, 7. - 10. September 2009
- 577) Hofer SE, Heidtmann B, Raile K, Fröhlich-Reiterer E, Lilienthal E, Berghäuser M, Holl RW, DPV Science Initiative, German Working Group for insulin pump treatment in pediatric patients: Discontinuation of insulin pump treatment in children, adolescents and young adults: A multi-center analysis based on the DPV database in Germany and Austria
35th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) Ljubljana, Slovenia, September 2 - 5, 2009; *Pediatric Diabetes* 10 (S11), 103, 2009
- 576) Rosenbauer J, Bächle C, Stahl A, Holl RW, Grabert M, Giani G, in cooperation with ESPED, DPV initiative and German Competence Network diabetes mellitus: Prevalence of Type 1 Diabetes mellitus in Children and Adolescents in Germany. 35th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) Ljubljana, Slovenia, September 2 - 5, 2009; *Pediatric Diabetes* 10 (S11), 76-77, 2009
- 575) Sauseng W, Borkenstein M, Rosenbauer J, Herwig J, Lemmer A, Hofer SE, Holder M, Etspüler J, Neu A, Holl RW: HbA1c-values in 38750 patients with pediatric onset of type-1 diabetes: Cross-sectional relationship to demographic variables and longitudinal tracking from diabetes onset to adulthood - Results from the German-Austrian Multicenter DPV Initiative
35th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) Ljubljana, Slovenia, September 2 - 5, 2009; *Pediatric Diabetes* 10 (S11), 69, 2009
- 574) Fröhlich-Reiterer EE, Kasper S, Hofer S, Schober E, Kordonouri O, Bechtold-Dalla Pozza S, Grabert M, Holl RW, DPV-Wiss-Study Group: Somatic Development and Follow-up of Children with Type-1 Diabetes mellitus and Biopsy Confirmed Celiac Disease in a Multicenter Survey from Germany and Austria. 35th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) Ljubljana, Slovenia, September 2 - 5, 2009; *Pediatric Diabetes* 10 (S11), 41, 2009
- 573) Dost A, Hofer S, Herbst A, Stachow R, Schober E, Müller UA, Holl RW, Initiative DPV-Science Factors contributing to terminal digital preference in 91398 patients with diabetes mellitus in Germany and Austria: possible impact on therapeutic decisions.
35th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) Ljubljana, Slovenia, September 2 - 5, 2009; *Pediatric Diabetes* 10 (S11), 31, 2009
- 572) Fritsch MJ, Rosenbauer J, Schober E, Neu A, Placzek K, Holl RW, German Competence Network Diabetes mellitus and DPV initiative
Predictors of recurrent diabetic ketoacidosis in children and adolescents with type 1 diabetes: Experience from a large multicenter data base.
Oral Presentation, 35th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) Ljubljana, Slovenia, September 2 - 5, 2009
Pediatric Diabetes 10 (S11), 13, 2009
- 571) Rosenbauer J, A Stahl, C Bächle, RW Holl, M Grabert, G Giani, für ESPED, DPV und Kompetenznetz Diabetes: Prävalenz des Typ-1-Diabetes mellitus bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland
Vortrag, DGEpi 2009, Münster, 16. - 19. September 2009 (V 42)
- 570) l'Allemand D, Hübel H, Bürmann M, Martus P, Holl R, Grüters A, Laimbacher J, Wiegand S, St. Gallen, Berlin, Ulm
Does metformin improve adiposity and components of the metabolic syndrome in youngsters? Randomized placebo controlled trial in 70 obese adolescents
Jahresversammlung der Schweizer Gesellschaft für Pädiatrie 2009, 18.-20.6., St. Gallen (P39).
Swiss Medical Weekly 139 (Supplement 172): 2009: 172

- 569) Oehninger N, l'Allemand D, Artlich A, Stöckler A, Stübing K, Holl R, Laimbacher JI
Influence of parenting skills on obese children's outcome after individual or group therapy.
Jahresversammlung der Schweizer Gesellschaft für Pädiatrie 2009, 18.-20.6., St. Gallen (P37).
Swiss Medical Weekly 139 (Supplement 172): 2009: 16S
- 568) Herwig J, Meissner T, Reinehr T, Wiegand S, Schober E, Grulich-Henn J, Wagner V, Holl RW for the
DPV-initiative
Type-2-diabetes in 625 pediatric caucasian patients: Comparison to 35483 pediatric type-1 patients in
the German/Austrian multicenter DPV documentation.
69th Scientific Sessions of the American Diabetes Association, New Orleans, June 5-9, 2009
Diabetes 58 (S1), A465 (1809-P)
- 567) Goldapp C, Bullinger M, vanEgmond-Fröhlich A, Hoffmeister U, Mann R, Ravens-Sieberer U,
Reinehr T, Westenhöfer J, Holl RW
Effekte der Adipositas therapie bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Langzeit-Ergebnisse der
nationalen Beobachtungsstudie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung „EvAKuJ-Studie“
Vortrag, 8. Dreiländertagung der AKE, der DGEM und der GESKES: Ernährung 2009, Zürich, 4. – 6.
6. 2009
- 566) Schaadt A-K, Hasmann S, Hampel O, Petermann F, Holl R & Hasmann R für die German Stepping
Stones Study Group
Evaluation von Stepping Stones Triple P, Vier-Jahres-Zwischenergebnisse der Stepping-Stones-SPZ-
Multicenterstudie
6. Workshopkongress für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 27. Symposium der Fachgruppe
Klinische Psychologie und Psychotherapie, der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, 21. - 23. Mai
2009, Zürich,
Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, Supplementum 1/09, Seite 56
- 565) Schütt M, Kern W, Zimmermann A, Busch P, Kerner W, Voll A, Wagner C, Kann PH, Dapp A, Holl
RW für die DPV-Initiative
Effekte verschiedener Diabetestherapien auf den Glucosestoffwechsel und auf das Körpergewicht –
eine multizentrische Analyse von 9294 Patienten mit Typ2 Diabetes
44. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Leipzig, 20.-23. Mai 2009
Diabetologie und Stoffwechsel 4 (S1): S48 (P 136)
- 564) Mumme S, Bielstein A, Otto KP, Lepler R, Holl RW, DPV-Wiss-Initiative
ADHS bei Diabetes mellitus in der Pädiatrie
44. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Leipzig, 20.-23. Mai 2009
Diabetologie und Stoffwechsel 4 (S1): S42 (P 117)
- 563) Warncke K, Hofer S, Wiemann D, Thon A, Holl RW, DPV-Wiss-Initiative
Polyendokrinopathie bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Typ 1 Diabetes: Daten
von 23 837 Patienten aus der deutsch-österreichischen DPV-Wiss Datenbank
44. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Leipzig, 20.-23. Mai 2009
Diabetologie und Stoffwechsel 4 (S1): S42 (P 116)
- 562) Schwarz HP, Stachow R, Koch S, Placzek K, Knerr I, Rosenbauer J, Rami B, Reinehr T, Holl RW
Übergewicht bei Manifestation und während der Therapie bei pädiatrischen Patienten mit
Typ 1 Diabetes.
44. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Leipzig, 20.-23. Mai 2009
Diabetologie und Stoffwechsel 4 (S1): S41 (P 113)
- 561) Mohnike K, Empting S, Knerr I, Meissner T, Rabl W, Ziegenhorn K, Holl RW, DPV-Studiengruppe
Manifestation und Verlauf eines Diabetes bei congenitalem Hyperinsulinismus – Langzeiterfassung im
Diabetes-Qualitätsmanagement-System (DPV)
44. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Leipzig, 20.-23. Mai 2009
Diabetologie und Stoffwechsel 4 (S1): S40 (P 110)

- 560) Kapellen TM, Gausche R, Meigen C, Keller E, Kiess W, Holl RW, Kompetenznetz Diabetes mellitus
Sind Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes übergewichtiger als Stoffwechselgesunde?
Analyse der DPV-Daten basierend auf aktuellen Referenzwerten aus CrescNet sowie den AGA-
Bezugswerten
44. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Leipzig, 20.-23. Mai 2009
Diabetologie und Stoffwechsel 4 (S1): S28 (FV BMBF 10)
- 559) Holl RW, Hofer SE, Rabl W, Meissner T, Rosenbauer J, Kintzel K, Grabert M für die DPV-Wiss-
Initiative und das BMBF-Kompetenznetz Diabetes
Gute Stoffwechseleinstellung von Anfang an: Einfluss des HbA1c-Wertes im ersten Diabetesjahr bei
präpubertärem Typ-1-Diabetes-Beginn auf die spätere Stoffwechseleinstellung nach der Pubertät:
langfristiges Tracking bei 885 Patienten aus der DPV-Wiss-Datenbank
44. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Leipzig, 20.-23. Mai 2009
Diabetologie und Stoffwechsel 4 (S1): S27 (FV BMBF 9)
- 558) Rosenbauer J, Stahl A, Bächle C, Holl RW Hoffmeister U, Giani G in Zusammenarbeit mit ESPED
und der DPV-Wiss-Initiative, BMBF-Kompetenznetz Diabetes mellitus
Die Neuerkrankungshäufigkeit des Typ 1-Diabetes mellitus steigt bei Vorschulkindern weiterhin
bundesweit an.
44. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Leipzig, 20.-23. Mai 2009
Diabetologie und Stoffwechsel 4 (S1): S27 (FV BMBF 7)
- 557) Hofer S, Heidtmann B, Raile K, Fröhlich-Reiterer E, Grabert M, Holl RW für die DPV Wiss
Studiengruppe: Erhebung der Insulinpumpenrückgaberrate bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes
mellitus Typ 1 anhand der DPV Datenbank.
44. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Leipzig, 20.-23. Mai 2009
Diabetologie und Stoffwechsel 4 (S1): S15 (FV 45)
- 556) Stübing K, Hoffmeister U, Wiegand S, Reinehr T, l'Allemand D, Knerr I, Jähig D, Petersen C,
Widhalm K, Holl RW for the APV initiative and the German Obesity Competence Net of the BMBF
Cardiovascular comorbidity in overweight / obese adolescents in Germany, Austria and Switzerland:
Standardized multicenter documentation in 41333 patients from 136 pediatric obesity care centers.
EuroPrevent Meeting, Stockholm, 2009
European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 16(S1), 2009: S7 (# P35)
- 555) Hoffmeister U, Adams G, Keller KM, Schaadt S, Langhof H, Holl RW für die APV-Initiative
Deutliche Verbesserung der Komorbiditätsdiagnostik bei adipösen Patienten in spezialisierter
pädiatrischer Betreuung.
Vortrag, 58. Jahrestagung der Süddeutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin
gemeinsam mit der Süddeutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie. 15. – 17. Mai 2009, Karlsruhe
Klinische Pädiatrie 221, 102 (# 4)
- 554) Siegfried W, Guggenberger C, Siegfried A, Kromeyer-Hauschild K, Holl RW, Wabitsch M
Long term success and predictors of the “Insula” long-term inpatient therapy of extremely obese
adolescents
17th European Congress on Obesity (ECO 6. – 9. May 2009 Amsterdam)
Obesity Facts 2009; 2(suppl 2): p215
- 553) Hoffmeister U, Bullinger M, Goldapp C, Mann R, Ravens-Sieberer U, Reinehr T, van Egmond-
Froehlich A, Westenhöfer J, Holl RW
How does the family background relate to obesity in children and adolescents?
Cross-sectional and longitudinal analysis based on the German multicenter BZGA observational study.
17th European Congress on Obesity (ECO 6. – 9. May 2009 Amsterdam)
Obesity Facts 2009; 2(suppl 2): p101

- 552) Hoffmeister U, Reinehr T, Burr W, Fromme C, Tuschy S, Widhalm K, l'Allemand D, Wiegand S, Holl RW on behalf of the APV-Initiative and the German Obesity Competence Network of the BMBF: Screening for comorbidity in German overweight and obese children and adolescents: general improvement during the last years in a multicentre analysis in 38.168 paediatric patients 17th European Congress on Obesity (ECO 6. – 9. May 2009 Amsterdam) Obesity Facts 2009; 2(suppl 2): p 208
- 551) Marg W, Döhnert U, Oeverink R, Däublin G, Kastendieck C, Knerr I, Bechtold S, Dieudonne G, Holl RW on behalf of the DPV Wiss study group: Changing treatment strategies in children and adolescents with type 1 diabetes in Germany and Austria between 1995 and 2007: Longitudinal data on 28280 patients from 197 pediatric diabetes centres. Australian Pediatric Endocrine Group, APEG, Annual Scientific Meeting, 17 - 19 November 2008, Canberra, ACT
- 550) Kämpfert C, Holl RW, Marquart A, Ballmann M für die CFRD-Studiengruppe Entwicklung von einem gestörten Kohlenhydratstoffwechsel zum Diabetes mellitus bei Patienten mit Cystischer Fibrose 11. Deutsche Mukoviszidose-Tagung, Würzburg, 14.-15.11.2008
- 549) Wagner VM, Neu A, Reinehr T, Rosenbauer J, Holl RW
Qualitätssicherung in der pädiatrischen Diabetologie – Typ 2 Diabetes mellitus: Häufigkeit, Therapie, Ergebnisse
3. Gemeinsame Tagung der Arbeitsgemeinschaften für pädiatrische Diabetologie (AGDP) und Endokrinologie (APE), Bremen 7. – 9. 11. 2008
Monatsschrift für Kinderheilkunde 156 (12) 1256
- 548) Thon A, Schober E, Holl RW
MODY-Diabetes
3. Gemeinsame Tagung der Arbeitsgemeinschaften für pädiatrische Diabetologie (AGDP) und Endokrinologie (APE), Bremen 7. – 9. 11. 2008
Monatsschrift für Kinderheilkunde 156 (12) 1256
- 547) Icks A, Holl RW für die DPV-Initiative
Kostenaspekte in der pädiatrischen Diabetologie
3. Gemeinsame Tagung der Arbeitsgemeinschaften für pädiatrische Diabetologie (AGDP) und Endokrinologie (APE), Bremen 7. – 9. 11. 2008
Monatsschrift für Kinderheilkunde 156 (12) 1249
- 546) Hofer SE, Fröhlich-Reiterer EE, Schwarz HP, Herbst A, Kordonouri O, Grabert M, Holl RW
Zöliakie und Hypothyreose bei Typ 1 Diabetes
3. Gemeinsame Tagung der Arbeitsgemeinschaften für pädiatrische Diabetologie (AGDP) und Endokrinologie (APE), Bremen 7. – 9. 11. 2008
Monatsschrift für Kinderheilkunde 156 (12) 1248
- 545) Heidtmann B, R. W. Holl für die DPV-Initiative und die pädiatrische Pumpen-AG
Aktuelle Insulintherapie einschließlich Pumpentherapie
3. Gemeinsame Tagung der Arbeitsgemeinschaften für pädiatrische Diabetologie (AGDP) und Endokrinologie (APE), Bremen 7. – 9. 11. 2008
Monatsschrift für Kinderheilkunde 156 (12) 1248
- 544) Dost A, Gerstl E, Rosenbauer J, Holl RW für die DPV-Initiative
Stoffwechselergebnisse bei Typ 1 Diabetes – Eine Analyse der DPV-Daten von 1995 – 2007
3. Gemeinsame Tagung der Arbeitsgemeinschaften für pädiatrische Diabetologie (AGDP) und Endokrinologie (APE), Bremen 7. – 9. 11. 2008
Monatsschrift für Kinderheilkunde 156 (12) 1245
- 543) Mohnike K, Röhl F, Holl R und AQUAPE-Arbeitsgruppe „Möglichkeiten der AGS-Datenbank zum Langzeitmonitoring eines pädiatrisch-endokrinologischen Zentrums“
Mitteldeutsche Arbeitsgemeinschaft pädiatrische Endokrinologie (MAPE)

- 542) Hoffmeister U, Reinehr T, Claußnitzer G, Siefken-Kaletka H, Widhalm K, Petersen C, l'Allemand D, Wiegand S, Holl RW
 Diagnostik auf Komorbidität bei übergewichtigen und adipösen Kindern - APV (Adipositas-Patienten-Verlaufsdokumentation) – Benchmarking zeigt deutliche Verbesserung über die letzten Jahre
 24. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, 18. 10. 2008, Freiburg
 Adipositas Spektrum 4, Oktober 2008: Seite 21
- 541) van Egmond-Fröhlich A, Ravens-Sieberer U, Bullinger M, Goldapp C, Mann R, Holl R W, Hoffmeister U, Reinehr T, Westenhöfer W
 Psychosoziale Prädiktoren der Gewichtsabnahme von übergewichtigen Kindern und Jugendlichen – Hyperaktivität und familiäre Determinanten.
 24. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, 18. 10. 2008, Freiburg
 Adipositas Spektrum 4, Oktober 2008: Seite 12
- 540) Rosenbauer J, duPrel J, Knott M, Holl R, Giani G
 Impfungen und das Risiko eines Typ-1-Diabetes mellitus bei Vorschulkindern – eine bundesweite ökologische Studie.
 Vortrag, 3. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie (DGEpi), 24.-27. September 2008 (Tagungsband S. 83, ISBN 978-3-88139-154-2)
- 539) Schwarz HP, Stachow R, Koch S, Placzek K, Knerr I, Rosenbauer J, Rami B, Reinehr T, Holl RW
 Overweight at disease onset and during therapy in pediatric patients with type 1 diabetes
 47th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), 20-23. 9. 2008, Istanbul
 Hormone Research 70 (S1) page 56 (P1-d1-188)
- 538) Wiegand S, l'Allemand D, Hübel H, Bürmann M, Holl R
 Prospective, placebo-controlled, randomized treatment of 67 obese children/adolescents with metformin.
 47th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), 20-23. 9. 2008, Istanbul
 Hormone Research 70 (S1) page 27-28 (FC6-100)
- 537) Stachow R, Koch S, Schiel R, Fröhlich C, Hermann T, Holl R
 Verlauf des kardiovaskulären Risikoprofils nach komplexer verhaltensbezogener Intervention bei Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1 – eine multizentrische DPV-Wiss-Analyse
 104. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, 11. – 14. September 2008, München
 Monatsschrift für Kinderheilkunde S1, Seite 207, (P-10-43-78), 2008
- 536) Dost A, Klinkert C, Kapellen T, Lemmer A, Naeke A, Grabert M, Kreuder J, Holl RW, DPV-Wiss
 Arterielle Hypertonie bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1
 104. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, 11. – 14. September 2008, München
 Monatsschrift für Kinderheilkunde S1, Seite 204, (P-10-43-63), 2008
- 535) van Egmond-Fröhlich A, Bullinger M, Goldapp C, Holl RW, Hoffmeister U, Mann R, Ravens-Sieberer U, Reinehr T, Westenhöfer J
 Hyperkinetisches Verhalten beeinträchtigt den kurzfristigen Erfolg ambulanter Adipositasbehandlung bei Kindern und Jugendlichen
 104. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, 11. – 14. September 2008, München
 Monatsschrift für Kinderheilkunde S1, Seite 169, (P-10-33-121), 2008
- 534) Mohnike K, Bettendorf M, Binder G, Brämswig J, Dörr HG, Empting S, Hauffa B, Hoepffner W, Holl RW, Homoki J, Kamrath C., Lieber C, Pottkämper E, Riepe F, Röhl FW, Waldhauser F, AQUAPE-Arbeitsgruppe
 Adrenogenitales Syndrom infolge 21-Hydroxylasemangel: vergleichende Qualitätssicherung bei 1047 Patienten

104. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, 11. – 14. September 2008, München
 Monatsschrift für Kinderheilkunde S1, Seite 89, (PS-34–34–9 / P-10–43–59), 2008
- 533) Bechtold Dalla Pozza S, Heidtmann B, Lilienthal E, Thienelt M, Rami B, Vogel C, Holder M, Schwarz HP, Holl RW, pädiatrische Pumpen-AG und DPV-Wiss-Initiative
 Insulinpumpe beim Typ-1-Diabetes: Von der Ausnahme zur Regeltherapie bei jungen Kindern
 104. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, 11. – 14. September 2008, München
 Monatsschrift für Kinderheilkunde S1, Seite 86, (PS-34–34–2 / P-10–43–68), 2008
- 532) Hoffmeister U, Reinehr T, Bullinger M, Goldapp C, Mann R, Ravens-Sieberer U, van Egmond-Fröhlich A, Westenhöfer J, Holl RW für die BZgA-Studiengruppe
 Beobachtungsstudie Adipositas-therapie bei Kindern und Jugendlichen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)– EvAKuJ-Projekt: Somatische Effekte bei Therapieende
 Vortrag, 104. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, 11. – 14. September 2008, München
 Monatsschrift für Kinderheilkunde S1, Seite 62, (S-15–52–5), 2008
- 531) Rosenbauer J, Gerstl E, Kastendieck C, Grabert M, Hofer S, Rabl W, Gröbe H, Holl R on behalf of the DPV Wiss Initiative:
 Metabolic control in diabetic children and adolescents - a trend analysis using multi-centre data
 Vortrag, 44th Annual Meeting, EASD, 8. – 11. 9. 2008, Rom
 Diabetologia 51 (S1) S54 (#117)
- 530) Hoffmeister U, Bullinger M, Goldapp C, Holl RW, Mann R, Ravens-Sieberer U, van Egmond-Fröhlich A, Westenhöfer J, Reinehr T for the BZGA study group
 Reduction of cardiovascular comorbidity in obese adolescents participating in specialized intervention programs: longitudinal results on 1561 patients
 European Society for Cardiology (ESC) 2008 (30.08.-03.09. 2008)
 European Heart Journal 2008; Vol.29(Abtract Supplement):227
- 529) Kämpfert C, Holl RW, Marquart A, Ballmann M for the CFRD Study Group
 Progression of abnormal Carbohydrate Metabolism to Diabetes Mellitus in Patients with CF
 2nd European CF Young Investigator Meeting, Lille 2008, 27-29 August 2008
- 528) Reinehr T, Bullinger M, Ravens-Sieberer U, van Egmond-Fröhlich A, Westenhöfer J, Hoffmeister U, Mann T, Goldapp G, Holl R. Obesity treatment for children and youth in Germany: Report of an observational study. ECOG 2008 5.6-8.6.2008 in Porto (Int J Obes 2008;32 Suppl 1 S217)
- 527) Mann R, Bullinger M, Goldapp C, Holl R, Ravens-Sieberer U, Reinehr T, van Egmond-Fröhlich A, Westenhöfer J
 Obesity treatment for children and youth in Germany – report of an observational study
 16th European Congress on Obesity, Genf. International Journal of Obesity, 32, (S1), May 2008, p 216
- 526) Wiegand S, l'Allemand D, Huebel H, Burmann M, Krude H, Grüters A, Holl R
 Prospective, placebo controlled, randomized treatment of 67 obese children/adolescents with metformin
 10th European Congress of Endocrinology, 3. – 7. Mai 2008, Berlin
 Endocrine Abstracts 16, (5) 2008, 16, P 566
- 525) Warncke K, Rabl W, Hofer S, Wiemann D, Thon A, Holl RW for the DPV initiative
 Polyendocrinopathy in children, adolescents and young adults with type 1 diabetes: results from 23837 patients in the German/Austrian DPV-Wiss-database
 10th European Congress of Endocrinology, 3. – 7. Mai 2008, Berlin
 Endocrine Abstracts 16, (5) 2008, 16, P 582
- 524) Icks A, Haastert B, Holl RW
 DRGs und Outcomes in der pädiatrischen Diabetologie

43. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft, München, 30. 4. – 3. 5. 2008
Late-Breaking Abstrakt, deshalb nicht im Kongressband abgedruckt
- 523) Müller N, Holl RW, Koschinsky T, Beyer P, Neese M, Müller UA
Einsatz von Insulinanaloga und Entwicklung der HbA1c-Werte bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ1 und Typ 2 im Akutkrankenhaus, in der Diabetesfachklinik sowie in der Diabetesschwerpunktpraxis von 2004 bis 2007
43. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft, München, 30. 4. – 3. 5. 2008
Diabetologie und Stoffwechsel 3, (S1), S119 (# 352)
- 522) Müller N, Holl RW, Koschinsky T, Beyer P, Neese M, Müller UA
Entwicklung der Behandlungsqualität gemessen am HbA1c-Wert von Patienten mit Diabetes mellitus Typ1 und Typ 2 im Akutkrankenhaus, in der Rehaklinik und der Schwerpunktpraxis von 2004 bis 2007
43. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft, München, 30. 4. – 3. 5. 2008
Diabetologie und Stoffwechsel 3, (S1), S117 (# 346)
- 521) Müller N, Holl RW, Koschinsky T, Beyer P, Neese M, Müller UA
Entwicklung der Behandlungs- und Datenqualität gemessen am Blutdruck von Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1 (DM1) und Typ 2 (DM2) im Akutkrankenhaus, der Diabetesfachklinik und in der Diabetesschwerpunktpraxis von 2004 bis 2007
43. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft, München, 30. 4. – 3. 5. 2008
Diabetologie und Stoffwechsel 3, (S1), S115 (# 341)
- 520) Müller N, Holl RW, Koschinsky T, Beyer P, Neese M, Müller UA
Entwicklung des Einsatzes einer Insulinpumpe und des HbA1c-Wertes bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1 im Akutkrankenhaus, in der Diabetesfachklinik und der Diabetesschwerpunktpraxis von 2004 bis 2007
43. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft, München, 30. 4. – 3. 5. 2008
Diabetologie und Stoffwechsel 3, (S1), S106 (# 313)
- 519) Fröhlich C, Hermann T, Koch S, Regling B, Schiel R, Stachow R, Holl RW
Indikationen für eine stationäre Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes – eine bundesweite „DPV-Wiss“-Analyse.
43. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft, München, 30. 4. – 3. 5. 2008
Diabetologie und Stoffwechsel 3, (S1), S93 (# 273)
- 518) Schiel R, Stachow R, Fröhlich C, Koch S, Herrmann T, Regling B, Holl RW
Psychosoziale Charakteristika von Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes mellitus die zur stationären Rehabilitation eingewiesen werden – Eine bundesweite „DPV-Wiss“-Analyse
43. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft, München, 30. 4. – 3. 5. 2008
Diabetologie und Stoffwechsel 3, (S1), S59 (# 168)
- 517) Stachow R, Koch S, Fröhlich C, Schiel R, Hermann T, Holl RW
Effekte der stationären Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1 – eine multizentrische DPV-Wiss-Analyse
43. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft, München, 30. 4. – 3. 5. 2008
Diabetologie und Stoffwechsel 3, (S1), S59 (# 167)
- 516) Hennes P, Rohrer T, Thon A, Dost A, Rami B, Holl RW
Diabetes bei Kindern und Jugendlichen mit Down-Syndrom
43. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft, München, 30. 4. – 3. 5. 2008
Diabetologie und Stoffwechsel 3, (S1), S56 (#159)
- 515) Schmidt F, Herbst A, Wolf J, Kapellen T, Hofer S, Rabl W, Holl RW
Diabetes mellitus im Rahmen von genetischen Syndromen im Kindes- und Jugendalter – eine DPV-Wiss-Analyse
43. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft, München, 30. 4. – 3. 5. 2008
Diabetologie und Stoffwechsel 3, (S1), S55 (# 154)

- 514) Warncke K, Knerr I, Mix M, Thon A, Schober E, Beyer P, Hungele A, Grabert M, Rabl W, Holl RW
13 Jahre externes Benchmarking für pädiatrische Diabeteszentren in Deutschland und Österreich:
Longitudinale Analyse von insgesamt 36518 Patienten in pädiatrisch-diabetologischer Betreuung
43. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft, München, 30. 4. – 3. 5. 2008
Diabetologie und Stoffwechsel 3, (S1), S39 (# 106)
- 513) Knerr I, Dost A, Lepler R, Raile K, Schober E, Raschwer W, Holl RW
Blutdruckverlauf („Tracking“) von der Kindheit bis ins junge Erwachsenenalter: Eine multizentrische
Verlaufsuntersuchung an 868 Patienten mit Typ-1-Diabetes in Deutschland und Österreich.
43. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft, München, 30. 4. – 3. 5. 2008
Diabetologie und Stoffwechsel 3, (S1), S8 (# 13)
- 512) Hoffmeister U, Graf C, Jaeschke R, Gruber W, Stübing K, Knab K, Weishäupl H, Ruder H, Holl RW
Multizentrische Dokumentation übergewichtiger und adipöser Kinder und Jugendlicher in
spezialisierten Therapieprogrammen: Körperliche Fitness anhand des modifizierten Münchner Fitness-
Tests
57. Jahrestagung der Süddeutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, Ulm, 11. – 13. April 2008
Klinische Pädiatrie 220, 111-112 (PS5)
- 511) Krämer B, Holl RW, Laimbacher J, Artlich A
Kardiovaskuläre Risikofaktoren bei Adipositas im Kindes- und Jugendalter: Einfluß einer einjährigen
ambulanten Intervention
57. Jahrestagung der Süddeutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, Ulm, 11. – 13. April 2008
Klinische Pädiatrie 220, 112 (PS6)
- 510) Dieudonne G, Knerr I, Hofer S, Faller U, Häfele H, Schwab O, Wabitsch M, Dunstheimer D,
Schumacher A, Grulich-Henn J, Schwarz HP, Hungele A, Holl RW
Was hat sich in der Betreuung pädiatrischer Patienten mit Typ-1-Diabetes in den letzten 12 Jahren
verändert? Analyse von 34465 Patienten aus 188 pädiatrischen Diabeteszentren in Deutschland und
Österreich.
Vortrag, 57. Jahrestagung der Süddeutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, Ulm, 11. – 13. April
2008; Klinische Pädiatrie 220, 108-109 (FV10)
- 509) Mohnike K, Reinehr T, Knerr I, Röhl FW, Grabert M, Holl RW, Holl RW
PAEDA-QS: Qualitätssicherung in der pädiatrischen Endokrinologie, Diabetologie und
Adipositasbetreuung – aktueller Stand und Perspektiven
Vortrag, APE Mainz 2. – 4. 11. 2007 Monatsschrift für Kinderheilkunde 155 (9), 875-876
- 508) Holl RW, Gausche R, Reinehr T, Meigen C, Stachow R, Kromeyer-Hauschild K, Knerr I, Keller K
Für die Initiativen DPV und CrescNet
Sind Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes übergewichtiger als Stoffwechselgesunde?
Analyse der DPV-Daten basierend auf aktuellen Referenzwerten aus CrescNet sowie den AGA-
Bezugswerten
Vortrag, APE Mainz 2. – 4. 11. 2007 Monatsschrift für Kinderheilkunde 155 (9), 874
- 507) Graf C, Koch B, Gruber W, Jaeschke R, Holl RW
Der Zusammenhang zwischen Übergewicht und ausgewählten Fitness- und Laborparametern im APV-
Kollektiv.
Vortrag, DAG Jahrestagung München, 16. 10. 2007. Aktuelle Ernährungsmedizin, 32 (10), 246-7
- 506) Hoffmeister U, Reinehr T, Schober E, Wiegand S, Chen-Stute A, l'Allemand D, Oepen J, Siegfried W,
Nielinger J, Holl RW
Typ-2-Diabetes mellitus bei Jugendlichen – Entwicklung der letzten 10 Jahre in Deutschland,
Österreich und der Schweiz anhand der multizentrischen Datenbanken DPV und APV
Vortrag, DAG Jahrestagung München, 16. 10. 2007. Aktuelle Ernährungsmedizin, 32 (10), 248
- 505) Quester W, Kerner W, Fach EM, Edel K, Wüchner S, Badenhoop K, Klaes T, Engels H, Gordalla A,
Ziegelasch HJ, Henrichs HR, Holl RW for the DPV initiative and the German Diabetes Technology
Group

- Insulin pump therapy in adults allows metabolic control at lower rates of hypoglycemia along with reduced insulin doses – results from the nationwide DPV-survey among German diabetes centers. 43rd Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD) Amsterdam, 16. – 21. September 2007 Diabetologia 50 (S1), S391 (#0949)
- 504) Kneer I, Dost A, Raile K, Rascher W, Schober E, Holl RW
Langzeitverläufe des arteriellen Blutdrucks („Tracking“) von der Kindheit bis zum jungen Erwachsenenalter bei 868 Patienten mit Diabetes Typ 1 aus Deutschland und Österreich. 103. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Nürnberg, 13-16. September 2007
- 503) Weigel C, Knerr I, Reinehr T, l'Allemand d, Zweiauer K, Siefken-Kaletka H, Fromme C, Chen-Stute A, Tuschy G, Scheerschmidt G, Mohnike K, Holl RW
Adipöse Kinder und Jugendliche in Therapieprogrammen in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Dokumentation durch die APV-Initiative zeigt hohe Rate kardiovaskulärer Risikofaktoren. 103. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Nürnberg, 13-16. September 2007. 3. Posterpreis der DGKJ
- 502) Krämer B, Holl RW, Artlich A, Laimbacher J
Komorbiditäten bei Adipositas im Kindes- und Jugendalter: Einfluss einer einjährigen ambulanten Intervention. 103. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Nürnberg, 13-16. September 2007
- 501) Weyhreter H, Braun J, Holl RW, Mock L Kathrin G, Bode H
Diagnostik und Versorgungsrealität von Kindern mit Verdacht einer Aufmerksamkeitsstörung: Eine multizentrische Studie
103. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Nürnberg, 13-16. September 2007
- 500) Weyhreter H, Holl RW Beerstecher AM, Borsch M für die Studiengruppe
Interventionen zur Unterstützung der Regelversorgung von Kindern und Diabetes Typ 1 – Inanspruchnahme und Effekte – Ergebnisse einer multizentrischen Beobachtungsstudie
103. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Nürnberg, 13-16. September 2007
- 499) Holl RW, Fröhlich-Reiterer E, Hofer S, Placzek K, Freff M, Hammes HP, Grabert M, Raile K, für die DPV-Studiengruppe
Mikrovaskuläre Folgeerkrankungen nach Diabetes-Beginn im Kindes- und Jugendalter: Prävalenz und Risikofaktoren bei 14985 Patienten der DPV-Wiss-Datenbank
103. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Nürnberg, 13-16. September 2007
- 498) Kämpfert C, Holl RW, Marquart A, Ballmann M. Häufigkeit und klinische Auswirkungen von Nüchtern- und Belastungshypoglykämien bei CF-Patienten. Abstract 10. Deutsche Mukoviszidose-Tagung, Würzburg 2007.
- 497) Ballmann M, Kaempfert C, Holl RW. Frequency of fasting and reactive hypoglycaemia and related nutritional status in CF patients. Pediatric Pulmonology 2007, Supplement 30:397.
- 496) Weitzel D, Dost A, Herbst A, Knerr I, Weitzel D, Hecker W, Holl RW and the DPV Wiss Study group
Studies on the age-relation of insulin requirement within the first 10 days after manifestation of type 1 diabetes mellitus
33rd Annual Scientific Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Berlin, 26-29. September 2007
Pediatric Diabetes 8 (S7), 75
- 495) Herbst A, Heidtmann B, Raile K, Holl RW for the DPV-Science-Initiative

- Evaluation of the benefits of regular exercise on glycemic control and on potentially acute risks (diabetic ketoacidosis, rate of severe hypoglycemia) in children with diabetes type 1
33rd Annual Scientific Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Berlin, 26-29. September 2007
Pediatric Diabetes 8 (S7), 31
- 494) Fröhlich-Reiterer EE, Hofer S, Kaspers S, Herbst A, Kordonouri O, Schwarz HP, Schober E, Grabert M, Holl RW; on behalf of the DPV-Wiss Study Group
Screening frequency for coeliac disease in children with type 1 diabetes in a multi-centre survey.
33rd Annual Scientific Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Berlin, 26-29. September 2007
Pediatric Diabetes 8 (S7), 61
- 493) Kapellen T, Wolf J, Stachow R, Ziegler R, Szczepanski R, Holl RW for the DPV-Wiss-Initiative:
Changes in the use of analogue insulins in 33944 children and adolescents with type 1 diabetes in 254 German centers in the last ten years
33rd Annual Scientific Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Berlin, 26-29. September 2007
Pediatric Diabetes 8 (S7), 23
- 492) Rosenbauer J, du Prel JB, Icks A, Holl RW, Grabert M, Giani G in cooperation with ESPED and the DPV-Wiss Study Group
Common Childhood Vaccinations and the Risk for Type 1 Diabetes - an Ecological Study in Germany
33rd Annual Scientific Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Berlin, 26-29. September 2007
Pediatric Diabetes 8 (S7), 68
- 491) Raile K, Galler A, Hofer S, Herbst A, Dunstheimer D, Busch P, Holl RW on behalf of the DPV-Wiss Study Group.
Diabetic nephropathy in 27,643 children, adolescents and adults with type 1 diabetes: Effect of diabetes duration, HbA1c, hypertension, dyslipidemia, diabetes onset and gender. Analysis from the prospective German diabetes documentation and quality management system (DPV)
33rd Annual Scientific Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD), Berlin, 26-29. September 2007
Pediatric Diabetes 8 (S7), 18
- 490) Holl RW, Fechter K, Wiegand S, Allemand D, Stachow R, Keller KM, Kostow S, Fussenegger J, Graf C, Oepen J, Reinehr T
Prospektive standardisierte Dokumentation der Adipositas therapie bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Die APV-Initiative
Vortrag, Medizin und Gesellschaft Kongress, 17.-21. 9. 2007, Augsburg
- 489) Rosenbauer J, du Prel JB, Holl RW, Giani G, in Zusammenarbeit mit ESPED und DPV-Wiss: Sind Impfungen mit einem erhöhten Risiko für einen Typ 1-Diabetes assoziiert ?
Vortrag, Medizin und Gesellschaft Kongress, 17.-21. 9. 2007, Augsburg
- 488) Kämpfert C, Holl RW, Marquart A, Ballmann M for the CFRD Study Group
Frequency and clinical impact of spontaneous and reactive hypoglycaemia in CF-patients
Vortrag, European CF Young Investigator Conference, 1st European CF Young Investigator Meeting Lille, France, 29 – 31 August 2007
- 487) Rosenbauer J, Straßburger K, Holl RW, Giani G
Recent Trends in the Incidence Rate of Type 1 Diabetes in Childhood in Germany
Society for Social Medicine / International Epidemiological Association (SSM/IEA) Joint Meeting, Cork, Ireland, 12. – 14. 9. 2007
- 486) Raile K, Dunstheimer D, Busch P, Galler A, Hofer A, Herbst A, Holl RW
Diabetic nephropathy in 24379 children, adolescents and adults with type 1 diabetes: effect of diabetes duration, HbA1c, hypertension, dyslipidemia, puberty and gender

- 46th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting (ESPE), Helsinki, 27.-30. 6. 2007
Hormone Research 68 (Suppl 1): 95 (PO3-308)
- 485) Schwab KO, Marg W, Naeke A, Wiemann D, Holl RW
Effect of fasting or non-fasting state on lipoprotein levels in 24653 children, adolescents and young adults with type 1 diabetes mellitus.
46th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting (ESPE), Helsinki, 27.-30. 6. 2007
Hormone Research 68 (Suppl 1): 93 (PO3-301)
- 484) Wiegand S, Reinehr T, Hofer A, Naeke A, Rabl W, Raile K, Holl RW
Daily insulin requirement of children and adolescents with type 1 diabetes – effect of age, gender, BMI and mode of therapy.
46th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting (ESPE), Helsinki, 27.-30. 6. 2007
Hormone Research 68 (Suppl 1): 84 (PO2-276)
- 483) Fröhlich-Reiterer EE, Hofer S, Herbst A, Kordonouri O, Schwarz HP, Schober E, Grabert M, Holl RW on behalf of the DPV-Wiss Study Group
Frequency of screening for coeliac disease in children with type 1 diabetes mellitus in a multicenter survey. 46th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting (ESPE), Helsinki, 27.-30. 6. 2007
Hormone Research 68 (Suppl 1): 96 (PO3-311)
- 482) Kapellen TM, Heidtmann B, Bachmann J, Ziegler R, Grabert M, Holl RW
Indications for insulin pump therapy in different age groups - an analysis of 1567 children and adolescents.
Presidents Poster Session, 46th European Society for Pediatric Endocrinology Meeting (ESPE), Helsinki, 27.-30. 6. 2007 Hormone Research 68 (Suppl 1): 88 (PO2-285)
- 481) Ziegler R, Heidtmann B, Hilgard D, Rosenbauer J, Holl RW für die DPV-Wiss-Initiative
Häufigere Blutzuckermessungen bei Kindern und Jugendlichen mit Typ 1-Diabetes gehen mit besserer Stoffwechseleinstellung einher.
42. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 16. – 19. Mai 2007, Hamburg
Diabetologie und Stoffwechsel, S1, S135 (P395) 2007
- 480) Rosenbauer J, Straßburger K, Grabert M, Holl RW, Giani G
Trends des Risikos für einen Typ 1-Diabetes und des mittleren Manifestationsalters
42. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 16. – 19. Mai 2007, Hamburg
Diabetologie und Stoffwechsel, S1, S129 (P378) 2007
- 479) Holder M, Ludwig-Seibold C, Lilienthal E, Ziegler R, Heidtmann B, Holl RW für die DPV-Wiss-Initiative
Trends in der Insulinpumpentherapie bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes von 1995 – 2006: Daten der DPV-Initiative
42. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 16. – 19. Mai 2007, Hamburg
Diabetologie und Stoffwechsel, S1, S128 (P374) 2007
- 478) Wolf J, Kapellen T, Stachow R, Ziegler R, Szczepanski R, Holl RW für die DPV-Wiss-Initiative:
Die Anwendung von Analoginsulinen in der Pädiatrie - eine Bestandsaufnahme
42. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 16. – 19. Mai 2007, Hamburg
Diabetologie und Stoffwechsel, S1, S81 (P227) 2007
- 477) Knerr I, Hofer SE, Holterhus PM, Nähke A, Rosenbauer J, Weitzel D, Wolf J, Holl RW für die DPV-Wiss-Initiative Deutschland und Österreich
Therapiekonzepte zur prandialen Insulinsubstitution und Prädiktoren des Insulinbedarfs in einer großen Kohorte von 26.687 Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1 in Deutschland und Österreich
42. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 16. – 19. Mai 2007, Hamburg
Diabetologie und Stoffwechsel, S1, S77 (P214) 2007
- 476) Heidtmann B, Deiss D, Gens E, Fröhlich-Reiterer E, Grabert M, Holl RW

- Ablegen der Insulinpumpe bzw. Wechsel von CSII auf ICT bei Diabetes mellitus Typ 1. Welche Charakteristika weisen diese Patienten auf? Auswertung der DPV-Wiss-Daten für die Insulinpumpen-AG und die DPV-Wiss-Initiative
42. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 16. – 19. Mai 2007, Hamburg
Diabetologie und Stoffwechsel, S1, S76 (P209) 2007
- 475) Grulich-Henn J, Wagner V, Thon A, Schober E, Marg W, Kapellen TM, Haberland H, Geist SM, Hattersley A, Holl RW
Connataler Diabetes / Diabetesbeginn in den ersten 6 Lebensmonaten: Auswertung der Patienten mit Kir 6.2-Mutation und UPD6 in der DPV-Wiss-Datenbank
42. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 16. – 19. Mai 2007, Hamburg
Diabetologie und Stoffwechsel, S1, S72 (P199) 2007
- 474) Schütt M, Kern W, Zimmermann A, Busch P, Kerner W, Voll A, Kann PH, Dapp A, Holl RW für die DPV-Initiative
Effekte verschiedener Diabetestherapien auf den Glucosestoffwechsel und auf das Körpergewicht – eine multizentrische Analyse von 4.353 Patienten mit Typ 2 Diabetes
42. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 16. – 19. Mai 2007, Hamburg
Diabetologie und Stoffwechsel, S1, S62 (P170) 2007
- 473) Wiegand S, Reinehr T, Weitzel D, Stachow R, Rami B, Raile K, Knerr I, Herbst A, Grabert M, Holl RW
Wieviel Insulin benötigen Kinder, Jugendliche und jugen Erwachsene mit Typ-1-Diabetes?
Percentilenkurven basierend auf 77094 Beobachtungsjahren von 22223 Patienten der DPV-Wiss-Datenbank
42. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 16. – 19. Mai 2007, Hamburg
Diabetologie und Stoffwechsel, S1, S77 (P213) 2007
- 472) Holl RW, Wiegand S, l'Allemand D, Widhalm K, Reinehr T, für die APV-Initiative
Störung des Kohlenhydratstoffwechsels bei adipösen Jugendlichen: Eine multizentrische Auswertung der APV-Initiative aus 108 spezialisierten Therapieeinrichtungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz
42. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 16. – 19. Mai 2007, Hamburg
Diabetologie und Stoffwechsel, S1, S56-57 (P152) 2007
- 471) Widhalm K, Wiegand S, Reinehr T, L'Allemand D, Fechter K, Holl RW for the APV study group
Features of the metabolic syndrome in youth: Multicenter analysis in 28517 overweight or obese subjects from Germany and Austria
2nd International Congress on Prediabetes and the Metabolic Synddrome, Barcelona, 25. – 28. April 2007
- 470) van Egmond-Fröhlich A, Bullinger M, Goldapp C, Holl RW, Hoffmeister U, Mann R, Ravens-Sieberer U, Reinehr T, Westenhöfer J
Die Familiencharakteristika von Kindern und Jugendlichen mit Adipositas in der nationalen Beobachtungsstudie (EVAKuJ-Projekt) sind bei stationär behandelten (Reha) signifikant ungünstiger als bei ambulanten Programmen
Rehawissenschaftliches Kolloquium, 26. 3. 2007, Berlin
- 469) Knerr I, Hofer S, Holterhus PM, Rosenbauer J, Weitzel D, Wolf J, Holl RW
Prevailing therapeutic regimens and predictive factors for prandial insulin substitution in a large cohort of 26,687 children and adolescents with type 1 diabetes in Germany and Austria
51. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, Salzburg, 7. – 10. März 2007
Exp. Clin Endocrinol Diabetes 115 (1), S23, 2007
- 468) Holl RW, Rabl W, Hofer S, Zimmermann A, Raile K, Liu W-S, Kordonouri O, Marg W for the DPV initiative: Thyroid antibodies in patients with type-1 diabetes: Analysis based on the multicenter DPV-database with 19333 patients from 196 centers from Germany and Austria.
51. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, Salzburg, 7. – 10. März 2007
Exp. Clin Endocrinol Diabetes 115 (1), S61, 2007

- 467) Kastendiek C, Schober E, Thon A, Otto K, Schwarz HP, Krause U, Holl RW
 Nationwide monitoring of paediatric diabetes care in Germany and Austria: Changes in the process of care between 1995 and 2005
 International Diabetes Federation, Cape Town, South Africa, 3. bis 7. December 2006.
- 466) Rosenbauer J, Kastendiek C, Grabert M, Schober E, Rabl W, Giani G, R.W. Holl on behalf of the DPV-Science Initiative
 Eleven-year trend in metabolic control in children and adolescents with diabetes - multivariate modelling of multi-centre data.
 International Diabetes Federation, Cape Town, South Africa, 3. bis 7. December 2006.
- 465) Stierkorb E, Rohrer T, Sabine H, Karges B, Krause U, Raile K, Schwab O, Holl RW
 Der Pubertätsbeginn ist bei Mädchen und Jungen mit Diabetes mellitus Typ 1 im Vergleich zu gesunden Kindern verzögert.
 Jahrestagung APE/AGPD, 17.-19. November 2006, Dresden
 Monatsschrift für Kinderheilkunde 154 (10), 1062
- 464) Vogel C, Heidtmann B, Jakisch B, Holl RW für die AG Pumpentherapie im Kindes- und Jugendalter: Insulinpumpentherapie im Kindes- und Jugendalter: Bewertung der Effektivität nach 3 Jahren.
 Jahrestagung APE/AGPD, 17.-19. November 2006, Dresden
 Monatsschrift für Kinderheilkunde 154 (10), 1049-1050
- 463) Dietrich JW, Gieselbrecht K, Holl RW, Böhm BO
 Beeinflusst eine Protonenpumpenhemmung die Resorption von Schilddrüsenhormonen?
 Poster, 181. Tagung der Rheinisch-Westfälischen Gesellschaft für Innere Medizin,
 Essen, 3. – 4. 11. 2006 Medizinische Klinik 101 (SII), 8 (P13), 2006
- 462) Bullinger M, Ravens-Sieberer U, vanEgmond-Fröhlich A, Westenhöfer J, Hoffmeister U, Reinehr T, Brütt AL Holl RW
 Quality of life and treatment of obesity in children and adolescents: First results from a German nationwide prospective study (EvAKuJ-project).
 International Society for Quality of Life Research (ISOQOL) Lissabon, 11. – 14. 10. 2006
- 461) vanEgmond-Fröhlich A, Bullinger M, Goldapp C, Heidenbluth N, Holl RW, Hoffmeister U, Mann R, Ravens-Sieberer U, Reinehr T, Westenhöfer J
 Familiencharakteristika von Kindern und Jugendlichen mit Adipositas – Querschnittsanalysen nach Behandlungstyp und Schweregrad im Rahmen der BZGA Beobachtungsstudie.
 22. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft (DAG), 5.- 7. 10. 2006, Köln
 Aktuelle Ernährungsmedizin, 31, 264 (V32)
- 460) Röbl M, Knerr I, l'Allemand D, Keller KM, Jaeschke R, Stachow R, Hoffmeister U, Holl RW
 Adipositas bei Jugendlichen und ihren Eltern: Assoziation des standardisierten BMI zwischen Patienten, Eltern und Geschwistern anhand der multizentrischen APV-Daten
 22. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft (DAG), 5 – 7. 10. 2006, Köln
 Aktuelle Ernährungsmedizin, 31, 281 (P43)
- 459) Siegfried W, Kromeyer-Hauschild K, Zabel G, Siegfried A, Wabitsch M, Holl RW
 18 Monate-Katamnese der stationären Langzeittherapie der extremen juvenilen Adipositas im Reha-zentrum Insula.
 22. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft (DAG), 5 – 7. 10. 2006, Köln
 Aktuelle Ernährungsmedizin, 31, 265 (V35)
- 458) Hofer SE, Fröhlich-Reiterer E, Rami B, Rosenbauer J, Herbst A, Naeke A, Grulich-Henn J, Krause U, Holl RW für die DPV-Wiss-Studiengruppe
 Prävalenz des Rauchens und Assoziation mit metabolischer Kontrolle, BMI, Blutdruck und Serumlipiden bei 25605 pädiatrischen Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1 in 212 Zentren in Österreich und Deutschland.

- Vortrag, 44. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde, Bregenz, 29. 9. 2006
- 457) Hoffmeister U, Fussenegger J, Fritz M, Zwiauer K, Widhalm K, Heidenbluth N, Holl RW
APV-Initiative: Vergleich von BMI, Komorbidität und Therapieerfolg zwischen Adipositas-therapieprogrammen an 24599 Patienten aus 98 Zentren in Österreich und Deutschland
Vortrag, 44. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde, Bregenz, 29. 9. 2006
- 456) Holl RW, Krause U, Grabert M, Rosenbauer J, Icks A, Giani G, Schweiggert F:
Die DPV-Initiative (standardisierte Diabetes-Patienten-Verlaufsdokumentation) für Arbeitserleichterung, Qualitätssicherung und Datenbasis für versorgungsepidemiologische Untersuchungen: Änderungen der Prozeß- und Ergebnisqualität in den letzten 11 Jahren.
1. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie, Greifswald, 21.-23. 9. 2006
- 455) Rosenbauer J, Grabert M, Schober E, Rabl W, Giani G, Holl RW für die DPV-Wiss-Initiative:
Hat sich die Stoffwechseleinstellung pädiatrischer Diabetespatienten in den letzten 11 Jahren verbessert? Multivariate Modellierung der Daten von 25728 Patienten einer multizentrischen Datenbank zur Qualitätssicherung.
1. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie, Greifswald, 21.-23. 9. 2006
- 454) Bullinger M, Ravens-Sieberer U, vanEgmon-Fröhlich A, Westenhöfer J, Hoffmeister U, Reinehr T, Brütt AL., Holl RW:
Lebensqualität und Behandlung der Adipositas im Kinder- und Jugendalter: Erste Ergebnisse aus einer nationalen Beobachtungsstudie (EvAKuJ-Projekt)
Deutsche Gesellschaft für medizinische Psychologie, 21.-24. September 2006, Leipzig
- 453) Wiegand S, Dannemann A, L'Allemand D, Reinehr T, Heidenbluth N, Wabitsch M, Widhalm K, Holl RW für die APV-Studiengruppe:
Gibt es ein metabolisches Syndrom schon bei adipösen Kindern? Auswertung kardiovaskulärer Risikofaktoren anhand der multizentrischen APV (Adipositas-Patienten-Verlaufs) - Dokumentation
102. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Mainz, 14. – 17. September 2006 Monatsschrift für Kinderheilkunde, 154, S1
- 452) Marg W, Holl RW
Diabetes mellitus Typ I – Übergang in das Erwachsenenalter
Vortrag, 102. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Mainz, 14. – 17. September 2006 Monatsschrift für Kinderheilkunde, 154, S1
- 451) Schwab KO, Naeke A, Marg W, Holl RW
Lipoproteine bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Typ 1 Diabetes mellitus
Vortrag, 102. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Mainz, 14. – 17. September 2006 Monatsschrift für Kinderheilkunde, 154, S1
- 450) Holl RW, Wiegand S, Weitzel D, Stachow R, Rami B, Raile K, Herbst A, Knerr I, Wolf J, Grabert M, Reinehr T für die DPV-Wiss-Studiengruppe:
Wieviel Insulin benötigen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Typ-1-Diabetes?
Percentilenkurven basierend auf 77094 Beobachtungsjahren von 22223 Patienten der DPV-Wiss-Datenbank.
Vortrag, 102. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Mainz, 14. – 17. September 2006 Monatsschrift für Kinderheilkunde, 154, S1
- 449) Röbl M, Baumann A, Knerr I, Heidenbluth N, Holl RW:
Familiarität der Adipositas: Beziehungen des standardisierten BMI der Patienten zu Eltern und Geschwister. Analyse der multizentrischen APV-Daten.
Vortrag, 102. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Mainz, 14. – 17. September 2006 Monatsschrift für Kinderheilkunde, 154, S1
- 448) Holl RW

Altersdiabetes bei Kindern - Kehrseite unseres Wohlstands

Vortrag, 102. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Mainz, 14. – 17. September 2006 Monatsschrift für Kinderheilkunde, 154, S1

- 447) Rosenbauer J, Straßburger K, Icks A, Krause U, Holl RW, Giani G
Continued increasing trend of type 1 diabetes incidence in childhood in North Rhine-Westphalia, Germany
Poster, 42nd Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes, Copenhagen, 14. – 17. September 2006
- 446) Holl RW, Rosenbauer J, Strassburger K, Grabert M, Giani G, Icks A
Risk for hospitalisation in diabetic children and adolescents and its association with social status.
Vortrag, 42nd Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes, Copenhagen, 14. – 17. September 2006
- 445) Poerksen S, Nielsen LB, Pflieger C, Schloot N, Hougaard P, Holl RW, Swift P, Mortensen H, Hansen L
Association of IL6 serum levels but not of the IL-174G/C polymorphism with age, sex and islet-autoantibody titres, during the remission period in children and adolescents with newly diagnosed type 1 diabetes.
(ISPAD), Cambridge, 6. – 9. 9. 2006 Pediatric Diabetes, September 2006 - Vol. 7 Issue s5: 28 (P26)
- 444) Kaas A, Pörksen S, Nielsen LB, Holl RW, Swift PGF, Orskov C, Holsst JJ, Gammeltoft S, Hougaard P, Hansen L, Mortensen HB
Postprandial glucose and GLP-1 stimulates glucagon release in patients with new onset type 1 diabetes 12 months after diagnosis.
(ISPAD), Cambridge, 6. – 9. 9. 2006 Pediatric Diabetes, September 2006 - Vol. 7 Issue s5: 66 (O26)
- 443) Hansen L, Poerksen S, Hougaard P, Holl RW, Swift PGF, Mortensen HB
Exploring the impact of diabetes susceptibility genes on disease progression and glycaemic control in a cohort of children and adolescents with newly diagnosed type 1 diabetes.
(ISPAD), Cambridge, 6. – 9. 9. 2006 Pediatric Diabetes, September 2006 - Vol. 7 Issue s5: 10 (S19)
- 442) Bartus B, Holl RW, Hecker W
What diabetes-related issues should diabetologists discuss directly with children on different ages during outpatient visits? Evaluation of parental wishes in contrast to physicians assumptions
32nd Annual Scientific Meeting of the International Society for Pediatric & Adolescent Diabetes
(ISPAD), Cambridge, 6. – 9. 9. 2006 Pediatric Diabetes, September 2006 - Vol. 7 Issue s5: 47 (P84)
- 441) Herbst A, Hilgard D, Johannsen C, Holl RW for the DPV-Science-Initiative
Main reasons for hospital admission and average length of hospital stay in children with diabetes type 1 in Germany – a large multicentre study
32nd Annual Scientific Meeting of the International Society for Pediatric & Adolescent Diabetes
(ISPAD), Cambridge, 6. – 9. 9. 2006 Pediatric Diabetes, September 2006 - Vol. 7 Issue s5: 81-82
- 440) Hofer S, Grulich-Henn J, Rosenbauer J, Herbst A, Naeke A, Rami B, Krause U, Holl RW for the DPV-Wiss Study Group
Smoking prevalence and its relation to metabolic control, blood pressure and serum lipids in 25605 paediatric patients with T1DM from 212 centres in Germany and Austria
Vortrag, 32nd Annual Scientific Meeting of the International Society for Pediatric & Adolescent Diabetes (ISPAD), Cambridge, 6. – 9. 9. 2006 Pediatric Diabetes, September 2006 - Vol. 7 s5: 60 (O7)
- 439) Hoffmeister U, Heidenbluth N, Reinehr T, Wiegand S, l'Allemand D, Widhalm K, Holl RW for the APV-Initiative:
Prevalence of cardiovascular risk factors in obese children and adolescents: a multicentre analysis on 16 080 patients from 76 paediatric institutions
Vortrag, World Congress of Cardiology, Barcelona, Spain, 2. – 6. 9. 2006
European Heart Journal 27, S, 2006

- 438) Pavlovic M, Venetz P, Holl RW, Gallati S, Schaller A
Blood pressure progression and angiotensinogen gene variants in young patients with type 1 diabetes.
Poster, World Congress of Cardiology, Barcelona, Spain, 2. – 6. 9. 2006
European Heart Journal 27, S, 2006
- 437) Rohayem J, Holl RW, Oexle K, Hecker W, Herr M, Kordonouri O, Danne T, Meissner T, Knerr I, Akkurt I, Strier U, Hübner A
Diabetes in children and adolescents with wolfram (DIDMOAD) syndrome
Poster, 45th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), June 30 - July 3 2006, Rotterdam. Hormone Research 65 (S4) 64 (PO1-220), 2006
- 436) Stierkorb E, Rohrer T, Grabert M, Holterhus PM, Kapellen T, Knerr I, Mix M, Holl RW
Menarcheal age is influenced by the duration of diabetes and the quality of diabetes therapy .
Poster, 45th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), June 30 - July 3 2006, Rotterdam. Hormone Research 65 (S4) 58 (PO2-197), 2006
- 435) Wiegand S, Dannemann A, L'Allemand D, Reinehr T, Keller KM, Wabitsch M, Heidenbluth N, Holl RW; on behalf of the APV (standardized prospective documentation of obese patients)-Study Group
Risk factors for non-alcoholic steatohepatitis (NASH) in obese children and adolescents – results of the adiposity patients long term observation (APV)
Poster, 45th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), June 30 - July 3 2006, Rotterdam.
Hormone Research 65 (S4) 95 (PO3-327), 2006
- 434) l'Allemand D, Wiegand S, Reinehr T, Heidenbluth N, Müller J, Wabitsch M, Widhalm K, Holl RW on behalf of the APV (Adipositas-Patienten-Verlaufs-Dokumentation)-Study Group
Evaluation of Cardiovascular Risk Factors and Medical Care of a Large Cohort of Overweight Children in Central Europe by the APV - Obesity Science Database
45th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), June 30 - July 3 2006, Rotterdam.
Hormone Research 65 (S4) 80 (PO2-275), 2006
- 433) Hofer S, Schober E, Thon A, Seewi O, Däublin G, Krause U, Holl RW on behalf of the DPV-Wiss- Studygroup
Do autoantibodies influence the clinical course and outcome of type 1 diabetes?
15th Meeting of pediatric research of central European countries, 22. – 24. 6. 2006, Innsbruck
- 432) Pavlovic M, Gallati S, Venetz P, Holl RW, Schaller A
Urinary albumin excretion is modified by angiotensinogen gene variants in young patients with type 1 diabetes.
Jahrestagung der Schweizer Gesellschaft für Pädiatrie, 22. – 23. 6. 2006, Bern
- 431) Hecker W, Krause U, Rabl W, Hofer SE, Mix M, Kordonouri O, Kastendiek C, Bittner C, Holl RW for the DPV initiative
Age, duration, gender, ethnicity and seasonality determine metabolic control in 29354 children, adolescents and young adults with T1DM: Multicenter analysis based on the German/Austrian DPV Database.
66th Scientific Sessions of the American Diabetes Association, Washington, 16. – 20. 6. 2006
Diabetes S1, A440 (#1775-P), 2006
- 430) Mortensen HB, Pörksen S, Brøndum L, Holl RW, Swift P, Hougaard P, Gammeltoft S, Hansen L on behalf of the Hvidøre Study Group.
Preservation of beta-cell function and better glycemic control in children and adolescents with autoantibody- negative type 1 diabetes during the first year after diagnosis.
66th Scientific Sessions of the American Diabetes Association, Washington, 16. – 20. 6. 2006
Diabetes S1, A414 (#1779-P), 2006

- 429) Pörksen S, Nielsen L, Hougaard P, Pflieger C, Schloot N, Holl RW, Swift P, Gammeltoft S, Mortensen HB and Hansen L on behalf of the Hvidøre Study Group
Association of the Pro12Ala of the PPARgamma2 Gene with Residual Beta Cell Function and Insulin Requirements but not Auto-Immune Activity in Children and Adolescents with Newly Diagnosed Type 1 Diabetes
66th Scientific Sessions of the American Diabetes Association, Washington, 16. – 20. 6. 2006
Diabetes S1, A253 (#1071-P), 2006
- 428) Nielsen LB, Pörksen S, Pflieger C, Schloot NC, Kolb H, Hougaard P, Holl RW, Swift PGF, Hansen L, Mortensen HB, on behalf of the Hvidøre Study Group.
Association of cyto- and chemokine levels with age, gender and islet-autoantibody titres during the remission period in children and adolescents with newly diagnosed type 1 diabetes.
Oral Presentation, 66th Scientific Sessions of the American Diabetes Association, Washington, 16. – 20. 6. 2006
Diabetes S1, A55 (#234-OR), 2006
- 427) Kämpfert C, Holl RW, Marquardt A, Ballmann M for the CFRD study group
Is earlier development of CFRD one possible reason for worse clinical findings in women with CFRD?
29th European CF Conference, Copenhagen, 15.-18. 6. 2006
Journal of Cystic Fibrosis, 5 (S1), S63, 2006
- 426) Weitzel D, Holl RW, Herbst A, Weitzel D, Dost A, Hecker W, DPV-Wiss-Gruppe
Der Tagesinsulinbedarf und das Insulin-BE-Verhältnis bei Kindern und Jugendlichen während der ersten 10 Tage nach Erstmanifestation des Typ-1-Diabetes mellitus.
41. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Leipzig, 24. – 27. 5. 2006
Diabetologie und Stoffwechsel 1, S142 (#384), 2006
- 425) Holl RW, Kerner W, Hammes HP, Busch P, Kann PH, Edel K, Engels H, Götz G, Böhm B, DPV-Wiss-Studiengruppe
Häufigkeit und Einflussfaktoren auf die persistierende Mikroalbuminurie: Die DPV-Feldstudie an 5708 Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes
41. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Leipzig, 24. – 27. 5. 2006
Diabetologie und Stoffwechsel 1, S114 (#295), 2006
- 424) Knerr I, Etspüler J, Marg W, Mix M, Näke A, Schober E, Holl RW, für die DPV-Wiss-Initiative
Die Akzelerator-Hypothese: Zusammenhang zwischen Körpergewicht bzw. Body-Mass-Index und Manifestationsalter bei 10915 Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1
41. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Leipzig, 24. – 27. 5. 2006
Diabetologie und Stoffwechsel 1, S89 (#212), 2006
- 423) Moltz L, Wiegand S, Holl RW
Screening auf Insulinresistenz in der Praxis: Vergleich von Nüchtern-Bestimmungen mit dem OGT-Test bei 1555 Frauen in Bezug zum Gewichtsstatus.
Vortrag, 41. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Leipzig, 24. – 27. 5. 2006
Diabetologie und Stoffwechsel 1, S56 (#107), 2006
- 422) Wiegand S, Dannemann A, l'Allemand D, Reinehr T, Holl RW
Die Nicht-Alkoholische Steatohepatitis (NASH) bei adipösen Kindern und Jugendlichen – Prävalenz und Risikofaktoren. Ergebnisse aus der Adipositas-Patienten-Verlaufsbeobachtung (APV).
Vortrag, 41. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Leipzig, 24. – 27. 5. 2006
Diabetologie und Stoffwechsel 1, S55 (#104), 2006
- 421) Kern W, Schütt M, Krause U, Busch P, Dapp A, Grziwotz R, Mayer I, Rosenbauer J, Wagner C, Zimmermann A, Kerner W, Holl RW für die DPV-Wiss-Studiengruppe
Besteht ein Zusammenhang zwischen Häufigkeit der Blutzuckerselbstmessung (BZSM) und Blutzucker-Langzeiteinstellung? Eine Multicenter Analyse von 24500 Patienten aus 191 Zentren in Deutschland und Österreich
Vortrag, 41. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Leipzig, 24. – 27. 5. 2006
Diabetologie und Stoffwechsel 1, S52 (#95), 2006

- 420) Borsch M, Holl RW, Weyhreter H
 Untersuchung zur Lebensqualität von Eltern diabeteskranker Kinde rund Jugendlicher –
 Zusammenhänge zu sozialen und somatischen Faktoren – Ergebnisse einer multizentrischen Studie.
 Vortrag, 41. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Leipzig, 24. – 27. 5. 2006
 Diabetologie und Stoffwechsel 1, S49 (#87), 2006
- 419) Pflieger C, Hougaard P, Holl RW, Hansen LH, Kolb H, Mortensen HB, Schloot NC, Hvidore-
 Studiengruppe
 Serum Zytokin und Chemokin-spiegel und Assoziation mit metabolischen Parametern bei patienten mit
 frisch manifestiertem Typ 1 Diabetes. Ergebnisse von der Hvidore Studiengruppe
 Vortrag, 41. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Leipzig, 24. – 27. 5. 2006
 Diabetologie und Stoffwechsel 1, S46 (#76), 2006
- 418) Kapellen T, Heidtmann B, Bachmann J, Ziegler R Holl RW, für die Insulinpumpen-AG und die DPV-
 Wiss-Initiative
 Die Insulinpumpe im Kindes- und Jugendalter: Unterschiede in den einzelnen Altersgruppen
 hinsichtlich der Therapieziele und deren Verwirklichung
 Vortrag, 41. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Leipzig, 24. – 27. 5. 2006
 Diabetologie und Stoffwechsel 1, S46 (#75), 2006
- 417) Heidtmann B, Hilgard D, Kapellen T, Schumacher A, Holl RW
 Die Insulinpumpentherapie bei kleinen Kindern bis zum 6. Lebensjahr: Vergleich der
 Stoffwechselfparameter vor und 12 Monate nach CSII-Beginn. Auswertung der DPV-Wiss-Daten für
 die Insulinpumpen-AG und die DPV-Wiss-Initiative
 Vortrag, 41. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Leipzig, 24. – 27. 5. 2006
 Diabetologie und Stoffwechsel 1, S45 (#74), 2006
- 416) Rohrer T, Grabert M Holterhus PM, Kapellen T, Knerr I, Mix M Holl RW für die DPV-Initiative
 Das Menarchealter ist abhängig von der relativen Diabetesdauer und der Qualität der Diabetes-
 Einstellung
 Vortrag, 41. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Leipzig, 24. – 27. 5. 2006
 Diabetologie und Stoffwechsel 1, S45 (#72), 2006
- 415) Borsch M, Holl RW, Weyhreter H
 Untersuchung zur Lebensqualität von Eltern diabeteskranker Kinder und Jugendlicher –
 Zusammenhänge zu sozialen und somatischen Faktoren
 112. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, Wiesbaden 22-26. 4. 2006
 Medizinische Klinik, 4 – 2006 (Poster 1121)
- 414) Dost A, Klinkert C, Kapellen T, Lemmer A, Naeke A, Krause U, Holl RW, Kreuder J – für die
 Initiative DPV-Wiss
 Bestimmung von Einflussfaktoren auf die Blutdruckregulation und Mikroalbuminurie bei 1644 Kindern
 und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1
 Vortrag, Jahrestagung der Sächsisch-Thüringischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und
 Kinderchirurgie, 7.-8. April 2006, Magdeburg
 Kinder- und Jugendmedizin 6 (2), A4, 2006 (V14)
- 413) Holl RW, Krause U
 DPV zur Qualitätssicherung bei Diabetes mellitus
 Vortrag, Jahrestagung der Sächsisch-Thüringischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und
 Kinderchirurgie, 7.-8. April 2006, Magdeburg Kinder- und Jugendmedizin 6 (2), A4, 2006 (V7)
- 412) Hoffmeister U, Heidenbluth N, l'Allemand D, Müller J, Stübing K, Jaeschke R, Denzer C, Reinehr T,
 Holl RW für die APV-Studiengruppe
 Kardiovaskuläre Risikofaktoren bei adipösen Kindern und Jugendlichen anhand der multizentrischen
 APV (Adipositas-Patienten-Verlaufs)- Dokumentation
 Vortrag, 55. Jahrestagung der Süddeutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin,
 Tübingen, 1. 4. 2006 Klinische Pädiatrie 218, 99, 2006

- 411) Kämpfert C, Holl RW, Marquart A and Ballmann M: . Open Randomised Prospective Comparative Multi-centre Intervention Study of Patients with Cystic fibrosis and Early Diagnosed Diabetes mellitus. Abstractband French-German CF Young Researcher Meeting 2006, Paris.
- 410) Kämpfert C, Holl RW, Nastoll M, Ballmann M für die CFRD Study Group
Erkrankungsdauer bei CFRD mögliche Ursache für schlechteren klinischen Zustand von Frauen mit CFRD?
Gesellschaft für pädiatrische Pulmonologie, Jahrestagung März 2006. Posterpreis
Atemwegs- und Lungenkrankheiten 32 (3), Seite 114, 2006
- 409) Pfleger C, Schloot NC, Kolb H, Hougaard P, Holl RW, Hansen L, Mortensen HB and the Hvidore Study Group on Childhood Diabetes
Association of chemokine levels with C-peptide, HbA1c and proinsulin in patients with newly diagnosed diabetes mellitus Type 1. Results from the Hvidore study group
50. Symposium der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, Essen, 1. – 4. 3. 2006
Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes, 144, S1, S60 (P12-150), 2006
- 408) Beyer P, Reinehr T, Wiegand S, l'Allemand D, Knerr I, Widhalm K, Holl RW for the APV initiative
Cardiovascular risk factors in prepubertal, pubertal and young adult patients with overweight or obesity: Effects of age, gender and degree of overweight evaluated in 14869 patients.
50. Symposium der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, Essen, 1. – 4. 3. 2006
Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes, 144, S1, S72 (P15-191), 2006
- 407) Reinehr T, Wiegand S, Thon A, Schober E, Holl RW for the DPV initiative
Subgroup or misclassification: β -cell autoantibodies in children with type 2 diabetes mellitus.
50. Symposium der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, Essen, 1. – 4. 3. 2006
Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes, 144, S1, S71-S72 (P15-188), 2006
- 406) Knerr I, Etspüler J, Marg W, Mix M, Näge A, Schober E, Weigel C, Holl RW for the DPV initiative
Testing the 'Accelerator Hypothesis': Weight, body mass index and age at diagnosis of type 1 diabetes in a large cohort of 10,985 German and Austrian children and young adults.
Vortrag, 50. Symposium der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, Essen, 1. – 4. 3. 2006
Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes, 144, S1, S10 (OR5-30), 2006
- 405) Kämpfert C, Holl RW, Nastoll M, Ballmann M: Entwicklung eines CF-Diabetes mellitus über ein Jahr in Abhängigkeit vom Ergebnis des OGTT.
Atemwegs und Lungenkrankheiten, Jahrgang 31, Nr. 3/2005.
- 404) Rohayem J, Holl RW, Oexle K, Hecker W, Herr M, Kordonouri O, Danne T, Meißner T, Knerr I, Gordjani N, Akkurt I, Karges B, Strier U, Reiners-Franzu U, Huebner A
Diabetes bei Kindern und Jugendlichen mit Wolfram-(DIDMOAD)-Syndrom – Eine Auswertung der Deutschen Daten mit Hilfe der DPV-Datenbank
Gemeinsame Tagung der Arbeitsgemeinschaften pädiatrische Endokrinologie (APE) und pädiatrische Diabetologie (AGPD), Münster, 4. – 6. 11. 2005
Monatsschrift für Kinderheilkunde 10, 1015, P25 (2005)
- 403) Kämpfert C, Holl RW, Ballmann M
Gestörte Glukoseverwertung bei Patienten mit cystischer Fibrose (CF): Prävalenzen aus einer multizentrischen Studie in Deutschland und Österreich.
Gemeinsame Tagung der Arbeitsgemeinschaften pädiatrische Endokrinologie (APE) und pädiatrische Diabetologie (AGPD), Münster, 4. – 6. 11. 2005
Monatsschrift für Kinderheilkunde 10, 1011, P13 (2005)
- 402) Hecker W, Grabert M, Kapellen T, Kordonouri O, Näge A, Schober E, von Schütz W, Stachow R, Wiemann D, Holl RW
Kontinuierliches Qualitätsmanagement zeigt signifikante Veränderungen in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1 in den letzten 10 Jahren.
Vortrag, Gemeinsame Tagung der Arbeitsgemeinschaften pädiatrische Endokrinologie (APE) und pädiatrische Diabetologie (AGPD), Münster, 4. – 6. 11. 2005

Monatsschrift für Kinderheilkunde 10, 1002, V4 (2005)

- 401) Ballmann M, Kaempfert C, Holl RW
Are there gender differences related to age and nutritional status at onset of cystic fibrosis related diabetes mellitus (CFRD): Results of a prospective European multicentre study.
19th North American Cystic Fibrosis Conference (NACFC), Baltimore, 20. – 23. Oktober 2005
Pediatric Pulmonology S28, p356 (P464)
- 400) Wiegand S, l'Allemand D, Reinehr T, Wabitsch M, Widhalm K, Holl RW
Dyslipidemia and Hypertension in 7337 pediatric patients with overweight or obesity.
European childhood obesity group (ECOG), Vienna, October 2005
Int. J of Obesity 29, 150 (2005)
- 399) Hoffmeister U, Bullinger M, vanEgmond-Fröhlich A, Goldapp C, Heidenbluth N, Mann R, Ravens-Sieberer U, Reinehr T, Westenhöfer J, Holl RW
Beobachtungsstudie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zur Therapie adipöser Kinder und Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland
21. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, Berlin, 6. – 8. Oktober 2005
Deutsche Medizinische Wochenschrift, 130: S115 (P-064)
- 398) Dannemann A, Wiegand S, Heidenbluth N, l'Allemand D, Reinehr T, Holl RW
Risikofaktoren für eine Nicht-alkoholische Steatohepatitis (NASH) bei adipösen Kindern und Jugendlichen – Ergebnisse aus der Adipositas Patienten Verlaufsbeobachtung (APV)
21. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, Berlin, 6. – 8. Oktober 2005
Deutsche Medizinische Wochenschrift, 130: S109 (P-038)
- 397) l'Allemand D, Wiegand S, Reinehr T, Heidenbluth N, Müller J, Wabitsch M, Widhalm K, Holl RW
für die APV Studiengruppe
Komorbidität der Adipositas bei Kindern und Jugendlichen anhand der multizentrischen APV (Adipositas-Patienten-Verlaufsdokumentation)
Vortrag, 21. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, Berlin, 6. – 8. Oktober 2005
Deutsche Medizinische Wochenschrift, 130: S117 (V-071)
- 396) Holl RW, Thon A, Vogel Ch, Naeke A, Hecker W, Schober E
MODY-Diabetes in der Pädiatrie verglichen mit Diabetes Typ 1 und Typ 2.
Vortrag, 101. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Bremen 29. 9. – 2. 10. 2005 Präsentation K104.10F
- 395) Schwab KO, Doerfer J, Hecker W, Grulich-Henn J, Beyer P, Wiemann D, Holl RW
Atherogene Risikofaktoren bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Typ 1 Diabetes: Querschnittsdaten des deutsch-österreichischen Diabetes-dokumentationssystems DPV
Vortrag, 101. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Bremen 29. 9. – 2. 10. 2005 Präsentation K104.08F
- 394) Heidtmann B, Oeverink R, Kapellen T, Thienelt M, Böhle A, Holl RW
Die Insulinpumpentherapie im Kindes- und Jugendalter: Unterschiede in den einzelnen Altersgruppen hinsichtlich der Therapieziele. Auswertung der DPV-Wiss-Daten für die Insulinpumpen-AG und die DPV-Wiss-Initiative.
Vortrag, 101. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Bremen 29. 9. – 2. 10. 2005 Präsentation K104.07F
- 393) Kämpfert C, Holl RW, Ballmann M
Prävalenz von gestörter Glukoseverwertung bei Patienten mit cystischer Fibrose: Ergebnisse eines deutsch-österreichischen Screening-Programmes.
Vortrag, 101. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Bremen 29. 9. – 2. 10. 2005 Präsentation K104.05F
Monatsschrift für Kinderheilkunde 153, S2
- 392) Hecker W, Bartus B, Jourdan C, Tzonos A, Schebek M, Lepler R, Grabert M, Holl RW

- Einfluss der Herkunft auf den Verlauf des Diabetes mellitus Typ 1 bei Kindern und Jugendlichen: Eine aktuelle Analyse von 14110 Patienten in Deutschland und Österreich.
Vortrag, 101. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Bremen 29. 9. – 2. 10. 2005 Präsentation K104.03F
- 391) Oesingmann S, Odendahl R, Wagner VM, Kremke B, Petersen M, Hiort O, Holterhus P-M, Holl RW
Detektion qualitativ differentieller Basalraten bei Insulinpumpentherapie des Diabetes mellitus Typ 1 im Kindes- und Jugendalter. Komplexe, altersabhängige Mechanismen der individuellen, zirkadianen Glukosehomöostase.
Vortrag, 101. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Bremen 29. 9. – 2. 10. 2005 Präsentation K046.05F
- 390) Rosenbauer J, Icks A, duPrel JB, Holl RW, Krause U, Giani G
Impfungen und Typ 1-Diabetesrisiko – Eine ökologische Studie
101. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Bremen 29. 9. – 2. 10. 2005 Präsentation K017.06P
- 389) L'Allemand D, Reinehr T, Müller J, Heidenbluth N, Wabitsch M, Widhalm K, Holl RW für die APV-Studiengruppe
Komorbidität der Adipositas bei Kindern und Jugendlichen anhand der multizentrischen APV-Dokumentation
Vortrag, 21. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, Berlin, 8. 10. 2005
- 388) Wiegand S, Dannemann A, Reinehr T, Wabitsch M, Widhalm K, Holl RW
Hypertension and hyperlipidemia in obese children and adolescents: Influence of age, sex and BMI based on the multicenter APV-data-system
7th Joint Meeting, ESPE/LWPES, Lyon, September 21-24, 2005 (P3-1284)
Hormone Research 64, S1, 372, 2005
- 387) Hecker W, Bartus B, Jourdan C, Tzonos A, Schebek M, Lepler R, Grabert M, Holl RW
Einfluß der Herkunft auf den Verlauf des Diabetes mellitus Typ 1 bei Kindern und Jugendlichen: Eine aktuelle Analyse von 14110 Patienten in Deutschland und Österreich.
Vortrag, 101. Jahrestagung der DGKJ (Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin), Bremen, 2. 10. 2005
- 386) Holl RW, Kern W, Krause U, Busch P, Dapp A, Grziwotz R, Mayer I, Rosenbauer J, Wagner C, Zimmermann A, Kerner W
Is the frequency of self blood glucose measurements (SMBG) related to longterm metabolic control? Multicenter analysis including 24500 patients from 191 centres in Germany and Austria.
41st Annual Meeting European Association for the Study of Diabetes (EASD), Athens, 10-15 September 2005: Diabetologia 48 (S1), A260 (#715)
- 385) Schloot NC, Pflieger C, Kolb H, Hougaard P, Holl RW, Hansen L, Mortensen HB and the Hvidore Study group on Childhood diabetes
Serum chemokine levels of CCL4/MIP1 β and CCL/RANTES are related to C-peptide and proinsulin levels in patients with newly diagnosed type 1 diabetes mellitus. Results from the Hvidore Study Group.
41st Annual Meeting European Association for the Study of Diabetes (EASD), Athens, 10-15 September 2005: Diabetologia 48 (S1), A194-195 (#528)
- 384) Rosenbauer J, Icks A, Holl RW, Grabert M, Giani G
Socio-economic conditions and the risk of childhood type 1 diabetes mellitus in Germany.
41st Annual Meeting European Association for the Study of Diabetes (EASD), Athens, 10-15 September 2005: Diabetologia 48 (S1), A105-106 (#278)
- 7
- 383) Nielsen LB, Mortensen HB, Chiarelli F, Holl RW, Swift P, deBeaufort C, Pociot F, Hougaard P, Gammeltoft S, Knip M, Hansen L
Resolution of the IDDM2 type 1 diabetes susceptibility locus by functional genetics in children with newly diagnosed type 1 diabetes: Results from the Hvidore study group on childhood diabetes

- Oral Presentation, 41st Annual Meeting European Association for the Study of Diabetes (EASD), Athens, 10-15 September 2005: Diabetologia 48 (S1), A58 (#147)
- 382) Hecker W, Grabert M, Kapellen T, Kordonouri O, Näge A, Schober E, von Schütz W, Stachow R, Wiemann D, Holl RW
Standardized documentation for external quality control reveals significant changes in pediatric diabetes care during the last 10 years.
Oral Presentation, 41st Annual Meeting European Association for the Study of Diabetes (EASD), Athens, 10-15 September 2005: Diabetologia 48 (S1), A54 (#136)
- 381) Bartus B, Hecker W, Holl RW
Benefits of an educational game to train hypoglycemia-awareness in preschool children with diabetes mellitus type-1 and their parents.
31st Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetology (ISPAD), September 2005, Krakau, Poland Pediatric Diabetes 6 (S3) 62 (P101)
- 380) Rami B, Dost A, Geist S, Kapellen T, Klinkert C, Reiners-Franz U, Seewi O, Schober E, Holl RW for the DPV-Wiss-Study Group
Changes of insulin therapy after the introduction of insulin analogues in children and adolescents with diabetes mellitus type 1 in Germany and Austria
31st Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetology (ISPAD), September 2005, Krakau, Poland Pediatric Diabetes 6 (S3) 44-45 (P45)
- 379) Pörksen S, Hougaard P, Holl RW, Swift PGF, Hansen L, Mortensen HB
The PRO12ALA polymorphism and the PPAR-g-gene (PPARG) is associated with reduced insulin requirements in children and adolescents with newly diagnosed type 1 diabetes.
31st Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetology (ISPAD), September 2005, Krakau, Poland Pediatric Diabetes 6 (S3) 238 (P25)
- 378) Rohayem J, Holl RW, Oexle K, Hecker W, Herr M, Kordonouri O, Danne T, Meißner T, Knerr I, Huebner A
Diabetes in children and adolescents with Wolfram (DIDMOAD)-syndrome – A German nationwide case-finding study (DPV-Wiss)
31st Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetology (ISPAD), September 2005, Krakau, Poland Pediatric Diabetes 6 (S3) 38 (P24)
- 377) Dost A, Klinkert C, Kapellen T, Lemmer A, Näge A, Kruse U, Holl RW, Kreuder J
Risk factors for arterial hypertension and microalbuminuria determined by ambulatory blood pressure profiles. A nationwide multicenter investigation in 1644 children and adolescents with diabetes mellitus type 1
Oral Presentation, 31st Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetology (ISPAD), September 2005, Krakau, Poland
Pediatric Diabetes 6 (S3) 16 (O20)
- 376) Mortensen HB, Poerksen S, Hougaard P, Holl RW, Swift PGF, Hansen L
Long term differences in glycemic control across centres depend on the initial presentation at diagnosis: results from the Hvidoere study group on childhood diabetes
Oral Presentation, 31st Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetology (ISPAD), September 2005, Krakau, Poland Pediatric Diabetes 6 (S3) 14 (O14)
- 375) Holl RW, Kämpfert C, Ballmann M for the German-Austrian CF Diabetes Study Group
Glucose intolerance and diabetes mellitus in 1334 patients with cystic fibrosis (CF)
Oral Presentation, 31st Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetology (ISPAD), September 2005, Krakau, Poland
Pediatric Diabetes 6 (S3) 10-11 (O3)
- 374) Holl RW, Lepler R, Haberland H, Krause U, Herbst A, Wagner V, Josenbauer J Rami B for the DPV-Science-Initiative

- What is the relationship between the frequency of self-monitoring of blood glucose (SMBG) and metabolic control? Effects of age, gender and mode of insulin therapy
Oral Presentation, 31st Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetology (ISPAD), September 2005, Krakau, Poland Pediatric Diabetes 6 (S3) 24 (SP16)
- 373) Herbst A, Schwab KO, Kapellen T, Holl RW for the DPV-Science-Initiative
Impact of regular physical activity on metabolic control and cardiovascular risk factors in children with diabetes type 1 – A large multicentre study.
Oral Presentation, 31st Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetology (ISPAD), September 2005, Krakau, Poland
Pediatric Diabetes 6 (S3) 23-24 (SP15)
- 372) Poerksen S, Hougaard P, Holl RW, Swift PGF, Hansen L, Mortensen HB
Long term differences in glycemic control across centers depend on the initial presentation at diagnosis: Results from the Hvidoere study group on childhood diabetes.
65th Scientific Session, American Diabetes Association, San Diego, California, June 2005
Diabetes 54 (S1), A455 (1893-P)
- 371) Kaas A, Nielsen LB, Mortensen HB, Holl RW, Swift P, Hougaard P, Gammeltoft S, Hansen L
Association of the CTLA4 gene with disease severity and autoimmune activity in recent onset type 1 diabetes. Results from the Hvidore study group on childhood diabetes.
65th Scientific Session, American Diabetes Association, San Diego, California, June 2005
Diabetes 54 (S1), A227 (1135-P)
- 370) Nielsen LB, Mortensen HB, Hougaard P, Gammeltoft S, Chiarelli F, Knip FM, Hansen L
Impact of IDDM2 on disease pathogenesis and progression in children with newly diagnosed type 1 diabetes: Reduced insulin antibody titers and preserved β -cell function. Results from the Hvidore study group on childhood diabetes.
Oral presentation, 65th Scientific Session, American Diabetes Association, San Diego, California, June 2005 Diabetes 54 (S1), A81 (328-OR)
- 369) Kordonouri O, Schwab O, Grabert M, Kromeyer-Hauschild K, Holl RW
Cardiovascular risk factors in pediatric and young adult patients with type-1 diabetes: A report of the DPV science group.
Oral presentation, 65th Scientific Session, American Diabetes Association, San Diego, California, June 10-14, 2005 Diabetes 54 (S1), A63 (257-OR)
- 368) Stachow R, Weyhreter H, Keins P, Koch S, Wagner V, Schneider M, Holl RW für die Studiengruppe
Psychosoziale Belastungen und Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1. Multizentrische Analyse von Patienten in ambulanter Behandlung und stationärer Rehabilitation.
40. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Berlin, 4. – 7. 5. 2005
Diabetes und Stoffwechsel 14, 180-181 (2005) P-389
- 367) Rosenbauer J, Icks A, Holl RW, Grabert M, Giani G
Typ-1-Diabetes-mellitus bei Kindern unter 5 Jahren – eine bundesweite Trendanalyse der Neuerkrankungshäufigkeit.
40. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Berlin, 4. – 7. 5. 2005
Diabetes und Stoffwechsel 14, 117 (2005) P-253
- 366) Hecker W, Vogel C, Heinze E, Herbst A, Bentfeld M, Holl RW
In welcher Altersstufe haben Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes-mellitus (T1DM) in Deutschland von der Intensivierung der Diabetes-Therapie während der letzten Dekade profitiert?
Ergebnisse der ersten fünf teilnehmenden DPV-Zentren
40. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Berlin, 4. – 7. 5. 2005
Diabetes und Stoffwechsel 14, 104 (2005) P-227
- 365) Stachow R, Regling B, Koch S, Herrmann T, Fröhlich C, Schiel R, Schneider M, Holl RW
Indikationen zur Rehabilitation bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1. Eine multizentrische Analyse

40. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Berlin, 4. – 7. 5. 2005
Diabetes und Stoffwechsel 14, 103 (2005) P-225
- 364) Holl RW, Dost A, Grabert M, Klinkert C, Knerr I, Lepler R, Oeverink R, Rami B, Reinehr T, Rosenbauer J, Stachow R, Wabitsch M, Wolf J
Welche Faktoren führen zur Gewichtszunahme bei jungen Patienten mit Typ-1-Diabetes? Eine longitudinale Analyse an 15317 Patienten der DPV-Wiss-Datenbank
40. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Berlin, 4. – 7. 5. 2005
Diabetes und Stoffwechsel 14, 63 (2005) P-138
- 363) Wiegand S, Dannemann A, vonBerges C, Grüters A, Holl RW
Insulinresistenz und Glukosetoleranz bei adipösen Kindern und Jugendlichen. Welche Bedeutung haben unterschiedliche Kurvenverläufe im oralen Glukose-Toleranz-Test?
Vortrag, 40. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Berlin, 4. – 7. 5. 2005
Diabetes und Stoffwechsel 14, 47 (2005) V-102
- 362) Herbst A, Kordonouri O, Schmidt F, Schwab KO, Holl RW
Einfluß von regelmäßigem Sport auf kardiovaskuläre Risikofaktoren bei Kindern mit Diabetes mellitus Typ 1: Eine multizentrische Auswertung von 18392 Patienten aus 179 Zentren.
Vortrag, 40. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Berlin, 4. – 7. 5. 2005
Diabetes und Stoffwechsel 14, 31 (2005) V-68
- 361) Holl RW, Boehm B, Becker M, Geist S, Kapellen T, Krause U, Marg W, Müller E, Schober E, Petrikowski M, Thon A
HLA-DR-Muster bei pädiatrischen Patienten mit Typ-1-Diabetes: Beziehung zu klinischen Variablen. Auswertung der DPV-Wiss-Studiengruppe
Vortrag, 40. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Berlin, 4. – 7. 5. 2005
Diabetes und Stoffwechsel 14, 35 (2005) V-76
- 360) Born B, Boehm B, Beischer W, Dapp A, Haak T, Nastoll M, Holl RW
Charakteristika des immun-medierten Diabetes (Typ-1-DM/LADA) mit Manifestation im Erwachsenenalter: Ergebnisse der ADBW-End1-Studie
Vortrag, 40. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Berlin, 4. – 7. 5. 2005
Diabetes und Stoffwechsel 14, 23 (2005) V-49
- 359) Odendahl R, Sandra O, Wagner V, Kremke B, Peterseon M, Hiort O, Holl R, Holterhus PM
Identifikation spezifischer Basalratenmuster bei der Insulinpumpenbehandlung (CSII) des Diabetes mellitus (DM) Typ 1 im Kindes- und Jugendalter durch ein nicht supervidiertes Clusteranalyseverfahren anhand von 1242 „DPV-Wiss“-dokumentierten Patienten.
Vortrag, 40. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Berlin, 4. – 7. 5. 2005
Diabetes und Stoffwechsel 14, 9 (2005) V-19
- 358) Denzer C, Müller U, Beyer P, Böttner A, Chen-Stute A, Demuth M, Fromme C, Graf C, Hamburger U, Hassmann R, Holl RW, Kilian U, Knauth B, Knerr I, Kolbe H, l'Allemand D, Lob-Corzilius T, Marg W, Mayer H, Mohnike K, Müller J, Oepen J, Povel C, Reinehr T, Richter B, Riedinger N, Rohrer T, Ruder H, Schauerte G, Schmahlfeldt G, Schmiederer G, Siefken-Kaletka H, Siegfried W, Stachow R, Stein D, Stübing K, van Egmond-Fröhlich A, Wabitsch M, Weiten J, Wesseler K, Widhalm K, Wiegand S, Zindel V, Ziemek T
APV – Adipositas-Patienten-Verlaufsdokumentation: Auswertung von 8344 Patienten aus 42 Adipositaszentren
Vortrag, 21. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Pädiatrische Endokrinologie (APE) der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin und der Sektion Pädiatrische Endokrinologie (SPE) der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, 5.-7. November 2004, Bergisch-Gladbach. Monatsschrift Kinderheilkunde 152, 1154 (2004) (V 12)
- 357) Holl RW, Kromeyer-Hauschild K, Kapellen T, Wolf J, Wagner V, Schober E, Deiss D, Bentfeld M, Kaspers S, Wiemann D, Knerr I, Krause U für die DPV-Wiss-Studiengruppe
Endgröße bei 2971 pädiatrischen Patienten mit Typ-1-Diabetes

Vortrag, 21. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Pädiatrische Endokrinologie (APE) der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin und der Sektion Pädiatrische Endokrinologie (SPE) der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, 5.-7. November 2004, Bergisch-Gladbach.

Monatsschrift Kinderheilkunde 152, 1153 (2004) (V 10)

- 356) Holl RW, Hecker W, Herbst A, Kintzel K, Rami B, Thon A, Kapellen T and Dost A for the DPV-Study-Group:
Risk factors for diabetic ketoacidosis at onset and during the course of type-1-diabetes: Multicenter analysis based on 20201 pediatric Patients from 154 German/Austrian centers participating in the DPV initiative.
International Society for Pediatric and Adolescent Diabetology (ISPAD), Singapore, November 2004
- 355) Hecker W, Bartus B, Geist S, Etspüler J, Knoop U, Hofer S, Holl RW for the DPV-Wiss-studygroup
Continuous influence of ethnicity on metabolic control and acute complications in children and adolescents with diabetes mellitus type 1 (T1DM) in Germany and Austria: Results of a multicenter study.
International Society for Pediatric and Adolescent Diabetology (ISPAD), Singapore, November 2004
- 354) Müller U, Beyer P, Böttner A, Chen-Stute A, Demuth M, Fromme C, Graf C, Hamburger U, Hassmann R, Holl RW, Kilian U, Knauth B, Knerr I, Kolbe H, l'Allemand D, Lob-Corzilius T, Marg W, Mayer H, Mohnike K, Müller J, Oepen J, Povel C, Reinehr T, Richter B, Riedinger N, Rohrer T, Ruder H, Schauerte G, Schmahfeldt G, Schmiederer G, Siefken-Kaletka H, Siegfried W, Stachow R, Stein D, Stübing K, van Egmond-Fröhlich A, Wabitsch M, Weiten J, Wesseler K, Widhalm K, Wiegand S, Zindel V, Ziemek T
Adipositas-Dokumentation mit dem APV-Programm
20. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, Hamburg, 7.- 9. Oktober 2004
Aktuelle Ernährungsmedizin, 29 (5), 293-294, 2004
- 353) Ballmann M, Müller-Brandes Ch., Nastoll M, Holl RW
Can new criteria for impaired fasting glucose (IFG) replace oral glucose testing (OGT) for Cystic Fibrosis-related Diabetes (CFRD)?
Poster, European Respiratory Society (ERS), Glasgow, 4.-9. September 2004
European Respiratory Journal, Supplement, 2004
- 352) du Prel JB, Rosenbauer J, Icks A, Grabert M, Holl RW, Giani G
Soziale Lage und Häufigkeit des Typ 1 Diabetes im Kindesalter
49. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (gmds), 19. Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Medizinische Informatik (SGMI) Jahrestagung des österreichischen Arbeitskreises Medizinische Informatik (ÖAKMI), Innsbruck, 26. – 30. 9. 2004
- 351) Bachran R, Beyer P, Knerr I, Krause U, Treptau N, Weitzel D, Wiemann D, Holl RW
Mikroalbuminurie bei Kindern und Jugendlichen bis 20 Jahre mit Typ1 Diabetes: Ergebnisse des DPV-Projektes
100. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, Berlin, September 2004 (P 689)
- 350) Rami B, Schober E, Thon A, Hofer S, Grabert M, Holl RW
Wie häufig ist der Diabetes mellitus Typ 2 bei jungen Patienten in Deutschland und Österreich, eine Multicenter-Analyse von 27,008 Patienten mit einem Diabetes-Manifestationsalter < 30 Jahre
100. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, Berlin, September 2004 (P 598)
- 349) Kintzel K, Holl RW, Grabert M, Hesse V, Dost A
EDV gestützte Qualitätssicherung mit Hilfe des DPV Programms in der pädiatrischen Diabetologie am Beispiel der Ketoazidosen (DKA) bei Erkrankungsmanifestation
100. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, Berlin, September 2004 (Poster 113)
- 348) Fröhlich C, Holl RW, Hermann T., Koch S., Regling B., Stachow R für die DPV-Wiss-Initiative

- Kinder und Jugendliche mit Diabetes in der Reha-Klinik: Aufnahmedaten und Vergleiche zu Patienten in der Akut-Klinik
100. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, Berlin, September 2004 (Poster 474)
- 347) Hecker W, Icks A, duPrel J, Papsch M, Geist S, Hentschke U, Krause U, Holl RW für die DPV-Wiss-Studiengruppe
Welchen Einfluss hat die Herkunft von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1 auf den Verlauf ?
100. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, Berlin, September 2004 (Poster 195)
- 346) Vogel Ch, Klinghammer A, Heinze E, Herbst A, Roth Ch, Akkurt AJ, Bentfeld M, Hecker W, Holl RW
Qualitätssicherung in der Kinder- und Jugenddiabetologie: Was hat sich von 1992 bis 2003 getan? Erfahrungen aus den fünf primär mit DPV arbeitenden Zentren.
100. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, Berlin, September 2004 (Poster 84)
- 345) Thalhammer G, Müller-Brandes C, Schuster A, Staab D, Nastoll M, Ballmann M, Holl RW:
Störung des Glukosestoffwechsels bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit zystischer Fibrose: Screeningphase einer multizentrischen Studie in Deutschland und Österreich
Vortrag, 100. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, Berlin, September 2004
- 344) Weyhreter H, Holl RW für die Studiengruppe
Psychosoziale, familiäre und metabolische Situation von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes Typ I -Ergebnisse einer multizentrischen Studie-
Vortrag, 100. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, Berlin, September 2004
- 343) Rosenbauer J, du Prel JB, Icks A, Holl RW, Grabert M, Giani G in Zusammenarbeit mit ESPED und der Initiative DPV-Wiss in der Pädiatrischen Diabetologie
10-Jahres-Inzidenztrend des Typ 1-Diabetes mellitus bei Vorschulkindern in Deutschland - eine bundesweite populationsbasierte Studie
Vortrag, 100. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, Berlin, September 2004
- 342) Holl RW, Gerstl E, Rami B, Wolf J, Keymer S, Praedicow K, Agena D, Krause U für die Initiative DPV-Wiss
Stoffwechseleinstellung gemessen am HbA1c-Wert bei Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes mellitus in Deutschland und Österreich: Haben sich die Ergebnisse in den letzten 10 Jahren verbessert?
Vortrag, 100. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, Berlin, September 2004
- 341) Holl RW, Beyer P, Chen-Stute A, Demuth M, vanEgmont-Fröhlich A, Fromme C, Hasmann R, Keller KM, Kilian U, Knauth B, Kolbe H, Kromeyer-Hauschild K, Knerr I, Lob-Corzilius T, Marg W, Mohnike K, Reinehr T, Richter B, Riedinger N, Schmiederer G, Siefken-Kaletka H, Smuda P, Weiten J, Wessler K, Widhalm K, Wiegand S, Wütz D, Ziemek T, Zindel V, Wabitsch M
Hypertension und Hyperlipidämie bei adipösen Kindern und Jugendlichen: Einfluss von Alter, Geschlecht und Ausmaß des Übergewichts anhand der multizentrischen APV-Daten
Vortrag, 100. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, Berlin, September 2004
- 340) Hofer E, Thon A, Seewi O, Däublin G, Krause U, Holl RW für die DPV-Wiss-Studiengruppe
Unterscheiden sich Kinder und Jugendliche mit B-Zell-Antikörper-positivem Diabetes (DM-Typ-1A) von Patienten ohne B-Zell-Antikörper (Typ-1B)?
Vortrag, 100. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, Berlin, September 2004
- 339) Herbst A, Bachran R, Holl RW for the DPV-Science-Initiative
Effect of physical activity on glycaemic control in children with diabetes mellitus type 1 (T1DM)
European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE), Basel, September 2004
Hormone Research 62 (S2): 136 (P3-487)
- 338) Riedl S, Thon A, Rami B, Rabl W, Oeverink R, Poss W, Krause U, Schober E, Holl RW for the DPV-Wiss-Study Group.

- Type-2-diabetes and secondary diabetes in children and adolescents: Multicenter analysis based on 25,668 pediatric patients from Germany and Austria.
European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE), Basel, September 2004
Hormone Research 62 (S2): 144 (P3-517)
- 337) Reinehr T, Holl RW, Roth CL, Wiesel T, Andler W on behalf of the DPV-Wiss Study Group:
Insulin resistance in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus: Relation to obesity
European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE), Basel, September 2004
Hormone Research 62 (S2): 146 (P3-527)
- 336) Pörksen S, Swift PGF, Holl RW, Holst JJ, Hougaard P, Gammeltoft S, Hansen L, Mortensen HB
The GLU23LYS variant of the ATP sensitive K⁺ (K_{ATP}) channel subunit is related to glycaemic control during the remission phase of young people with newly diagnosed type 1 diabetes.
Poster presentation, 40th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD), Munich, 5. – 9. 9. 2004
- 335) Müller-Brandes C, Ballmann M, Naehrlich, Thalheimer U, Nastoll M, Holl RW
Cystic-Fibrosis-Related Diabetes mellitus (CFRD): Patient characteristics in 1160 CF subjects studied by OGT-test - Results from the German-Austrian CF-Diabetes-Study Group.
Poster presentation, 40th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD), Munich, 5. – 9. 9. 2004 Diabetologia 47, S1, A148
- 334) Rosenbauer J, Icks A, duPrel JB, Holl RW, Grabert M, Giani G in cooperation with the German Pediatric Surveillance Unit (ESPED) and the DPV-Wiss-Initiative
Prevalence of childhood type 1 diabetes mellitus in Germany.
Poster presentation, 40th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD), Munich, 5. – 9. 9. 2004 Diabetologia 47, S1, A112
- 333) Schober E, Thon A, Rami B, Hofer S, Rabl W, Grabert M, Holl RW for the DPV-Wiss-Study-Group:
Which type of diabetes is diagnosed in young subjects? Multicenter analysis in Germany and Austria based on 27,008 patients with diabetes onset during the first 3 decades of life.
Poster presentation, 40th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD), Munich, 5. – 9. 9. 2004 Diabetologia 47, S1, A114
- 332) Gerstl E, Rabl W, Hofer E, Rosenbauer J, Krause U, Holl RW for the DPV-Wiss-study-group:
Metabolic control as reflected by HbA1c in children, adolescents and young adults with type-1 diabetes mellitus: Combined longitudinal analysis including 24,147 patients from 180 centers in Germany and Austria during the last decade.
Oral presentation, 40th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD), Munich, 5. – 9. 9. 2004 (Presentation 47) Diabetologia 47, S1, A20
- 331) Mortensen HB, Hougaard P, Holl RW, Swift PGF, Pociot F, Kniop M, Hansen L
Autoantibodies rather than HLA haplotypes predict poor residual beta-cell function during remission in children and adolescents with newly diagnosed type 1 diabetes.
Oral presentation, 40th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD), Munich, 5. – 9. 9. 2004 (Presentation 44) Diabetologia 47, S1, A19
- 330) Holl RW, Swift P, Hougaard P, Mortensen HB
Stimulated C-peptide after 12 months of diabetes - prospective follow-up of 275 children and adolescents with type-1 diabetes from 18 centers in Europe and Japan: Results from the Hvidovre Study Group
Oral presentation, 40th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD), Munich, 5. – 9. 9. 2004 (Presentation 46) Diabetologia 47, S1, A20
- 329) Holl RW, Müller-Brandes C, Nastoll M, Ballmann M
Sex distribution and nutritional state at onset of cystic fibrosis related diabetes: results from a European prospective multicentre study.
European CF Meeting, Birmingham, June 2004
Journal of Cystic Fibrosis 3 (S1), S81 (#306), 2004

- 328) Hecker W, Vogel C, Roesel M, Ludwig KH, Jourdan C, Holl RW for the DPV-Wiss-Study-Group: Gender- and Age-specific longterm effects of the DCCT in the management of children and adolescents with type-1-diabetes mellitus in Germany. 64th Annual Meeting, American Diabetes-Association, Orlando, Florida, 4. – 8. 6. 2004 Diabetes 52 (S2), A422 (#1771-P)
- 327) Stachow R, Hermann T, Koch S, Regling B, Holl RW
Charakteristika von Kindern und Jugendlichen, die eine stationäre Rehabilitation wegen Diabetes mellitus Typ 1 durchliefen. Eine „DPV-Wiss“-Analyse.
Deutsche Diabetes-Gesellschaft (DDG), Hannover, 20. 5. 2004
Diabetes und Stoffwechsel 13 (S1): 111 (P-241)
- 326) Müller-Brandes C, Holl RW, Nastoll M, Ballmann M
Variabilität des Oralen Glukosetoleranztests im Rahmen eines prospektiven multizentrischen Screenings auf Diabetes Mellitus bei Patienten mit Zystischer Fibrose
Deutsche Diabetes-Gesellschaft (DDG), Hannover, 20. 5. 2004
Diabetes und Stoffwechsel 13 (S1): 104 (P-224)
- 325) Weyhreter H, Holl RW, Heinze E, Debatin KD, Borsch M, Beerstecher AM, Hecker W, Wagner V für die Studiengruppe
Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Lebensqualität, behandlungsspezifischen Faktoren und der Behandlungsgüte.
Deutsche Diabetes-Gesellschaft (DDG), Hannover, 20. 5. 2004
Diabetes und Stoffwechsel 13 (S1): 97 (P-210)
- 324) Busch P, Hammes H, Kerner W, Kern W, Dapp A, Holl RW, Grabert M
Raucherstatus, Stoffwechselkontrolle und kardiovaskuläres Risiko bei erwachsenen Patienten mit Typ-1-Diabetes: Eine multizentrische Feldstudie
Deutsche Diabetes-Gesellschaft (DDG), Hannover, 20. 5. 2004
Diabetes und Stoffwechsel 13 (S1): 76 (P-163)
- 323) Knerr I, Wolf J, Stachow R, Grabert M, Holl RW stellvertretend für die DPV Wiss-Initiative
Die Akzelerator-Hypothese: Zusammenhang zwischen Body-Mass-Index und Manifestationsalter bei 9500 Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1
Deutsche Diabetes-Gesellschaft (DDG), Hannover, 20. 5. 2004
Diabetes und Stoffwechsel 13 (S1): 51 (P-109)
- 322) Wiesel T, Reinehr T, Roth C, Stachow R, Wabitsch M, Andler W, Holl RW
Beziehung von Übergewicht und Insulinresistenz bei Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes mellitus.
Deutsche Diabetes-Gesellschaft (DDG), Hannover, 20. 5. 2004
Diabetes und Stoffwechsel 13 (S1): 49 (P-104)
- 321) Icks A, Rosenbauer J, Du Prel J, Strassburger K, Finner H, Holl RW, Grabert M, Giani G
Soziale Ungleichheit – Hospitalisierungsrisiko bei diabetischen Kindern und Jugendlichen.
Deutsche Diabetes-Gesellschaft (DDG), Hannover, 20. 5. 2004
Diabetes und Stoffwechsel 13 (S1): 48 (P-101)
- 320) Rosenbauer J, Icks A, du Prel JB, Holl RW, Grabert M, Giani G in Zusammenarbeit mit ESPED und der Initiative DPV-Wiss in der Pädiatrischen Diabetologie
Typ 1-Diabetes mellitus – Wieviele Kinder und Jugendliche sind in Deutschland betroffen ?
Deutsche Diabetes-Gesellschaft (DDG), Hannover, 20. 5. 2004
Diabetes und Stoffwechsel 13 (S1): 44 (P-94)
- 319) Thon A, Holl RW, Schober E, Krause U für die Initiative DPV - Wiss
Diabetes mellitus bei Trisomie 21: Häufige Form des Typ 3 Diabetes bei jungen Diabetespatienten
Vortrag, Deutsche Diabetes-Gesellschaft (DDG), Hannover, 20. 5. 2004

- Diabetes und Stoffwechsel 13 (S1): 8 (V-15)
- 318) Bachran R, Beyer P, Heidtmann B, Klinkert C, Krause U, Holl RW
Die Basalrate bei Insulinpumpentherapie (CSII) im Kindes- und Jugendalter – Ergebnisse der DPV—
Wiss-Gruppe
Vortrag, Deutsche Diabetes-Gesellschaft (DDG), Hannover, 20. 5. 2004
Diabetes und Stoffwechsel 13 (S1): 8 (V-16)
- 317) Holl RW, Böhm B, W. Beischer, Busch P, Born B, Haak T für die ADBW-End1-Studiengruppe
Manifestation des immunologisch bedingten Diabetes mellitus im Erwachsenenalter (Typ1-DM /
LADA): Ergebnisse der ADBW-End-1-Studie
Vortrag, Deutsche Diabetes-Gesellschaft (DDG), Hannover, 20. 5. 2004
Diabetes und Stoffwechsel 13 (S1): 10 (V-19)
- 316) Dost A, Klinkert C, Kreuder J, Holl RW
Einflussfaktoren auf die Blutdruckregulation bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ-
1. Jahrestagung, AG pädiatrische Hypertension, Mainz, 2004
- 315) Hasmann R, Hampel O, Müller U, Reinehr T, Smuda P, Wabitsch M, Holl RW
Standardisierte multizentrische Dokumentation von Kindern und Jugendlichen mit Adipositas: die
APV-Initiative
Vortrag, 53. Jahrestagung der Süddeutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, 7.-
9. Mai 2004, Koblenz
Klinische Pädiatrie 216: 104 (V8) 2004
- 314) Beerstecher AM, Weyhreter H, Holl RW, Borsch M, Debatin KM, Heinze E
Behandlungsangebote als Unterstützung zur Regelversorgung bei Diabetes Typ I-Patienten und deren
Eltern: Inanspruchnahme und Effekte
Vortrag, 53. Jahrestagung der Süddeutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, 7.-
9. Mai 2004, Koblenz
Klinische Pädiatrie 216: 103 (V7) 2004
- 313) Grabert M, Müller A, Lutzenberger H, Schweiggert F, Holl RW
Ein Ansatz zum patientenzentrierten Datenmanagement in der Diabetologie: Der webbasierte
elektronische Gesundheitspass Diabetes.
Vortrag, 8. DVMD-Tagung, Ulm 1. und 2. April 2004
- 312) Krause U, Grabert M, Schweiggert F, Holl RW
EDV-basierte standardisierte Diabetes-Verlaufsdokumentation als Basis für externe
Qualitätsvergleiche: 9 Jahre Benchmarking in der pädiatrischen Diabetologie.
Vortrag, 8. DVMD-Tagung, Ulm 1. und 2. April 2004
- 311) Rosenbauer J, du Prel JB, Icks A, Holl RW, Giani G in cooperation with ESPED and the DPV-wiss-
initiative in pediatric diabetology.
Type 1 diabetes mellitus and socio-economic status – an ecological study in North-Rhine-Westphalia.
Vortrag, Internationale Biometrische Gesellschaft (DR-IBC) / Deutsche Arbeitsgemeinschaft für
Epidemiologie (DAE)-Jahrestagung, Heidelberg, 16. 3. 2004
- 310) Schwab KO, Wiemann D, Dost AG, Klinkert C, Busch P, Holl RW for the DPV-Science-group
Cardiovascular risk factors in pediatric and young adult patients with type-1-diabetes mellitus.
48. Symposium der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, Dresden, 3. – 6. März 2004
Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, 112 (1), S32, 2004
- 309) Holl RW, Bentfeld M, Dimde A, Grulich-Henn J, Grabert M, Hecker W, Heinze E, Kordonouri O,
Roth C, Schober E, Thon A, Wagner V, Weitzel D, Wolf J für die DPV-Wiss-Initiative.
Langfristige Beobachtung der Stoffwechseleinstellung bei Typ-1-Diabetes von der Kindheit bis zum
Erwachsenenalter: Ein Beispiel für die Verlaufsbeobachtung chronisch kranker Patienten in der
Pädiatrie.

20. Jahrestagung der AG Pädiatrische Endokrinologie der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin und der Sektion pädiatrische Endokrinologie (SPE) der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie. 7. – 9. 11. 2003, Bergisch Gladbach
 Monatsschrift für Kinderheilkunde 2003, 1133 (P20), 2003
- 308) Bachran R, Beyer P, Klinkert C, Holl RW, Heidtmann B
 Die Basalrate bei Insulinpumpentherapie (CSII) im Kindes- und Jugendalter – Ergebnisse des DPV-Wiss-Projekts.
 20. Jahrestagung der AG Pädiatrische Endokrinologie der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin und der Sektion pädiatrische Endokrinologie (SPE) der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie. 7. – 9. 11. 2003, Bergisch Gladbach
 Monatsschrift für Kinderheilkunde 2003, 1133 (P19), 2003
- 307) Holl RW, Müller-Brandes C, Nastoll M, Ballmann M für die AG CF-Diabetes
 Gestörte Glukosetoleranz und Diabetes mellitus bei Mukoviszidose: Multizentrisches Screening als Basis für eine Therapiestudie.
 20. Jahrestagung der AG Pädiatrische Endokrinologie der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin und der Sektion pädiatrische Endokrinologie (SPE) der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie. 7. – 9. 11. 2003, Bergisch Gladbach
 Monatsschrift für Kinderheilkunde 2003, 1132 (P17), 2003
- 306) Hecker W, Schwab KO, Brand U, Schumacher A, Faller A, Holl RW, Bartus B
 Beeinflussen soziale Unterschiede den Verlauf des Diabetes mellitus Typ 1? Eine multizentrische Studie an 5 Kinderkliniken in Baden-Württemberg.
 18. Symposium der Föderation Internatinaler Donau-Symposien, Wiesbaden, 31. 10. – 1. 11. 2003
- 305) Weiten J, Beyer P, Böttner A, Chen-Stute A, Fromme C, Hampel O, V. Hesse, Holl RW, Keller KM, Kilian U, Kolbe H, Lob-Corzilius T, Marg W, Mayer H, Mohnike K, Oepen J, Povel C, Reinehr T, Richter B, Riedinger N, Schauerte G, Schmahlfeldt G, Siegfried W, Smuda P, Stachow R, van Egmond-Fröhlich A, Wabitsch M, Wiegand S, Witte S, Zindel V:
 APV: Ein Computerprogramm zur standardisierten prospektive Dokumentation von Komorbidität und Behandlungserfolg adipöser Kinder und Jugendlicher: Übersicht über 3895 Patienten aus 27 Adipositas-Zentren.
 Adipositasagung Deutschland – Österreich – Schweiz, Salzburg, 16. – 18. 10. 2003. Aktuelle Ernährungsmedizin, 28 (5), Seite 343 (# 107)
- 304) Holl RW, Schober E
 Aktuelle Entwicklungen der Insulintherapie
 41. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde, Salzburg. 1. – 4. 10. 2003
- 303) Grabert M, Krause U, Schweiggert F, Holl RW
 Vergleich von Struktur, Prozess und Ergebnisqualität in der Diabetologie: Erreichen zertifizierte Einrichtungen eine bessere Qualität?
 Vortrag, 48. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GMDS), Münster, 14. – 19. September 2003
 Informatik, Biometrie und Epidemiologie in Medizin und Biologie, Band 34, Heft 3 / 2003, 181 – 183
- 302) Herbst A, Roth C, Dost A, Krause U, Lentze MJ, Holl RW for the DPV-Wiss-Initiative
 Risk of hypoglycemia during the initial treatment in newly diagnosed diabetes mellitus type 1.
 42nd Annual Meeting of the European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE), Lubljana, Slovenia, September 18-21, 2003
 Hormone Research 60 (S2): 140 (P2-515)
- 301) Holl RW, Hecker W, Grabert M, Krause U, Kordonouri O, Strier U, Lang E, Beyer P, Ziegler R, Schober E, Schweiggert F for the German-Austrian DPV Initiative
 Changes in diabetes care: A multicenter observational study over 8 years including 106 centers.
 42nd Annual Meeting of the European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE), Lubljana, Slovenia, September 18-21, 2003

- 300) Holl RW, Heinze E, Böhm B, Grabert M
Häufigkeit der Schilddrüsen-Autoimmunität bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes Typ 1A und Diabetes Typ 1B
99. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Bonn, 11. – 14. September 2003 (Poster KHP 01.024)
- 299) Holl RW, Wabitsch M, Beyer P, Böttner A, Chen-Stute A, Fromme C, Hampel O, Keller KM, Kilian U, Kolbe H, Lob-Corzilius T, Marg W, Mayer H, Mohnike K, Oepen J, Povel C, Reinehr T, Richter B, Riedinger N, Schauerte G, Schmahfeldt G, Siegfried W, Smuda P, Stachow R, van Egmond-Fröhlich A, Weiten J, Wiegand S, Witte S, Zindel V
Standardisierte prospektive Dokumentation adipöser Kinder und Jugendlicher (APV): Erste Ergebnisse von 3861 Patienten aus 27 Adipositas-Zentren.
99. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Bonn, 11. – 14. September 2003 (Vortrag KH 25.08F)
- 298) Herbst A, Roth C, Dost A, Krause U, Holl RW für die DPV-Wiss-Initiative
Die optimale Insulindosierung bei Erstmanifestation eines Diabetes mellitus Typ 1 ist abhängig von verschiedenen Einflussfaktoren – Daten von 14126 Patienten einer multizentrischen Datenbank.
99. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Bonn, 11. – 14. September 2003 (Vortrag KH 10.06F)
- 297) Wagner V, Grabert M, Holl RW
Schwere Hypoglykämien bei Typ 1 Diabetes mellitus im jungen Kindesalter.
99. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Bonn, 11. – 14. September 2003 (Vortrag KH 10.06F)
- 296) Müller-Brandes C, Holl RW, Göldner R, Ballmann M
Prävalenz des Diabetes mellitus Typ III bei Patienten mit Cystischer Fibrose (CF): Ergebnisse eines Multizenter-Screening-Programms.
99. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Bonn, 11. – 14. September 2003 (Vortrag KH 10.05F)
- 295) Holl RW, Müller-Brandes C, Nastoll M, Ballmann M
Impaired glucose tolerance (IGT) and diabetes mellitus in cystic fibrosis: A multicenter screening approach.
29th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes. Saint-Malo, September 3rd – 6th, 2003
Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 16 (S4), 951, 2003 (P 98)
- 294) Hecker W, Schwab KO, Brand U, Schumacher A, Faller A, Bartus B, Holl RW
Does social status influence metabolic control and weight gain in children and adolescents with diabetes mellitus type 1? Results of a multi-center study in South-West Germany.
29th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes. Saint-Malo, September 3rd – 6th, 2003
Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 16 (S4), 943, 2003 (P 65)
- 293) Deiss D, Kordonouri O, Heidtmann B, Klinkert C, Bachran R, Grabert M, Holl RW for the DPV-Initiative
Insulin dosing in children with type 1 diabetes and continuous subcutaneous insulin infusion.
29th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes. Saint-Malo, September 3rd – 6th, 2003
Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 16 (S4), 926, 2003 (oral presentation 29)
- 292) Dost AG, Schönhof T, Holl RW, Gortner L, Kreuder J
Microalbuminuria is associated with impaired blood pressure regulatin and genetic polymorphisms of the renin-angiotensin-aldosterone system.

- 29th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes. Saint-Malo, September 3rd – 6th, 2003
Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 16 (S4), 919, 2003 (oral presentation 1)
- 291) Holl RW, Schwab O, Wiemann D, Rami B, Dost AG, Klinkert C, Grabert M for the DPV-Wiss-group
Cardiovaskular risk factors in patients with type-1-diabetes mellitus during the first two decades of life.
29th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes. Saint-Malo, September 3rd – 6th, 2003
Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 16 (S4), 919, 2003 (oral presentation 4)
- 290) Heidtmann B, Lepler R, Rami B, Bachran R, Grabert M, Holl RW
The development of CSII in pediatric type 1 diabetes patients. Multicenter analysis based on the DPV-science system.
18th Congress of the International Diabetes Federation, Paris, 24-29. August 2003
Diabetologia 46 (S2), A245 (presentation 710)
- 289) Kaspers S, Kordonouri O, Schober E, Krause U, Schimmel U, Hauffa BP, Holl RW
Anthropometric parameters, metabolic control and thyroid autoimmunity in 127 biopsy-positive patients with type 1 diabetes and coeliac disease (CD) compared to 18,470 diabetic subjects without CD.
18th Congress of the International Diabetes Federation, Paris, 24-29. August 2003
Diabetologia 46 (S2), A232 (presentation 671)
- 288) Müller-Brandes C, Holl RW, Göldner R, Ballmann M
Prevalence of diabetes and nutritional status in patients with cystic fibrosis: Results of a multicenter diabetes screening program.
18th Congress of the International Diabetes Federation, Paris, 24-29. August 2003
Diabetologia 46 (S2), A124 (presentation 346)
- 287) Holl RW, Grabert M, Krause U, Rami B, Schober E, Schweiggert F, Thon A for the DPV study group
Prevalence and clinical characteristics of patients with non-type-1-diabetes in the pediatric age range: Analysis of a multicenter database including 20 401 patients from 148 centers in Germany and Austria.
18th Congress of the International Diabetes Federation, Paris, 24-29. August 2003
Diabetologia 46 (S2), A26 (oral presentation 67)
- 286) Müller-Brandes Ch, Holl RW, Göldner R, Ballmann M
Prevalence of diabetes and nutritional status in patients with cystic fibrosis: Results of a multicentre diabetes screening program. European Cystic Fibrosis Association
Journal of Cystic Fibrosis, 2 (S1), S80, #311
- 285) Kordonouri O, Kaspers S, Schober E, Grabert M, Holl RW for the DPV-Science-Initiative
Celiac Disease (CD) in pediatric patients with type 1 diabetes: Younger age at diabetes onset and reduced height in 127 biopsy-positive CD-patients compared to 19 535 diabetic subjects without CD.
Vortrag, 63rd Scientific Sessions of the American Diabetes Association (ADA), New Orleans, 13. – 17. Juni 2003. Diabetes 52 (S1), A44 (191 OR)
- 284) Icks A, Rosenbauer J, Haastert B, Rathmann W, Holl RW, Grabert M, Gandjour A, Giani G
Direct costs of pediatric diabetes care in Germany and their predictors.
38. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Bremen, 28. – 31. Mai 2003. Diabetes und Stoffwechsel 12 (S1), 116 (P 122)
- 283) Bachran R, Beyer P, Heidtmann B, Holl RW
Die Basalrate bei CSII im Kindes- und Jugendalter: Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Pumpentherapie im Kindes- und Jugendalter“. 38. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Bremen, 28. – 31. Mai 2003. Diabetes und Stoffwechsel 12 (S1), 100 (P 79)
- 282) Beyer P, Grabert M, Bachran R, Holl RW für DPV-Wiss.
Stoffwechseleinstellung bei 18 283 Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes: Eine Multizenter-Analyse aus 132 Zentren.

- Vortrag, 38. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Bremen, 28. – 31. Mai 2003. Diabetes und Stoffwechsel 12 (S1), 49 (V 112)
- 281) Heidtmann B, Otto KP, Klinkert C, Odendahl R, Grabert M, Holl RW für die DPV-Wiss-Initiative und die AG Insulinpumpentherapie im Kindes- und Jugendalter
Insulinpumpentherapie bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1 in Deutschland – Analyse der DPV-Wiss-Daten 1996 - 2002
Vortrag, 38. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Bremen, 28. – 31. Mai 2003. Diabetes und Stoffwechsel 12 (S1), 46 (V 106)
- 280) duPreil JB, Rosenbauer J, Icks A, Holl RW, Grabert M, Giani G in Zusammenarbeit mit ESPED und der Initiative DPV-Wiss in der Pädiatrischen Diabetologie
Zusammenhang von Typ-1-Diabetes im Kindesalter und Sozialstatus.
Vortrag, 38. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Bremen, 28. – 31. Mai 2003. Diabetes und Stoffwechsel 12 (S1), 13-14 (V 31)
- 279) Strube K, Marg W, Holl RW, Kastendieck C, Schulz-Baldes J.
Epidemiologie des Diabetes mellitus Typ 1 bei Kindern und Jugendlichen in Bremen.
Vortrag, 38. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Bremen, 28. – 31. Mai 2003. Diabetes und Stoffwechsel 12 (S1), 11 (V 25)
- 278) Holl RW, Busemann E, Grabert M, Heinze E, Hergeröder A, Hermann T, Kern W, Krause U, Muck K, Seewi O für die Initiative DPV-Wiss
Häufigkeit von Hypertonie, Hypercholesterinämie, chronischer Hyperglykämie, Zigarettenrauchen und Adipositas bei Jungen Patienten mit Typ-1-Diabetes.
Vortrag, 38. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Bremen, 28. – 31. Mai 2003. Diabetes und Stoffwechsel 12 (S1), 39 (V 91)
- 277) Dost A, Herbst A, Schilling J, Grabert M, Kintzel K, Haberland H, Roth C, Wudy S, Gortner L, Holl RW für die Initiative DPV-Wiss
Kürzere Remissionsphase bei jungen Kindern mit Diabetes mellitus Typ 1: Insulinbedarf während der ersten drei Jahre bei 3492 pädiatrischen Patienten aus 84 Zentren.
Vortrag, 52. Jahrestagung der Süddeutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, 25. Mai 2003. Klinische Pädiatrie 215, 116 (V60)
- 276) Holl RW, Dost AG, Grabert M, Krause U, Rami B, Schober E, Thon A für die DPV-Wiss-Studiengruppe
Seltene Diabetesformen in der Pädiatrie: Typ-2-Diabetes, MODY-Diabetes und Mukoviszidose-Diabetes
Vortrag, 52. Jahrestagung der Süddeutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, 25. Mai 2003. Klinische Pädiatrie 215, 114 (V58)
- 275) Holl RW, Grabert M, Krause U, Schweiggert F für die Qualitätssicherungsinitiative der AG pädiatrische Diabetologie
Prospektive strukturierte Dokumentation für Patientenbetreuung, Qualitätsmonitoring und wissenschaftlich-epidemiologische Auswertungen: Das DPV-Projekt als Beispiel für chronische endokrinologische Erkrankungen
19. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für pädiatrische Endokrinologie (APE), 22. – 24. 11. 2002, Recklinghausen. Monatsschrift für Kinderheilkunde 150, 1271 (P18), 2002
- 274) Holl RW, Grabert M, Wolf J, Wiemann D, Dost A, Wabitsch M, Marg W, Heinze E für die DPV-Wiss-Initiative
Kardiovaskuläres Risikopotential: Hypertonie, Hypercholesterinämie, Zigarettenrauchen und Adipositas bei pädiatrischen Patienten mit Typ-1-Diabetes
Vortrag, 19. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für pädiatrische Endokrinologie (APE), 22. – 24. 11. 2002, Recklinghausen. Monatsschrift für Kinderheilkunde 150, 1263 (V218), 2002
- 273) Holl RW, Thon A, Schober E, Näke A, Wiemann B, Grabert M für die Initiative DPV-Wiss
Diabetes mellitus bei Mukoviszidose: 101 Patienten einer multizentrischen Diabetes-Datenbank.

- Vortrag, 5. Deutsche Mukoviszidose-Tagung, 9. 11. 2002, Würzburg
- 272) Müller U, Smuda P, Niedermeier M, Denzer C, Zindel V, Riedinger N, Zerfass M, Meister S, Böttner A, Kiess W, Keller KM, Wabitsch M, Holl RW
 APV – Ein Dokumentationssystem für Kinder und Jugendliche mit Adipositas
 18. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, Oktober 2002, Dresden
 Aktuelle Ernährungsmedizin 27, S346, 2002
- 271) Holl RW, Wabitsch M, Grabert M, Wolf J, Krause U, Stachow R, Zindel V, Wiesel T, Hilgard D, Bachran R, Dost A, Schwab O, Weitzel D für die DPV-Wiss-Gruppe
 Übergewicht bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes: Ursache der Erkrankung der Folge der Therapie?
 Vortrag, 18. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, Oktober 2002, Dresden
 Aktuelle Ernährungsmedizin 27, S336, 2002
- 270) Holl RW, Thon A, Schober E, Nägele A, Wiemann B for the German/Austrian DPV-Science-Group.
 Diabetes mellitus in patients with cystic fibrosis (CFRD): Most prevalent form of secondary diabetes in pediatric diabetes care. European Society of Pediatric Endocrinology, Madrid, September 2002
 Hormone Research 58 (S2), 128 (P3-450), 2002
- 269) Holl RW, Wabitsch M, Kromeyer-Hauschild K, Olschewsky H, Rami B, Strier U, Kapellen T, Grabert M for the German/Austrian DPV-Science-Group.
 Height weight and body-mass-index in patients with type-1-diabetes: From pediatric to adult diabetes care. European Society of Pediatric Endocrinology, Madrid, September 2002
 Hormone Research 58 (S2), 88 (P2-308), 2002
- 268) Bayer P, Bachran R, Grabert M, Holl RW für die DPV-Wiss-Gruppe
 HbA1c bei 18283 pädiatrischen Patienten mit Typ-1-Diabetes: Multizentrische Analyse aus 132 Zentren.
 Vortrag, 98. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Leipzig, September 2002
 Kinder- und Jugendmedizin 2, A63, (PF10.5), 2002
- 267) Rosenbauer J, Icks A, Grabert M, Holl RW, Giani G in Zusammenarbeit mit ESPED und der Initiative DPV-Wiss
 Hohe Prävalenz des Typ-1-Diabetes im Kindes- und Jugendalter in Deutschland.
 98. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Leipzig, September 2002
 Kinder- und Jugendmedizin 2, A84, (PP66), 2002
- 266) Holl RW, Wabitsch M, Boehm B, Grabert M, Heinze E
 Diabetes Typ 1a und Typ 1b bei Kindern und Jugendlichen: Eine Unterscheidung erscheint klinisch nicht relevant.
 98. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Leipzig, September 2002
 Kinder- und Jugendmedizin 2, A84, (PP65), 2002
- 265) Hecker W, Bartus B, Holl RW
 Ethnicity and social status as major contributing factors to metabolic control.
 Vortrag, 28th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, Graz, September 2002
 Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 15 (S4): 1064 (OP-5)
- 264) Rosenbauer J, Icks A, Grabert M, Holl RW, Giani G in cooperation with the German Pediatric Surveillance Unit (ESPED) and the DPV-Wiss-initiative:
 Prevalence of type-1 diabetes in Germany
 Vortrag, 28th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, Graz, September 2002
 Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 15 (S4): 1067 (OP-19)

- 263) Swift P, Hougaard P, Holl RW, Morgensen HB for the Hvidore study group on childhood diabetes. Standard bicarbonate rather than pH is associated with continuing endogenous insulin secretion at 12 months after onset.
Vortrag, 28th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, Graz, September 2002
Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 15 (S4): 1069 (OP-26)
- 262) Mortensen HB, Hougaard P, Holl RW, Swift P for the Hvidore study group on childhood diabetes. Residual insulin secretion during the first year after diagnosis.
Vortrag, 28th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, Graz, September 2002
Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 15 (S4): 1065 (OP-12)
- 261) Holl RW, Bentfeld M, Grabert M, Hecker W, Heinze E, Kordonouri O, Schober E, Thon A, Wagner V, Weitzel D, Wolf J for the DPV-initiative
Longterm tracking of metabolic control: HbA1c during remission predicts HbA1c in adulthood in patients with childhood-onset type-1 diabetes.
Vortrag, 28th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, Graz, September 2002
Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 15 (S4): 1064 (OP-7)
- 260) Heidtmann B, Lang E, Klinkert C, Lepler R, Grabert M, Holl RW
Insulin pump therapy in pediatric patients with type-1-diabetes: Multicenter analysis based on the DPV-Science initiative
28th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, Graz, September 2002
Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 15 (S4): 1079 (PP-30)
- 259) Dost A, Füllenbach J, Sarimese N, Holl RW, Gortner L, Kreuder J
Genepolymorphisms and hypoglycaemia in children with type 1 diabetes.
28th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, Graz, September 2002
Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 15 (S4): 1076 (PP-20)
- 258) Grabert M, Maulte S, Schweiggert F, Holl RW
Trendvorhersage von HbA1c-Verläufen bei Patienten mit Diabetes mellitus durch Collaborative Filter.
Vortrag, 47. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie und der 10. Jahrestagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Epidemiologie, Berlin, September 2002.
Informatik, Biometrie und Epidemiologie Band 33, Seite 297 (#301), 2002
- 257) Krause U, Grabert M, Schweiggert F, Holl RW für die pädiatrische Qualitätssicherung QS-DPV
7 Jahre kontinuierliche externe Qualitätsvergleiche in der Diabetologie: Histogramme, bivariate und multivariate Darstellung von Qualitätsdaten.
Vortrag, 47. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie und der 10. Jahrestagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Epidemiologie, Berlin, September 2002.
Informatik, Biometrie und Epidemiologie Band 33, Seite 230 (#217), 2002
- 256) Rosenbauer J, Icks A, Grabert M, Holl RW, Giani G in Zusammenarbeit mit ESPED und der Initiative DPV-Wiss in der pädiatrischen Diabetologie
Wie hoch ist die Prävalenz des Typ-1-Diabetes mellitus im Kindes- und Jugendalter in Deutschland?
Vortrag, 47. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie und der 10. Jahrestagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Epidemiologie (DAEpi), Berlin, September 2002.
Informatik, Biometrie und Epidemiologie Band 33, Seite 93 (#54), 2002
- 255) Dost A, Rosengarten B, Spiller A, Sarimese N, Holl RW, Kaps M, Gortner L, Kreuder J
Gene polymorphisms, hypertension and cerebral blood flow in children with Type-1 diabetes.
Vortrag, 38. Jahrestagung der EASD, Budapest, 1. – 5. 9. 2002

- Diabetologia 45 (S2), A134 (#407), 2002
- 254) Holl RW, Grabert M, Krause U, Schweiggert F for the German/Austrian QC-DPV-Group.
7 years of continuous nationwide quality monitoring in pediatric diabetology: major changes in the process of care, but little effect on outcome.
Vortrag, 38. Jahrestagung der EASD, Budapest, 1. – 5. 9. 2002
Diabetologia 45 (S2), A11 (#24), 2002
- 253) Kordonouri O, Klinghammer A, Lang EB, Grabert M, Holl RW
Thyroid autoimmunity in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus: A multi-center survey.
Vortrag, American Diabetes Association, San Francisco, Juni 2002
Diabetes 51 (S2), A52 (212-OR)
- 252) Dost AG, Grabert M, Kromeyer-Hauschild K, Wolf J, Stachow R, Wabitsch M, Gortner L, Holl RW for the German pediatric DPV-Group
Height, weight and BMI in 15573 pediatric type-1 patients compared to new German reference data.
American Diabetes Association, San Francisco, Juni 2002
Diabetes 51 (S2), A424 (1741-P)
- 251) Grabert M, Schweiggert F, Holl RW for the DPV Study Group
Tracking of HbA1c over 10+ years: Good metabolic control in prepuberty predicts better control in adult type-1 diabetes. Vortrag, American Diabetes Association, San Francisco, Juni 2002. Diabetes 51 (S2), A4 (13-OR)
- 250) Grabert M, Krause U, Schweiggert F, Holl RW
Bivariate und multivariate Darstellung von Qualitätsdaten in der Diabetologie
37. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Dresden, 8. – 10. Mai 2002
Diabetes und Stoffwechsel 11, S1, 95 (18-3)
- 249) Dost A, Rosengarten B, Füllenbach J, Spiller A, Stolle C, Sarimese N, Holl RW, Gortner L, Kreuder J
Gen-Polymorphismen, arterielle Hypertension und zerebrale Durchblutung bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1
37. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Dresden, 8. – 10. Mai 2002
Diabetes und Stoffwechsel 11, S1, 95 (9-3)
- 248) Rosenbauer J, Icks A, Grabert M, Holl RW, Giani G in Zusammenarbeit mit ESPED und der Initiative DPV-Wiss in der pädiatrischen Diabetologie
Hohe Inzidenz des Typ-1-Diabetes im Kindes- und Jugendalter in Nordrhein-Westfalen.
Vortrag, 37. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Dresden, 8. – 10. Mai 2002
Diabetes und Stoffwechsel 11, S1, 40 (V85)
- 247) Bartus B, Holl RW, Hecker W
Evaluation eines altersgerechten, spielorientierten Hypoglykämie-Trainings bei jungen Kindern.
Vortrag, 37. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Dresden, 8. – 10. Mai 2002
Diabetes und Stoffwechsel 11, S1, 12 (V25)
Vortrag, 37. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Dresden, 8. – 10. Mai 2002
Diabetes und Stoffwechsel 11, S1, 8 (V18)
- 246) Wagner V, Grabert M, Holl RW für die Arbeitsgruppe pädiatrische Diabetologie
Junge Kinder mit Diabetes mellitus Typ 1 – Eine Hochrisikogruppe: Studie zur Hypoglykämie, Stoffwechselkontrolle und Insulintherapie.
Vortrag, 37. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Dresden, 8. – 10. Mai 2002
Diabetes und Stoffwechsel 11, S1, 12 (V25)
- 245) Holl RW, Brünstler I, Grulich-Henn J, Grabert M, Hecker W, Heinze E, Herbst A, Kordonouri O, Schimmel U, vonSchütz W, Schwarz HP, Thon A, Vogel C, Wagner V, Weitzel D für die pädiatrische Dokumentationsinitiative DPV-Wiss.

- HbA1c-Werte in der pädiatrischen Diabetologie: Eine multizentrische, longitudinale Auswertung von 16 748 Patienten aus 125 Zentren zeigt Alters- und Geschlechtsunterschiede sowie langfristige individuelle Trends.
Vortrag, 37. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Dresden, 8. – 10. Mai 2002
Diabetes und Stoffwechsel 11, S1, 11 (V24)
- 244) Ockert C, Grabert M, Gavazzeni A, Schwarz HP, Holl RW für die Arbeitsgruppe DPV-Wiss der pädiatrischen Diabetologie.
Wachstum bei Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes: Einfluss von HbA1c und Zweiterkrankung Zöliakie.
51. Jahrestagung der Süddeutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, 3. – 5. Mai 2002, Augsburg. Klinische Pädiatrie 214, S25 (P26) (ausgezeichnet mit Posterpreis)
- 243) Holl RW, Dürr R, Grabert M, Hauschild M, Hecker W, Meyburg B, Schnarz R, Schumacher A, Schwab KO, Heinze E für die DPV-Wiss-Initiative
Nächtliche Unterzuckerungen bei Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes: Häufigkeit von Dawn- und Somogy-Phänomenen.
Vortrag, 51. Jahrestagung der Süddeutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, 3. – 5. Mai 2002, Augsburg. Klinische Pädiatrie 214, S3 (V6)
- 242) Holl RW, Wabitsch M, Grabert M, Kromeyer-Hauschild K, Wolf J, Hilgard D, Stachow R, Heinze E for the initiative DPV-Wiss of the German paediatric diabetes working group.
Factors related to body mass index in children and adolescents with type-1 diabetes: Analysis of LMS-transformed SDS values.
Vortrag, 46. Symposium deutsche Gesellschaft für Endokrinologie, Göttingen, 2/3 2002
Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes, 110 (S1): S20 (v080)
- 241) Kaspers S, Holl RW, Knauer-Fischer S, Kordonouri O, Schober E, Wolf J, Hauffa BP
Celiac disease (CD) in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus – Evaluation of the documentation database (DPV) from the German working group for paediatric diabetology.
Vortrag, 46. Symposium deutsche Gesellschaft für Endokrinologie, Göttingen, 2/3 2002
Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes, 110 (S1): S20 (v079)
- 240) Holl RW, Grabert M, Krause U, Schweiggert F for the paediatric working group on QC
Continuous quality assessment in Germany demonstrates changes in process and outcome for paediatric diabetes care.
Vortrag, 46. Symposium deutsche Gesellschaft für Endokrinologie, Göttingen, 2/3 2002
Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes, 110 (S1): S20 (v078)
- 239) Holl RW, Schober E, Thon A, Hauschild M, Herbst A, Poss W, Zimmermann A, Klinkert C
Diabetes mellitus bei 6 Patienten mit Prader-Willi-Syndrom: Vergleich mit MODY-Diabetes und Typ-2-Diabetes. 18. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für pädiatrische Endokrinologie (APE), Lübeck, November 2001. Moschrift Kinderheilkd 149: 1114
- 238) Grabert M, Melzer I, Krause U, Holl RW, Schweiggert F
Predicting metabolic control for the subsequent year in individual patients using a novel collaborative filtering approach.
2nd International Symposium on Medical Data Analysis (ISMDA), Madrid, 8.-9. Oktober 2001
- 237) Weitzel D, Schürer T, Holl RW, Grabert M
Tagesklinische versus stationäre Behandlung der Erstmanifestation des IDDM im Kindes- und Jugendalter. FID-Symposium für praktische Diabetologie / XVI. Internationales Donau-Symposium, Wiesbaden, 11.-13. Oktober 2001
Diabetes und Stoffwechsel 10(S2): 19 (P16)
- 236) Holl RW, Grabert M, Otto KP, Wagner V für die DPV-Wiss-Initiative der pädiatrischen Diabetologie.
Welche Insulintherapie erhalten Kinder und Jugendliche mit Diabetes heute in Deutschland? FID-Symposium für praktische Diabetologie / XVI. Internationales Donau-Symposium, Wiesbaden, 11. - 13. Oktober 2001

Diabetes und Stoffwechsel 10(S2): 6 (V2)

- 235) Kaspers S, Holl RW, Kordonouri O, Schober E, Hauffa BP für die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für pädiatrische Diabetologie (DPV-Wiss-Studiengruppe)
Zöliakie bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1 – Eine retrospektive Auswertung der mit dem DPV-Programm erfassten Patienten. FID-Symposium für praktische Diabetologie / XVI. Internationales Donau-Symposium, Wiesbaden, 11.-13. Oktober 2001
Diabetes und Stoffwechsel 10(S2): 3 (V2)
- 234) Holl RW, A Thon, M Grabert, AG Dost, B Rami and E Schober for the DPV-Wiss-Group,
Characterization of 48 pediatric patients with Down syndrome and diabetes mellitus.
European Association for the Study of Diabetes (EASD), Glasgow, September 2001
Diabetologia 44 (S1), A256 (# 984), 2001
- 233) Icks A, Rosenbauer J, Holl RW, Grabert M, Giani G
Größere Entfernung von der behandelnden Klinik assoziiert mit mehr stationärer Betreuung – Studie an 8493 diabetischen pädiatrischen Patienten
Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Freiburg, September 2001.
Monatsschrift für Kinderheilkunde, 149, S190 (PP171)
- 232) Kordonouri O, Holl RW, Grabert M, Lang E, Klinghammer A für die DPV-Wiss-Arbeitsgruppe
Schilddrüsen-autoimmunität bei Kindern und Jugendlichen mit Typ 1 Diabetes mellitus
Vortrag, Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Freiburg, September 2001. Monatsschrift für Kinderheilkunde, 149, S115 (FVP029)
- 231) Stachow R, Wolf J, Kromeyer-Hauschild K, Grabert M, Holl RW
Prävalenz von Adipositas und Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen mit diabetes mellitus Typ 1.
Vortrag, Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Freiburg, September 2001. Monatsschrift für Kinderheilkunde, 149, S87 (FSVP11)
- 230) Holl RW, Thon A, Schober E, Grabert M für die Initiative DPV-Wiss
Sekundärer Diabetes mellitus bei Mukoviszidose: Beschreibung von 70 Patienten einer Multizentrischen Datenbank.
Vortrag, Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Freiburg, September 2001. Monatsschrift für Kinderheilkunde, 149, S137 (FVP106)
- 229) Holl RW, Grabert M, Schweiggert F für die Qualitätssicherungsinitiative der Arbeitsgemeinschaft pädiatrische Diabetologie (AGPD)
6 Jahre kontinuierliche Qualitätssicherung in der pädiatrischen Diabetologie: Entwicklung der Prozess- und Ergebnisqualität.
Vortrag, Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Freiburg, September 2001. Monatsschrift für Kinderheilkunde, 149, S115 (FVP027)
- 228) Swift PGF, Holl RW, Mortensen HB, Hougaard P, Lynggaard H for the Hvidovre study group on childhood diabetes.
Influence of initial presentation and insulin treatment on metabolic control at one month after diagnosis in an international cohort of young people with type 1 diabetes.
Int. Society Pediatric and Adolescent Diabetes, Siena, September 2001. J Ped Endocrinol Metab 14 (S3) 1072 (PP-155)
- 227) Dost A, Holl RW, Carus J, Grabert M, Kintzel K, Haberland H, Gortner L, Heinze E for the DPV-Science-Initiative
Shorter remission period in young children with type 1 diabetes mellitus: The amount of insulin during the first three years determined in 3567 pediatric patients from 84 centers.
Int. Society Pediatric and Adolescent Diabetes, Siena, September 2001. J Ped Endocrinol Metab 14 (S3) 1045 (PP-41)
- 226) Dost A, Füllenbach J, Stolle C, Sarimese N, Holl RW, Gortner L, Kreuder J
Genepolymorphisms and arterial hypertension in children with diabetes mellitus type 1

- Int. Society Pediatric and Adolescent Diabetes, Siena, September 2001. J Ped Endocrinol Metab 14 (S3) 1031 (OP-11)
- 225) Rami B, Schober E, Thon A, Ziegler R, Kordonouri O, Grabert M, Holl RW, for the DPV-Initiative Non-type-1-diabetes in children and adolescents: Analysis of the multicenter DPV-science database. Int. Society Pediatric and Adolescent Diabetes, Siena, September 2001. J Ped Endocrinol Metab 14 (S3): 1058 (PP-99)
- 224) Holl RW, P. Swift, P. Hougaard, H. Lynggaard, H.B. Mortensen for the Hvidovre Study Group on Childhood Diabetes
Clinical characteristics of newly diagnosed type 1 diabetes mellitus in children and adolescents from 19 centres. Int. Society Pediatric and Adolescent Diabetes, Siena, September 2001. J Ped Endocrinol Metab 14 (S3): 1033 (OP-17)
- 223) Holl RW, Grabert M, Hecker W, Dost A, Lepler K, Hauschild M, Heinze E for the initiative DPV-Science. Insulin injection regimen, self monitoring and metabolic control in 13 931 children and adolescents: time-trend between 1995 and 2000
Int. Society Pediatric and Adolescent Diabetes, Siena, September 2001. J Ped Endocrinol Metab 14 (S3): 1043 (PP-37)
- 222) Cario H, Holl RW, Debatin KM, Kohne E
Insulin resistance and hyperproinsulinemia in patients with thalassemia major.
Vortrag, 8th International Conference on Thalassemia and the Hemoglobinopathies, October 2001, Athens, Greece
- 221) Krause U, Grabert M, Schweiggert F, Holl RW
Nationwide quality control in pediatric patients with diabetes mellitus.
Diabetes Care Optimization through Information Technology, Study Group of the European Association for the Study of Diabetes, Sterling UK, 7.-8. Sterling UK, September 2001
- 220) Grabert M, Schweiggert F, Holl RW
Predicting metabolic control for the subsequent year in individual patients using a novel collaborative filtering approach
Diabetes Care Optimization through Information Technology (DOIT), Study Group of the European Association for the Study of Diabetes, Sterling UK, 7.-8. September 2001
- 219) Icks A, Rosenbauer J, Holl RW, Grabert M, Giani G für die Arbeitsgemeinschaft pädiatrische Diabetologie
Mehr stationäre Betreuung bei größerer Entfernung von der behandelnden Klinik – Studie an 8493 diabetischen pädiatrischen Patienten.
9. Jahrestagung der deutschen Arbeitsgemeinschaft für Epidemiologie (DAE), 6.-7. September 2001, Garmisch-Partenkirchen
- 218) Dost A, Füllenbach J, Stolle C, Holl RW, Gornter L, Kreuder J
Genepolymorphisms and arterial hypertension in children and adolescents with diabetes mellitus type 1.
6th Joint Meeting, ESPE / LWPEs, Montreal, Quebec, Canada, 6.-10. Juli 2001
- 217) Holl RW, Grabert M, Schwab O, Zimmermann A, Heinze E for the German DPV-Science-Initiative.
Factors related to the prevalence of nocturnal hypoglycemia in hospitalised children and adolescents with type-1 diabetes mellitus: Analysis in 2659 subjects from 62 centres. American Diabetes Association, 61st Scientific Session, Philadelphia, Juni 2001, Vortrag, Diabetes 50 (S2) A67
- 216) Holl RW, Grabert M, Schweiggert F for the German Pediatric Working Group on Quality Control.
Continuous National Quality Assessment Demonstrates Changes in Process and Outcome for Pediatric Diabetes Care in Germany. American Diabetes Association, 61st Scientific Session, Philadelphia, Juni 2001, Vortrag Diabetes 50 (S2) A68

- 215) Icks A, Rosenbauer J, Holl RW, Grabert M, Schimmel U, Giani G für die Arbeitsgruppe Qualitätssicherung in der pädiatrischen Diabetologie.
Prädiktoren für Klinikaufenthalte bei 6327 pädiatrischen Patienten mit Diabetes
36. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 23. – 26. Mai 2001, Aachen
Diabetes und Stoffwechsel 10: S1, 115 (16-16)
- 214) Gall B, Holl RW, Klein HD, Grabert M für die Qualitätssicherung pädiatrische Diabetologie
Einschluß der Zeitachse beim medizinischen Benchmarking in der Diabetologie
36. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 23. – 26. Mai 2001, Aachen
Diabetes und Stoffwechsel 10: S1, 114 (16-14)
- 213) Kintzel K, Holl RW, Haberland H, Grabert M, Dost A für die DPV-Wiss-Initiative der pädiatrischen Diabetologen
Kinder mit diabetischer Ketoazidose bei Erkrankungsmanifestation in Deutschland – Bundesweite Übersicht zur Inzidenz und ausgewählten Stoffwechselfparametern.
36. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 23. – 26. Mai 2001, Aachen (Vortrag)
Diabetes und Stoffwechsel 10: S1, 109 (16-01)
- 212) Hecker W, Bartus B, Heinze E, Grabert M, Holl RW
Haben Kinder und Jugendliche mit Diabetes mellitus Typ I, die von der Manifestation an kontinuierlich durch ein multidisziplinäres Team betreut werden, langfristig Vorteile? Eine Verlaufsbeobachtung zweier kinderdiabetologischer Zentren.
36. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 23. – 26. Mai 2001, Aachen (Vortrag)
Diabetes und Stoffwechsel 10: S1, 105 (15-01)
- 211) Dost A, Füllenbach J, Stolle C, Holl RW, Gortner L, Kreuder J
Gen-Polymorphismen und Blutdruckprofil bei Kindern mit Diabetes mellitus Typ 1.
36. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 23. – 26. Mai 2001, Aachen (Vortrag)
Diabetes und Stoffwechsel 10: S1, 87 (13-09)
- 210) Holl RW, Grabert M, Schimmel U, Heinze E für die Initiative DPV-Wiss
Einsatz von Semilente-Insulin in der pädiatrischen Diabetologie.
36. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 23. – 26. Mai 2001, Aachen (Vortrag)
Diabetes und Stoffwechsel 10: S1, 52 (9-02)
- 209) Dost A, Holl RW, Carus J, Grabert M, Kintzel K, Haberland H, Gortner L, Heinze E für die DPV-Wiss-Initiative
Kürzere Remissionsphase bei jungen Kindern mit Diabetes: Insulinbedarf über 3 Jahre bei 3567 pädiatrischen Patienten aus 84 Zentren.
36. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 23. – 26. Mai 2001, Aachen (Vortrag)
Diabetes und Stoffwechsel 10: S1, 3 (1-05)
- 208) Holl RW, Grabert M, Schwab O, Schweiggert F für die Initiative DPV-Wiss in der pädiatrischen Diabetologie
Schwere Hypoglykämien bei 11180 Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes mellitus aus 94 Behandlungseinrichtungen.
Vortrag, 50. Jahrestagung der Süddeutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Bamberg, 18.-20. Mai 2001. Klin. Pädiatrie 213, S57
- 207) Haug H, Grabert M, Holl RW für die Qualitätssicherungsinitiative der AG pädiatrische Diabetologie
5 Jahre externe Qualitätssicherung in der pädiatrischen Diabetologie in Deutschland – QS-DPV
50. Jahrestagung der Süddeutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Bamberg, 18.-20. Mai 2001, Vortrag. Klin. Pädiatr 213, S56
- 206) Dost A, Füllenbach J, Stolle C, Holl RW, Gortner L, Kreuder J
Gene-polymorphisms and arterial hypertension in children and adolescents with diabetes mellitus type 1
Vortrag, Joint Meeting Lawson-Wilkins / ESPE, Montreal, Juni 2001
- 205) Hauschild M, Deiss D, Kordonouri O, Holl RW for DPV-Wiss

- Autoimmune polyendocrinopathy in children and adolescents with type-1 diabetes mellitus.
45. Symposium der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, Magdeburg, 8. März 2001
Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes, S47, p069, 2001
- 204) Holl RW, Grabert M for the DPV-Wiss-Initiative of the German Pediatric Diabetes Working Group.
Transfer from pediatric to adult diabetes care: Analysis from the German Pediatric multicenter data base including 89 centers.
45. Symposium der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, Magdeburg, 8. März 2001
Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes, S44, p059, 2001
- 203) Dost A, Füllenbach J, Stolle C, Holl RW, Gornter L, Kreuder J
Gen-Polymorphismen und Blutdruckprofil bei Kindern mit Diabetes mellitus Typ-1
Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft pädiatrische Nephrologie, Wien, März 2001
- 202) Holl RW, Grabert M, Schwab O, Schweiggert F for the German prospective documentation initiative in pediatric diabetology.
Severe hypoglycemia in 7940 children and adolescents with type-1 diabetes mellitus treated at 74 German pediatric diabetes centers.
17th International Congress, International Diabetes Federation (IDF), Mexico City, 5. – 10. November 2000. Diabetes Research and Clinical Practice, 50: S226 (P963)
- 201) Danne T, Mortensen HB, Hougaard P, Lyngaard H, Aanstot HJ, Chiarelli F, Daneman D, Dinesen B, Dorchy H, Garandeau P, Greene SA, Hoey H, Holl RW, Kaprio EA, Kocova M, Martul P, Matsuura N, Robertson KJ, Schoenle EJ, Sevik O, Swift PGF, Tsou RM, Vanelli M, Aman J for the Hvidore Study Group on Childhood Diabetes.
Persistent center differences over 3 years in glycemic control and hypoglycemia in a study of 3805 children and adolescents with type-1 diabetes from the Hvidore study group.
International Society for Pediatric and Adolescent Diabetology, Los Angeles, November 2000
J of Pediatric Endocrinology and Metabolism 13 (S4) 1234 (#97)
- 200) Holl RW, Hecker W for the German initiative on quality control in pediatric diabetology.
5 years of prospective external quality assurance for pediatric diabetology in Germany.
International Society for Pediatric and Adolescent Diabetology, Los Angeles, November 2000
J of Pediatric Endocrinology and Metabolism 13 (S4) 1225 (#64)
- 199) Hecker W, Heinze E, Grabert M, Holl RW
Initial treatment at specialized centers is related to superior long-term prognosis: A follow-up study over 10 years at two adjacent diabetes centers.
International Society for Pediatric and Adolescent Diabetology, Los Angeles, November 2000
J of Pediatric Endocrinology and Metabolism 13 (S4) 1219 (#42)
- 198) Holl RW, Dost A, Grabert M, Wolf A, Sorgo W, Hecker W, Kordonouri O for the DPV-Science-Group, Germany
Height during the course of type-1 diabetes: Results from 8972 children with diabetes and 88 children with diabetes plus celiac disease. International Society for Pediatric and Adolescent Diabetology, Los Angeles, November 2000
J of Pediatric Endocrinology and Metabolism 13 (S4) 1229 (#79)
- 197) Grabert M, Schweiggert F, Holl RW and the German Pediatric Quality Control Group on Diabetes.
DPV: 10 years successful implementation of a diabetes documentation system, supporting external benchmarking and nation-wide scientific investigations.
Computers in Diabetes 2000. Herzliya, Israel, 14. – 15. September 2000, on the occasion of the EASD 2000.
Diabetes, Nutrition & Metabolism 13 (4), 225 (2000)
- 196) Icks A, Rosenbauer J, Holl RW, Grabert M, Schimmel U, Bachran R, Giani G for the German Working Group on Quality Control in Childhood Diabetes.

- Structural, demographic, and clinical predictors of hospitalisation in 7148 pediatric diabetic patients. European Association for the Study of Diabetes, 36th Annual Meeting, Jerusalem, 17. – 21. September 2000. Diabetologia 43 (S1): A218 (#835)
- 195) Holl RW, Hecker W, Dost A, Grabert M, Icks A, Lang E for the German initiative on quality control in pediatrics.
Relationship between center size and quality of care provided for pediatric patients with type-1 diabetes. European Association for the Study of Diabetes, 36th Annual Meeting, Jerusalem, 17. – 21. September 2000. Diabetologia 43 (S1): A218 (#836)
- 194) Grabert M, Holl RW, Schweiggert F and the German Pediatric Quality control Group on Diabetes.
DPV: Diabetes documentation, external benchmarking and nation-wide scientific investigations in Germany – 10 years of successful implementation.
International Symposium on Computer and Diabetes Care: Electronic solutions in a socio-economic and political context. Mayo-Clinic, Rochester, 8. – 10. September 2000
- 193) Dost A, Carus J, Grabert M, Sorgo W, Gortner L, Holl RW for the German Working Group on Pediatric Diabetology
Effect of metabolic control of type-1-diabetes on growth: Multicenter study in 11023 children and adolescents.
IX International Congress of Auxology, Turin, September 2000
- 192) Holl RW, Dost A, Carus J, Hauschild M, Hunkert F for the German Working Group on Pediatric Diabetology
Bone-age retardation in 381 children and adolescents with type-1 diabetes: Relation to the duration of diabetes.
IX International Congress of Auxology, Turin, September 2000
- 191) Dost A, Stolle C, Füllenbach J, Holl RW, Gortner L, Kreuder J
Gen-Polymorphismen und Blutdruckprofil bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus
96. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Stuttgart, 14. September 2000. Klinische Pädiatrie 212, S41, (V4), 2000
- 190) Hecker W, Grabert M, Dost A, Lang E, Holl RW für die Arbeitsgemeinschaft pädiatrische Diabetologie (AGPD)
Externe Qualitätsvergleiche in der pädiatrischen Diabetologie: Erzielen große Zentren bessere Ergebnisse im Vergleich zu kleineren Zentren?
96. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Stuttgart, 14. September 2000. Klinische Pädiatrie 212, S41, (V2), 2000
- 189) Holl RW, Kromeyer K, Dost A, Grabert M, Stachow R, Heinze E, Wabitsch M für die AG für pädiatrische Diabetologie und die AG Adipositas im Kindes- und Jugendalter.
Einflussfaktoren auf Übergewicht und Adipositas bei 10813 Patienten mit Typ-1-Diabetes verglichen mit aktuellen Daten von gesunden Kontrollkindern.
96. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Stuttgart, 14. September 2000 Klinische Pädiatrie 212, S41, (V3), 2000
- 188) Grabert M, Schweiggert F, Holl RW
Qualitätssicherung in der pädiatrischen Diabetologie mit dem DPV-Programm: Regelmäßiges externes Benchmarking seit 1995
Jahrestagung DDG / DGE, Mai 2000, München. Exp. Clin. Endocrinol. Diab. 108, S198, 2000
- 187) Icks A, Rosenbauer J, Holl RW, Grabert M, Giani G for the German Working Group on Pediatric Diabetology.
Hospitalization in 6007 pediatric patients with type-1-diabetes compared to the general population.
Jahrestagung DDG / DGE, Mai 2000, München. Exp. Clin Endocrinol Diab 108, S163, 2000
- 186) Weitzel D, Schürer M, Holl RW, Grabert M

- Vergleiche zwischen tagesklinischer und stationärer Behandlung der Erstmanifestation des Typ-1-Diabetes mellitus im Kindes- und Jugendalter.
Jahrestagung DDG / DGE, Mai 2000, München. Exp. Clin. Endocrinol Diab 108, S154, 2000
- 185) Dost A, Stolle C, Fullenbach J, Kreuder J, Holl RW, Gortner L
Gen-Polymorphismen und 24-Stunden-Blutdruckmessungen bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ I
Jahrestagung DDG / DGE, Mai 2000, München. Exp. Clin. Endocrinol. Diab. 108, S100, 2000
- 184) Carus J, Holl RW, Grabert M, Dost A, Schwab O, Hecker W, Gortner L für die AG pädiatrische Diabetologie.
Häufigkeit schwerer Hypoglykämien bei Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes mellitus: Eine multizentrische Auswertung.
Jahrestagung DDG / DGE, Mai 2000, München. Exp. Clin. Endocrinol. Diab. 108, S184, 2000
- 183) Dost A, Zabransky S, Wolf J, Stachow R, Grabert M, Reinken L, Sorgo W, Heinze E, Holl RW, für die AG pädiatrische Diabetologie.
Adipositas bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus: Einflußfaktoren und Bedeutung aktueller Normalwerte.
Jahrestagung DDG / DGE, Mai 2000, München. Exp. Clin. Endocrinol. Diab. 108, S184, 2000
- 182) Holl RW, Grabert M, v. Schütz, Dost A, Zimmermann A, für die AG pädiatrische Diabetologie.
Insulinschema bei 8702 pädiatrischen Diabetespatienten: Trend zur intensivierten Insulintherapie (ICT) im Zeitraum 1990 - 1999.
Jahrestagung DDG / DGE, Mai 2000, München: Vortrag. Exp. Clin. Endocrinol. Diab. 108, S30
- 181) Holl RW
Insulinresistenz bei Mukoviszidose. 2. Deutsche Mukoviszidose-Tagung, Fulda, 29. - 30. Oktober 1999
- 180) Hecker W, Grabert M, Stachow R, Holl RW on behalf of the German Pediatric Working Group on Quality Control
4 years of continuous external quality control in 66 pediatric centers in Germany.
Ten years with the St. Vincent declaration: the targets, the progress, the vision. Istanbul, Turkey, October 1999 Diabetes, Nutrition and Metabolism Clinical and Experimental, 12, 217 (#58), 1999
- 179) Icks A, Rosenbauer J, Holl RW, Grabert M, Giani G for the German Working Group on Quality Control.
Hospitalization in 6007 children and adolescents with type 1 diabetes and in the general population in Germany. Europ. Assoc. for the Study of Diabetes (EASD), Brüssel, 1999
Diabetologia 42 (S1) A87, #318
- 178) Holl RW, Rosenbauer J, Grabert M, Icks A, Schwab O, Raile K for the German Pediatric Working Group on Quality Control
Severe hypoglycemia in pediatric patients: Multicenter study including 7883 patients from 65 centers.
Europ. Assoc. for the Study of Diabetes (EASD), 1999, Brüssel
Diabetologia 42 (S1) A69, #246
- 177) Holl RW, W. Hecker, M. Grabert, A. Thon, E. Heinze, W.M. Teller
Insulin requirement and metabolic control during the first 6 years of diabetes in 765 pediatric patients from two adjacent centers.
38th Annual Meeting of the European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE), Warsaw, 1999
- 176) Holl RW, H. Lynggaard, H. Mortensen
Relationship between insulin injection regimen and metabolic control in adolescents with type 1 diabetes over 3 years: Results from the Hvidovre study group.
38th Annual Meeting of the European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE), Warsaw, 1999
- 175) Stachow R, Wolf J, Grabert M, Holl RW, für die Arbeitsgemeinschaft für pädiatrische Diabetologie.

- Häufigkeit der Adipositas bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ 1 in Abhängigkeit des Manifestationsalters. Multizentrische Datenanalyse der Arbeitsgemeinschaft für pädiatrische Diabetologie in der DDG und der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin. 15. Jahrestagung der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, Düsseldorf, 16. – 18. September 1999
Aktuelle Ernährungsmedizin 24, 205. 1999
- 174) Klauwer D, R. W. Holl, I. Reiss, M. Bergmann, L. Gortner
Männliches neugeborenes mit XX-Chromosomensatz: Fallbericht eines SRY-negativen Patienten mit Hypospadie.
Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, München, September 1999
- 173) Kordonouri O, Odenthal R, Grabert M, Klinghammer A, Lang E, Holl RW für die Arbeitsgemeinschaft pädiatrische Diabetologie
Wie häufig sind assoziierte Autoimmunkrankheiten bei Kindern und Jugendlichen mit Typ 1 Diabetes mellitus? Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, München, September 1999
- 172) Holl RW, Grabert M, Heinze E, Dost A, Schweiggert F
4 Jahre externe Qualitätsvergleiche in der pädiatrischen Diabetologie.
Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, München, September 1999
- 171) Holl RW, Buck Ch, Thon A, Babka C, Wolf A
Impaired glucose tolerance or diabetes mellitus in CF: Diagnosis and treatment.
23rd European Cystic Fibrosis Conference, The Hague, The Netherlands, 9. - 12. 6. 1999
The Netherlands Journal of Medicine, 54, S 2.2
- 170) Icks A, Rosenbauer J, Grabert M, Holl RW
Seasonality of metabolic control in pediatric patients with type 1-diabetes: multicenter analysis among 4620 patients.
34th Annual Meeting, European Diabetes Epidemiology Group, Verona, Mai 1999
- 169) Steiß O, Otten A, Klingmüller V, Holl RW, Gortner L
Versorgung mit dem Spurenelement Jod bei Typ-I-Diabetes.
Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft, Frankfurt, Mai 1999
Diabetes und Stoffwechsel 8 (S1): 90
- 168) Hecker W, Holl RW, Bartus B, Holder M, Heinze E
Stoffwechseleinstellung des Diabetes mellitus Typ 1 bei Kindern und Jugendlichen deutscher und ausländischer Herkunft. Eingeladener Hauptvortrag, Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft, Frankfurt, Mai 1999
- 167) Holl RW, Grabert M, Dost A, Hecker W, Heinze E, Thon A, Kapellen T, Wolf J.
Universitätskinderkliniken Gießen und Ulm, Kinderkliniken Stuttgart und Paderborn
Hypercholesterinämie bei 1103 Kindern und Jugendlichen mit Typ-1-Diabetes mellitus: Einfluß von Geschlecht, Übergewicht und langfristiger Stoffwechselkontrolle.
Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft, Frankfurt, Mai 1999
Diabetes und Stoffwechsel 8 (S1): 36
- 166) Holl RW, Grabert M, Hecker W, Heinze E, Thon A, Vetter U, Bartus B, Kohne E, Teller WM.
Neue Definition der Remission bei Typ-1-Diabetes ? Auswertung der Langzeitverläufe von 869 Kindern und Jugendlichen mit Diabetes.
Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft, Frankfurt, Mai 1999
- 165) Holl RW, Ch. Buck, A. Wolf, C. Babka,
Body composition predicts both insulin secretion and insulin sensitivity (assessed by minimal model) in patients with cystic fibrosis.
International Society for Pediatric and Adolescent Diabetology (ISPAD), Leeuwenhorst, Holland, April 1999. Diabetes Research and Clinical Practice 44, S4, (Vortrag)
- 164) Grabert M, Holl RW, Icks A, Lang E, Hunkert F, Schweiggert F

- At what age do patients leave pediatric treatment centers? A German multicenter study on 2008 patients leaving pediatric care.
International Society for Pediatric and Adolescent Diabetology (ISPAD), Leeuwenhorst, Holland, April 1999. Diabetes Research and Clinical Practice 44, S2, (Vortrag)
- 163) Holl RW, Rosenbauer J, Grabert M, Schimmel U
Seasonality of metabolic control in pediatric patients with type-1 diabetes: Multicenter analysis including 4620 patients from 41 centers.
International Society for Pediatric and Adolescent Diabetology (ISPAD), Leeuwenhorst, Holland, April 1999. Diabetes Research and Clinical Practice 44, S10 (Poster)
- 162) Holl RW, Grabert M, Heinze E, Thon A, Henrichs I, Vetter U, Teller WM
"Tracking" der Stoffwechselkontrolle über die Pubertät bei Typ-I-Diabetes
Vortrag, Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Dresden, Oktober 1998
- 161) Holl RW, Grabert M, Heinze E, Debatin KM
Serum lipids in type-1 diabetes mellitus: Effect of metabolic control, gender, blood pressure and overweight. 37th ESPE (European Society of Pediatric Endocrinology), Florenz, September 1998
Hormone Research 50 (S3) 73 (P200), 1998
- 160) Holl RW, Hecker W, Grabert M, Bartus B, Heinze E, Thon A, Holder M
Higher insulin requirement in girls compared to boys: Remission phase in 878 pediatric patients with IDDM. European Association for the Study of Diabetes (EASD), Barcelona, Spanien, September 1998.
Diabetologia 41 (S1), A249
- 159) Buck Ch, Wolf A, Babka C, Holl RW
Insulin secretion and insulin sensitivity in cystic fibrosis are predicted by body composition. 22nd European CF Conference, Berlin, Juni 1998
- 158) Grabert M, Schweiggert F, Holl RW
EDV-Unterstützung der langfristigen Diabetesbetreuung: Kommunikation an den Schnittstellen der Versorgungskette. Vortrag, Deutsche Diabetes Gesellschaft, Mai 1998, Leipzig. Diabetes und Stoffwechsel 7, 146 (1998)
- 157) Holl RW, Lang G, Grabert M, Heinze E, Lang GK, Debatin KM
Diabetische Retinopathie bei pädiatrischen Patienten: Beginn des Auftretens und Beziehung zu metabolischen Faktoren. Vortrag, Deutsche Diabetes Gesellschaft, Mai 1998, Leipzig. Diabetes und Stoffwechsel 7, 39 (1998)
- 156) Holl RW, Grabert M, Thon A, Heinze E, Debatin KM
Transitorische und persistierende Mikroalbuminurie bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Typ-1 Diabetes: Häufigkeit und Ansprechen auf ACE-Hemmer. Vortrag, Deutsche Diabetes Gesellschaft, Mai 1998, Leipzig. Diabetes und Stoffwechsel 7, 39 (1998)
- 155) Cario H, Holl RW, Kohne E
Glucose intolerance in patients with thalassemia major: Insulin resistance and hyperproinsulinemia. Sero Symposium „Endocrine Complications in Thalassemia major“, Ferrara, Italy, 26. – 28. März 1998
- 154) Holder M, Holl RW, Bartz J, Hecker W, Leichter HE
Cardiac autonomic neuropathy (CAN) in paediatric patients with type I diabetes - clinical signs, incidence and long-term glycemie control. Joint Annual Meeting: Autonomic nervous system and metabolic disorders, Erlangen, 27-28. 2. 1998. Clinical Autonomic Research 8 (1), 35, 1998
- 153) Gaeckle HC, Lang GE, Holl RW, Hoegel J, Lang GK
Four year incidence of diabetic retinopathy in pediatric type 1 diabetic patients. Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), 1998
- 152) Holl RW, Bucher P, Sorgo W, Homoki J, Heinze E, Debatin KM

- Suppression des Wachstumshormons (STH) durch orale Glukose bei hochwüchsigen Kindern und Jugendlichen. Vortrag, Arbeitsgemeinschaft für pädiatrische Endokrinologie, Tübingen, 8. - 9. November 1997. Monatsschrift Kinderheilkd 145: 1146
- 151) Cario H, Holl RW, Kohne E
Glucose intolerance in patients with thalassemia major: Insulin resistance is associated with hyperproinsulinemia. XIVth Meeting Int. Soc. Haematology, Stockholm, Sweden, 9/1997
- 150) Buck C, Strittmatter U, Wolf A, Holl RW, Debatin KM
Umfrage zur Diät bei Mukoviszidose (CF)-Patienten mit Diabetes mellitus. 93. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Wien, 9/1997. Monatsschrift Kinderheilkunde 145: S134
- 149) Cario H, Holl RW, Kohne E
Insulinsekretion bei Patienten mit Thalassämia major. 93. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Wien, 9/1997. Monatsschrift Kinderheilkunde 145: S 116
- 148) Holl RW, Grabert M, Lang G, Heinze E, Lang GK, Debatin KM
Prävalenz der Diabetischen Retinopathie: Einfluß von Alter, Diabetesdauer, Stoffwechselkontrolle und Serumfetten. 93. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Wien, 9/1997. Monatsschrift Kinderheilkunde 145: S98
- 147) Holl RW, Sorgo W, Homoki J, Heinze E, Debatin KM
Eine Behandlung mit Wachstumshormon (STH) beeinflußt die Sekretion von Proinsulin, Insulin und C-Peptid. 93. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Wien, 9/1997. Monatsschrift Kinderheilkunde 145: S100
- 146) Grabert M, Holl RW, Högel J, Schweiggert F, Teller W
EDV-gestützte Qualitätssicherung in der pädiatrischen Diabetologie. 42. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie, 1997 (Vortrag)
- 145) Hecker W, Holl RW for the German Pediatric Diabetology Group
Quality of pediatric IDDM care in Germany: A multicenter analysis. XXIII Annual Meeting of ISPAD, Turku, Finland, Juli 1997, oral presentation. J of Pediatric Endocrinology and Metabolism 10 (S2): 335 (Vortrag)
- 144) Holl RW, Grabert M, Heinze E, Teller WM
Why do children with type-I-diabetes develop overweight? XXIII Annual Meeting of ISPAD, Turku, Finland, Juli 1997, poster presentation. J of Pediatric Endocrinology and Metabolism 10 (S2): 336
- 143) Holl RW, Teller WM, Heinze E.
Metabolic control during the remission phase is a predictor for diabetes control during the first 5 years of diabetes. Vortrag, XXIII Annual Meeting of ISPAD, Turku, Finland, Juli 1997. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 10 (S2): 336
- 142) Holl RW, Grabert M, Heinze E, Sorgo W, Teller WM.
Age at onset and longterm metabolic control affect height in IDDM children and adolescents. Joint Meeting of ESPE and LWPES, Stockholm, June 1997. Hormone Research 48 (S2): 147
- 141) Holl RW, Lang E, Heinze E, Lang GK, Teller WM.
Both prepubertal and pubertal duration of diabetes affect the incidence of diabetic retinopathy. Vortrag, Joint Meeting of ESPE and LWPES, Stockholm, June 1997. Hormone Research 48 (S2): 7
- 140) Holl RW, Wolf A, Thon A, Buck Ch. Teller WM, Kohne E, vdHardt H.
Reduced insulin sensitivity contributes to the occurrence of impaired glucose tolerance and diabetes mellitus in cystic fibrosis. Vortrag, 21st European Cystic Fibrosis Conference, Davos, Juni 1997
- 139) Högl J, Heinze E, Grabert M, Holl RW, Gaus W

- Retrospektive Longitudinaluntersuchung zur Abhängigkeit von HbA_{1c} und BMI bei Kindern und Jugendlichen mit IDDM. 32. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Lübeck, Mai 1997. Diabetes und Stoffwechsel 6 (S1): 38 (Vortrag)
- 138) Grabert M, Högel J, Heinze E, Gaus W, Teller W, Schweiggert F, Holl RW
EDV-gestützte standardisierte Evaluation von Schulungsmaßnahmen bei jugendlichen Typ-I-Diabetikern - Motivation für das Diabetesteam und Vorlage für Qualitätszirkel. 32. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Lübeck, Mai 1997. Diabetes und Stoffwechsel 6 (S1): 117
- 137) Hecker W, Holl RW, Bartus B, Holder M, Heinze E
Hat die Herkunft der Patienten einen Einfluß auf die Stoffwechseleinstellung bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus? 32. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Lübeck, Mai 1997. Diabetes und Stoffwechsel 6 (S1): 111
- 136) Holl RW, Grabert M, Heinze E, Teller WM
Urinalbuminausscheidung bei pädiatrischen Diabetespatienten: Einfluß von Stoffwechselkontrolle, Geschlecht und präpubertärer Diabetesdauer. Vortrag, 32. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Lübeck, Mai 1997. Diab. Stoffw. 6 (S1): 60
- 135) Holl RW, Sorgo W, Heinze E, Teller WM
HbA_{1c} als Maß der metabolischen Entgleisung bei Diabetesmanifestation bei Kindern und Jugendlichen: Einfluß des Erkrankungsalters und prädiktive Bedeutung für die Remissionsphase. Vortrag, 32. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Lübeck, Mai 1997. Diabetes und Stoffwechsel 6 (S1): 39
- 134) Holl RW, Missel M, Mann U, Heinze E, Teller WM.
Secretion of insulin, C-peptide and proinsulin in men: Effect of smoking or overweight. Vortrag, Deutsche Gesellschaft für Endokrinol., Lübeck, 1997. Exp Clin Endocrinol Diabetes 105 (S1): 8
- 133) Pavlovic M, Häberle U, Holl RW, Heinze E, Teller WM, Lang D.
Correlation of ACE and angiotensinogen gene polymorphisms with 24 hour blood pressure in pediatric IDDM patients. Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie, Lübeck, 1997. Exp Clin Endocrinol Diabetes 105 (S1): 37 (Vortrag)
- 132) Bergrem H, Bartsocas C, Cahane M, Holl RW, Dahl Jörgensen K, Mortensen H.
Developing a new basic data set for continuous quality development in the care for children and adolescents with diabetes. Fourth Meeting for the Implementation of the St. Vincent Declaration, Lisabonn, Februar 1997
- 131) Hecker W, Holl RW, Grabert M, Klinghammer A, Renner C, Schweiggert F, Teller WM, Heinze E.
Quality management in 23 German pediatric diabetes centers based on 2407 patient records. Fourth Meeting for the Implementation of the St. Vincent Declaration, Lisabonn, Februar 1997
- 130) Buck C, Holl RW, Kohne E, Wolf A.
Silastic catheters for intravenous antibiotic therapy in patients with CF. Internat. Cystic Fibrosis Symp., München, 9/1996 Monatsschr Kinderheilkd 144: 1044 (P17)
- 129) Holl RW, Wolf A, Thon A, Buck C, Heinze E, Kohne E, Teller WM.
Impaired glucose tolerance or diabetes mellitus in CF are not due to reduced pancreatic insulin release. Vortrag, International Cystic Fibrosis Symposium, Munich, 9/1996. Monatsschrift für Kinderheilkunde 144, 1029 (V3)
- 128) Holl RW, Missel M, Mann U, Sorgo W, Wudy S, Teller WM, Heinze E.
Einfluß von Sexualsteroiden und anthropometrischen Größen auf die endokrine Funktion des Pankreas bei jungen Männern. Vortrag, Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für pädiatrische Endokrinologie, November 1996 Monatsschrift für Kinderheilkunde 144, 1194 (V 23)
- 127) Holl RW, Heinze E, Homoki J, Böhm B, Loos U, Teller WM

- Immunthyreoiditis bei Kindern und Jugendlichen mit Typ-I-Diabetes: Häufigkeit und funktionelle Auswirkungen. Vortrag, Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für pädiatrische Endokrinologie, November 1996. Monatsschrift für Kinderheilkunde 144, 1192 (V 16)
- 126) Holl RW, Hecker W, Bartus B, Heinze E, Holder M, Teller WM.
Poor metabolic control in 91 immigrants as compared to 804 German children and adolescents with IDDM. Vortrag, European Association for the Study of Diabetes (EASD) September 1996, Wien Diabetologia 39: A29 (#102), 1996
- 125) Mortensen HB, Hougaard P, for the Hvidore Study Group on Childhood Diabetes
International survey on HbA_{1c} and insulin treatment in childhood diabetes. European Association for the Study of Diabetes (EASD), September 1996, Wien. Diabetologia 39; A28 (#100), 1996 (Vortrag)
- 124) Buck C, Holl RW, Wolf A, Thon A, Kohne E, Teller WM.
Stellenwert von Blutzucker, HbA_{1c} und oralem Glucosetoleranz-Test in der Diagnostik des Diabetes mellitus bei Mukoviszidose. 92. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, 14. - 17. September 1996, Lübeck (Vortrag)
- 123) Thon A, Holl RW, Wolf A, Ballmann M, Rohde-Brand F, v d Hardt H.
Insulinresistenz: Entscheidender Faktor der Diabetesentstehung bei cystischer Fibrose (CF). 92. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, 14. - 17. September 1996, Lübeck (Vortrag)
- 122) Weyhreter H, Lang S, Holl RW, Heinze E, Bartus B.
Psychische Belastung durch Diabetes bei Eltern und Kindern- Ergebnisse einer retrospektiven Befragung. 92. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, 14. - 17. September 1996, Lübeck (Vortrag)
- 121) Holl RW, Grabert M, Mann U, Heinze E, Teller WM.
Zigarettenrauchen - ein Thema für Pädiater? Objektive Bestimmung der Urin-Cotininkonzentration bei 177 Jugendlichen mit Diabetes. Vortrag, 92. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, 14. - 17. September 1996, Lübeck
- 120) Bartz J, Sulzbach U, Weyhreter H, Heinze E, Teller WM, Holl RW.
Körperzusammensetzung bei Diabetes mellitus: Bioimpedanzmessung bei 274 Kindern / Jugendlichen. 92. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, 14. - 17. September 1996, Lübeck (Vortrag).
- 119) Peters U, Albers N, Maue M, Holl RW, Grabert M, Lentze MJ.
Anwendung und Erfahrung mit einem PC-Programm zur Verlaufsdokumentation bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus. 41. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GMDS) 15. - 19. 9. 1996, Bonn. (P P06)
- 118) Holl RW, Pavlovic M, Heinze E, Teller WM
24-Stunden-Blutdruckmessung bei 322 pädiatrischen Diabetespatienten: Beziehung zu Ruheblutdruck, Übergewicht, Stoffwechseleinstellung und ACE-Gen-Polymorphismus. Vortrag, "Pädiatrische Forschung", 5. Tagung mitteleuropäischer Länder Wien, 14. 6. 1996
- 117) Holl RW, Barth J, Holder M, Hecker W, Heinze E, Teller WM.
Autonomic cardiac neuropathy is highly related to longterm metabolic control in 204 pediatric IDDM patients. Vortrag, 22nd Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, Pittsburgh, USA, Juni 1996
- 116) Holl RW, Wolf A, Thon A, Bernhard M, Missel M, Heinze E, Kohne E, Kleihauer E, Teller WM. Insulin resistance with altered secretory kinetics and reduced proinsulin in cystic fibrosis (CF) patients with impaired glucose tolerance. Vortrag, 22nd Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, Pittsburgh, USA, Juni 1996
- 115) Holl RW, Heinze E, Teller WM.

24-h blood-pressure in 295 IDDM adolescents: Cross-sectional and longitudinal analysis. 56th Scientific Session, American Diabetes Association, San Francisco, Juni 1996, ADA-441/96

- 114) Högel J, Gaus W, Grabert M, Heinze E, Holl RW
Einsatz von Qualitätskontrollkarten zur langfristigen Verlaufsüberwachung von HbA_{1c} bei Typ-I-Diabetikern. Diabetes-Dreiländer-Tagung, Mai 1996, Basel. Diabetes und Stoffwechsel 5 (5), 118, 1996
- 113) Holl RW, Grabert M, Heinze E, Teller WM.
Wachstumsverzögerung bei Kindern und Jugendlichen mit Typ-I-Diabetes: Einfluß von Erkrankungsalter und Stoffwechselkontrolle. Diabetes-Dreiländer-Tagung, Mai 1996, Basel
- 112) Holder M, Bartz J, Hecker W, Heinze E, Teller W, Holl RW.
Die Messung der kardialen autonomen Neuropathie (ProSciCard) zeigt einen signifikanten Einfluß der Stoffwechselkontrolle bei 204 pädiatrischen Patienten mit Typ-I-Diabetes mellitus. Diabetes-Dreiländer-Tagung, Mai 1996, Basel (Vortrag). Diabetes und Stoffwechsel 5 (5), 72-73, 1996
- 111) Holl RW, Jehle P, Wolf A, Thon A, Teller WM, Heinze E.
Dynamische ("Minimal Model") und statische ("FIRI", "HOMA") Messung der Insulinsensitivität: Vergleich zwischen Gesunden und 4 Patientengruppen, sowie Beziehung zu Körperzusammensetzung und HbA_{1c}. Diabetes-Dreiländer-Tagung, Mai 1996, Basel. Diabetes und Stoffwechsel 5 (5), 97, 1996. ausgezeichnet mit dem 1. Posterpreis der DDG
- 110) Pavlovic M, Reile M, Schmidt S, Schwarz K, Teller W, Heinze E, Holl RW.
ACE gene polymorphism relationship to nephropathy or hypertension in pediatric patients with type-I diabetes mellitus. Annual Meeting of the International Society of Pediatric and Adolescent Diabetology (ISPAD), September 1995, Linköping. J Pediatric Endocrinology and Metabolism 8, S, 228 (#56)
- 109) Holl RW, Hecker W, Bartus B, Teller WM, Heinze E.
Remission phase in 713 children with type-I-diabetes mellitus: effects of age, sex and initial therapy. XXIst Annual Meeting of the Internat. Society of Ped. and Adolesc. Diabetology (ISPAD), September 1995, Linköping. J Pediatric Endocrinol and Metabol 8, S, 221 (#25)
- 108) Holl RW, Teller WM, Heinze E.
Semilente insulin at bedtime is superior to NPH-insulin for suppression of the dawn-phenomenon in adolescents with type-I diabetes. Vortrag, XXIst Annual Meeting of the Internat. Society of Ped. and Adolesc. Diabetol. (ISPAD), September 1995, Linköping. J Pediatric Endocrinology and Metabolism 8, S, 221 (#26)
- 107) Thome U, Urban J, Holl RW, Sewell AC, Teller WM.
a-Mannosidose in Kombination mit Immunglobulin-A-Mangel und β -Thalassämia minor.
91. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, Krefeld, September 1995. Monatsschrift Kinderheilkd. 143, S297 (P749)
- 106) Pavlovic M, Reile M, Schmidt S, Schwarz K, Teller W, Heinze E, Holl RW.
Erklärt der ACE-Gen-Polymorphismus das Auftreten von Nephropathie und Hypertonie bei Patienten mit Typ-I-Diabetes mellitus? 91. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, Krefeld, September 1995 (Vortrag). Monatsschrift für Kinderheilkunde. 143, S192 (V239)
- 105) Jehle PM, Holl RW, Fußgänger RD, Warchol, W, Breitig D, Jehle D, Lüttke B, Seibold A, Böhm BO.
Correlation of insulin resistance in type-II-diabetes with reduced binding affinity of insulin receptors. 31st Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes, Stockholm, September 1995. Diabetologia 38, S1, A139 (#539)
- 104) Holl RW, Pfäffle R, Kim C, Teller WM, Heimann G.
GH, TSH and PRL deficiencies due to Pit-1 gene mutation. 34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology, Edinburgh, June 1995. Hormone Research 44, S1, 35 (#135)

- 103) Mullis PE, Holl RW, Lund T, Brickell PM.
Regulation of human growth hormone-binding protein production by rhGH in a hepatoma cell line. 34th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology, Edinburgh, Juni 1995. Hormone Research 44, S1, 3 (#9) (Vortrag)
- 102) Högel J, Heinze E, Grabert M, Holl RW, Merkle P
Beginn des Diabetes und metabolische Kontrolle vor, in und nach der Pubertät
Deutsche Diabetes-Gesellschaft, Nürnberg, Mai 1995.
- 101) Merkle P, Grabert M, Högel J, Schweiggert F, Teller WM, Heinze E, Gaus W, Holl RW.
Integrierte Diabetessoftware für Verlaufsdokumentation und Qualitätsmanagement: Vorteile einer standardisierten dezentralen Datenauswertung im Diabeteszentrum. Deutsche Diabetes-Gesellschaft, Nürnberg, Mai 1995. Diabetes und Stoffwechsel S4, 179, 1995
- 100) Jehle PM, Holl RW, Fußgänger RD, Lüttke B, Seibold A, Böhm BO.
Minimal-Model Analyse und Insulinrezeptorstatus bei Typ-II Diabetes: Verminderte Affinität hochkapazitiver Insulinrezeptoren korreliert mit Insulinresistenz. Deutsche Diabetes-Gesellschaft, Nürnberg, Mai 1995. Diabetes und Stoffwechsel S4, 162, 1995
- 99) Pavlovic M, Reile M, Schwarz K, Schmidt S, Heinze E, Teller W, Holl RW.
ACE-Gen-Polymorphismus: Beziehung zu Nephropathie oder Hypertonie bei Patienten mit Typ-I-Diabetes mellitus. Deutsche Diabetes-Gesellschaft, Nürnberg, Mai 1995. Diabetes und Stoffwechsel, S4, 187, 1995
- 98) Holl RW, Böhm BO, Grabert M, Teller WM, Heinze E.
Autoantikörper bei Kindern und Jugendlichen mit Typ-I-Diabetes: Beziehung zu Diabetesdauer und HLA-Typ. Deutsche Diabetesgesellschaft, Nürnberg, Mai 1995. Diabetes und Stoffwechsel S4, 158, 1995
- 97) Grabert M, Holl RW, Merkle P.
Ein Diabetesinformationssystem zur Unterstützung von Routinearbeit, Qualitätsmonitoring und prospektiver Dokumentation. Fachkonferenz: Informationssysteme im Krankenhaus, Vortrag, 12. Mai 1995, Heidelberg
- 96) Lassmann-Vague V, Belicar P, Holl R, Heinze E, Pugeat M, Vague Ph.
Is peritoneal administration of insulin so important for pancreatic proteins? AIDSPIT Congress, 1995
- 95) Jehle PM, Pfeifer T, Holl RW, Ott S, Fußgänger RD, Böhm BO.
Decreased bone density and IGF-I-levels in IDDM subjects compared to NIDDM. 29th Annual Meeting of the European Society for Clinical Investigation and the Medical Research Society of Great Britain, 2.-5. April 1995, Cambridge. Europ J Clin Invest. 25 (S2), A47 (# 268)
- 94) Holl RW, Teller WM, Heinze E.
Lipidstatus bei Kindern und Jugendlichen mit Typ-I-Diabetes mellitus. Vortrag, 44. Jahrestagung der Süddt. Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Bad Tölz/ Gaißach, Mai 1995. Mschr. Kinderheilkd. 143, 438 (1995)
- 93) Holl RW, Wössner H, Heinze E, Sorgo W, Homoki J, Teller W.
Hyperinsulinismus während der Therapie mit Wachstumshormon bei STH-Mangel und Turner-Syndrom. Vortrag, 44. Jahrestagung der Süddt. Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Bad Tölz/Gaißach, Mai 1995. Monatsschr. Kinderheilkd. 143, 450 (1995)
- 92) Arbeitsgruppe pädiatrische Hypertonie (APH)
Pädiatrische Normwerte für die ABDM: Ergebnisse einer multizentrischen Studie mit 1176 Kindern und Jugendlichen. 25. Wissenschaftliche Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für pädiatrische Nephrologie, 16-17. März 1995, Marburg/Lahn
- 91) Jehle D, Schleyer M, Jehle PM, Holl RW, Fußgänger RD.

- Porcine pituitary peptides increase insulin content of RINm5F cells. 39. Symposium, Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie, Leipzig, 1. - 4. März 1995 (Vortrag). *Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes*, 103 (S1) 24 (V4)
- 90) Holl RW, Wolf A, Rank M, Heinze E, Teller WM, Kleihauer E.
Glucose metabolism in cystic fibrosis. Vortrag, Fifth symposium: Mukoviszidose - Cystic fibrosis. Land Baden-Württemberg und Europäische Regionen. Tübingen, 18.-19. 11. 1994
- 89) Grabert M, Holl RW, Merkle P, Gaus W, Schweiggert F, Heinze E.
A diabetes information system for IDDM patients, supporting patient care, quality monitoring and prospective documentation. Vortrag, Vorsymposium "Computers in Diabetology", EASD-Kongress, Düsseldorf, September 1994
- 88) Thon A, Holl RW, Wolf A, Ballmann M, von der Hardt H.
Diabetes mellitus bei Patienten mit cystischer Fibrose. Vortrag, 90. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, Hannover, Sept. 1994. *Monatsschr KHK* 142 (S1) V301 (1994)
- 87) Holl RW, Heinze E, Weyhreter H, Weinstein U, Teller WM.
Was wird aus Kindern mit Diabetes im Erwachsenenalter? Medizinische Versorgung, Therapie-formen, Risikofaktoren und Spät komplikationen. Vortrag, 90. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, Hannover, 9/1994. *Monatsschr. Kinderheilkd* 142 (S1) V316
- 86) Holl RW, Heinze E, Teller WM.
Glomeruläre und tubuläre Proteinurie bei Kindern und Jugendlichen mit Typ-I-Diabetes: Bestimmung von Albumin und I₁-Mikroglobulin. 90. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, Hannover. *Monatsschrift Kinderheilkunde* 142 (S1) P646 (1994)
- 85) Lange K, Burger W, Haller R, Heinze E, Holl R, Hürter P, Schmidt H, Weber B.
Diabetes in adolescents: A programme for patient education. Patient Education 2000 - International Congress on Treatment of Chronic Diseases. Geneva, Switzerland, Juni 1994
- 84) Lange K, Burger W, Haller R, Heinze E, Holl R, Hürter P, Schmidt H, Weber B.
Diabetes bei Jugendlichen: ein Schulungsprogramm. 29. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Berlin, Mai 1994.
- 83) Jehle P, Holl RW, Ott S, Maier V, Fußgänger R, Böhm B.
Erniedrigung von IGF-I bei Typ-1-Diabetikern. Vergleichende Untersuchung zu Typ-II-Diabetikern unter Messung von Wachstumshormon, Osteocalcin, carboxyterminalem Propeptid des Typ-I-Prokollagens [PICP] und Typ-I-Kollagen crosslinked carboxyterminalem Telozeptid [ICTP]. 29. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Berlin, Mai 1994 (Vortrag 65). *Diabetes und Stoffwechsel* S3, 124, 1994
- 82) Weyhreter H, Holl RW, Nebenführ H, Heinze E.
Nachuntersuchung ehemaliger Patienten einer Kinderdiabetologischen Ambulanz: Somatische und psychische Situation junger Erwachsener mit Diabetes in Beziehung zur Stoffwechsel-kontrolle während der Kindheit. 29. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Berlin, Mai 1994 (Vortrag 112). *Diabetes und Stoffwechsel* S3, 136, 1994
- 81) Lang GE, Holl RW, Högel J, Heinze E.
Prävalenz der diabetischen Retinopathie bei Typ-I Diabetikern mit kontinuierlicher metabolischer Kontrolle in einem pädiatrischen Zentrum. 29. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Berlin, 1994 (# 98). *Diabetes und Stoffwechsel* S3, 184, 1994
- 80) Holl RW, Grabert M, Brack C, Hecker W, Holder M, Klinghammer A, Teller W, Heinze E.
EDV-Dokumentation des Typ-I-Diabetes bei Kindern und Jugendlichen: Die gemeinsame Datenauswertung in 4 Zentren zeigt Beziehungen zwischen Manifestationsalter und HLA-Typ. Vortrag, 29. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Berlin, Mai 1994. *Diabetes und Stoffwechsel* S3, 1994

- 79) Holl RW, Heinze E, Teller WM.
Determination of insulin sensitivity and β -cell secretion: Comparison of MINIMAL-model and HOMA-model. Annual Meeting of the Endocrine Society, Anaheim, CA, 1994
- 78) Wolf A, Holl RW, Heinze E, Kleihauer E, Teller W.
Reduced insulin sensitivity causing impaired glucose tolerance and diabetes mellitus in CF patients. 19th European Cystic Fibrosis Conference, Paris, 29.5.- 3.6., 1994
- 77) Heinze E, Holl RW, Clark PM, Hales CN, Orskov C, Ebert W.
The entero-insular axis in Turner syndrome. 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology, Maastricht, Niederlande, 1994. Hormone Research 41.2, 128 (#286)
- 76) Holl RW, Heinze E, Grabert M, Teller W.
Metabolic decompensation and response to therapy in 195 patients at the onset of IDDM. 33rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology, Maastricht, Niederlande, 1994. Hormone Research 41.2, 131 (# 297)
- 75) Grabert M, Holl RW, Schweiggert F, Heinze E.
A computer program for pediatric patients with type I diabetes: prospective documentation, support for patient care and quality control. 33rd Annual Meeting of the Europ. Soc. for Paed. Endocrinology, Maastricht, The Netherlands, 1994. Hormone Research 41.2, 131 (# 298)
- 74) Jehle J, Jehle P, Schleyer M, Kuballa T, Holl R, Fehmann C, Fußgänger R, Adler G.
Stimulation der Insulinsekretion von RINmSF-Zellen durch Peptidfraktionen aus Schweinehypophysen im Vergleich zur Wirkung von GLP-1, Glukagon, IGF-1, IGF-2 und Wachstumshormon. 38. Symposium der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, Würzburg, März 1994. Experimental and Clinical Endocrinology 102 (Suppl. 1), 174
- 73) Holl RW, Heinze E, Schauwecker P, Schwarz U, Teller WM.
Das Wachstumshormon-bindende Protein im Serum, GH-BP, beeinflußt nicht die STH-Halbwertszeit beim Menschen.
Vortrag, 38. Symposium der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, Würzburg, März 1994. Experimental and Clinical Endocrinology 102 (Suppl. 1), 196
- 72) Holl RW, Heinze E, Seifert M, Grabert M, Teller WM.
Gewicht und Größe bei pädiatrischen Patienten mit Typ-I-Diabetes im Vergleich zu gesunden Verwandten 1. Grades. 38. Symposium der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, Würzburg, März 1994. Experimental and Clinical Endocrinology 102 (Suppl. 1), 176
- 71) Holl RW, Heinze E.
Operative Behandlung der zentralen Pubertas praecox. Follow-up über 10 Jahre bei zwei Mädchen.
Vortrag, Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Pädiatrische Endokrinologie (APE), Mainz 1993
- 70) Gäckle H, Lang GE, Holl RW, Heinze E, Högel J, Lang GK.
Prevalence of diabetic retinopathy in type-I diabetics with tight metabolic control. American Academy of Ophthalmology, 1993 Investigative Ophthalmology & Visual Science 35 (4): 1395, 1994
- 69) Seißler J, Mauch L, Haubruck H, Wohlfahrt S, Holl RW, Heinze E, Northemann W, Scherbaum W
Prävalenz der Autoantikörper gegen die Mr 65000 und Mr 67000 Isoformen der Glutamate Decarboxylase beim Typ-I-Diabetes. 28. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Ulm, 1993. Diabetes und Stoffwechsel, 2, Sonderheft, 181, 1993
- 68) Holl RW, Rank M, Wolf A, Weinstein U, Heinze E.
Gestörte Glukosetoleranz und Diabetes mellitus bei Mukoviszidose: Beziehung zu klinischen Parametern. Vortrag, Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde, Würzburg, 1993 Monatschrift für Kinderheilkunde 141, 9, S30
- 67) Heinze E, Clark PM, Hales CN, Orskov C, Ebert W, Holl RW.

- Reduced GIP contributes to altered insulin response following oral glucose in women with Turner syndrome. Europ Assoc. Study Diabetes, 1993. Diabetologia 36 (S1) A 48 (#182)
- 66) Holl RW, Heinze E.
Ambulatory blood pressure monitoring in young adults: Lack of hypertension during the early course of IDDM. Europ Assoc. Study Diabetes, Istanbul, 1993. Diabetologia 36 (S1) A214 (#822)
- 65) Holl RW, Wolf A, Rank M, Teller WM, Heinze E.
Oral and intravenous glucose tolerance tests as well as tolbutamide tests in adolescent and young adult patients with cystic fibrosis (CF): Early reduction of first-phase insulin release and peripheral insulin sensitivity. Vortrag, XIX Annual Meeting of the International Study Group of Diabetes in Children and Adolescents, Aegean Sea, September 2-6, 1993. Diabetes in the Young, 34-35, 1993
- 64) Seißler J, Amann J, Mauch L, Haubruck H, Wolfahrt S, Bieg S, Holl RW, Heinze E, Northemann W, Scherbaum WA.
Prevalence of autoantibodies to the Mr 65.000 and Mr 67.000 isoforms of glutamate decarboxylase (GAD) in insulin-dependent diabetes mellitus. American Diabetes Association, Las Vegas, 1993. Diabetes 42 (S1) 114A (#358), 1993
- 63) Holl RW, Wolf A, Rank M, Heinze E.
Reduced pancreatic insulin release and impaired peripheral insulin sensitivity contribute to high incidence of diabetes mellitus in young adults with cystic fibrosis (CF). American Diabetes Association, Las Vegas, 1993. Diabetes 42 (S1) 60 A (#191)
- 62) Holl RW, Seifert M, Thon A, Grabert M, Heinze E.
Genetic influences on height and weight in children / adolescents with type I diabetes mellitus (IDDM). Fourth Joint Meeting, Lawson-Wilkins Pediatric Endocrine Society / European Society for Pediatric Endocrinology, San Francisco, 1993. Pediatr. Res. 33 (S) S 73 (#419)
- 61) Holl RW, Schwarz U, Schauwecker P, Veldhuis JD, Heinze E.
Estradiol affects the metabolic clearance rate of human growth hormone (GH) as determined by deconvolution analysis. 4th Joint Meeting, Lawson-Wilkins Pediatric Endocr. Society / Europ. Society for Pediatric Endocrinology, San Francisco, 1993. Pediatr. Res. 33 (S), S26 (#136)
- 60) Faul D, Holl RW, Heinze E.
Comparison of 2 assay systems for GH determination during early and late pregnancy, infancy and childhood: Interference of human chorionic somatotropin. Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie, Berlin 1993 (# 309). Experimental and Clinical Endocrinology, Suppl. 1, 179
- 59) Holl RW, Grabert M, Schweiggert F, Heinze E.
The use of information technology to improve medical care for children with IDDM. Vortrag, 14th International Karlsburg Symposium on Problems of Diabetes, September 1992
- 58) Holl RW, Heinze E.
Nocturnal albumin secretion in children and adolescents with IDDM, related to diabetes duration and blood pressure. Vortrag, International Study Group of Diabetes in Children and Adolescents, St. Andrews, Scotland, 1992. Diabetes in the Young, Abstr. Issue, 14 (# A8)
- 57) Holl RW, Heinze E.
Overweight, hypertension and hyperlipidemia in children and adolescents with Typ I diabetes. Vortrag, European Association for the Study of Diabetes (EASD), Prag, 1992. Diabetologia 35 (1) A69, Abstract 263
- 56) Heinze E, Vetter U, Brenner R, Holl RW.
Sulfonylureas stimulate cartilage growth *in vitro* through mechanisms dependent on IGF-I. The Endocrine Society, 74th Meeting, San Antonio, 1992 (# 119)
- 55) Holl RW, Koczik M, Wabitsch M, Heinze E.

- Dynamic changes in serum growth hormone (GH) binding proteins I and II (GHBP) during short-term weight reduction. The Endocrine Society, 74th Meeting, San Antonio, 1992 (# 475)
- 54) Holl RW, Puteick J, Schweiggert F, Heinze E.
Ein Computerprogramm zur prospektiven Datenerfassung bei jugendlichen Patienten mit Typ I Diabetes mellitus: Verbesserung der Kommunikation zwischen Diabeteszentrum, Hausarzt und Patient. Vortrag, 27. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft, Hannover, Mai 1992. Diabetes und Stoffwechsel 1, 174
- 53) Holl RW, Walker P, Heinze E.
24-Stunden-Blutdruckmessung bei Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ I: Verlaufsuntersuchungen nach 1 Jahr ohne und mit Enalapril-Therapie. Vortrag, 27. Jahrestagung der Deutschen Diabetesgesellschaft, Hannover, Mai 1992. Diab. und Stoffw. 1, 82
- 52) Holl RW, Kunze D, Etzrodt H, Benz R, Heinze E.
Ullrich-Turner-Syndrome in adulthood: Height, glucose tolerance, serum androgens, bone density and psychological distress. Xth World Congress Pediatric and Adolescent Gynecology, Paris, Mai 1992, (# 96). Adolescent and Pediatric Gynecology 5 (2), 121
- 51) Holl RW, Schwarz U, Schauwecker P, Veldhuis JD, Heinze E.
Diurnal variation of the half-life of exogenous and endogenous human growth hormone (GH): New insight into physiology and rationale for GH administration in the evening. Vortrag, 36. Symposium, Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie, Erlangen 1992 (# 12). Acta endocrinologica 126, Suppl. 4, 28
- 50) Holl RW, Rehm R, Walker P, Heinze E.
24-Stunden-Blutdruckmessung bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ I: Beziehung zu Diabetesdauer, Übergewicht und Urinalbuminausscheidung. Vortrag, Workshop: 24-Stunden-Langzeitblutdruckmessung. Göttingen, 24. 1. - 25. 1. 1992 (# 38). Nieren- und Hochdruckkrankheiten 21, 18 (1992)
- 49) Holl RW, Kunze D, Etzrodt H, Scherbaum W, Teller WM, Heinze E.
Endgröße, Glukosetoleranz und Knochendichte bei erwachsenen Patientinnen mit Turner-Syndrom. Vortrag, 87. Jahrestagung der Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde, Frankfurt a.M.-Höchst, 1991, (#146). Monatsschrift für Kinderheilkunde 139, 533
- 48) Holl RW, Henrichs I, Heinze E.
Hypoglycaemia factitia bei Jugendlichen mit Diabetes mellitus Typ I: Zwei Fallberichte. Vortrag, 87. Jahrestagung der Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde, Frankfurt a.M.-Höchst, 1991, (# 150). Monatsschrift für Kinderheilkunde 139, 534
- 47) Rodens K, Holl RW, Heinze E.
Thyroid ultrasound in 107 children and adolescents with type I diabetes mellitus: Relation to thyroid antibodies and HLA-antigens. European Society for Paediatric Endocrinology, 30th Annual Meeting, Berlin, 1991. Hormone Research 35, S2, 30 (Vortrag)
- 46) Holl RW, Heinze E.
Bivariate plots of height and weight as a tool for anthropometric studies in normal subjects and children with growth disorders. European Society for Paediatric Endocrinology, 30th Annual Meeting, Berlin, 1991. Hormone Research 35, S2, 91
- 45) Heinze E, Holl RW, Thon A.
Influence of puberty on glycemic control in boys and girls with diabetes mellitus Type-I. International Study Group of Diabetes in Children and Adolescents, 17th Annual Meeting, Williamsburg, 1991 (Vortrag)
- 44) Heinze E, Huhs N, Holl RW, Rehm R, Sachs HW, Teller WM.

- Mikroalbuminurie, Hypertonie und Natrium-Lithium-Countertransport bei Kindern und Jugendlichen mit Typ I Diabetes mellitus. Erster gemeinsamer Kongress der Deutschen und der Österreich. Diabetesgesellschaft, Salzburg, 1991. Aktuelle Endokrinol. und Stoffw. 12 (2), 119
- 43) Kriechbaum M, Holl RW, Gäßler U, Heinze E.
Was essen Jugendliche Patienten mit Diabetes mellitus tatsächlich ? Computer-unterstützte Auswertung von Nahrungsprotokollen in der Pädiatrie. Erster gemeinsamer Kongress der Deutschen und der Österreichischen Diabetesgesellschaft, Salzburg, 1991. Aktuelle Endokrinologie und Stoffwechsel 12 (2), 162
- 42) Holl RW, Heinze E.
Insulinresistenz in der Pubertät bei Jungen und Mädchen mit Typ I Diabetes mellitus. Erster gemeinsamer Kongress der Deutschen und der Österreichischen Diabetesgesellschaft, Salzburg, 1991. Aktuelle Endokrinologie und Stoffwechsel, 12 (2), 176
- 41) Holl RW, Siegler B, Heinze E.
Half-life of endogenous human growth hormone (GH): Diurnal variation and lack of correlation with growth-hormone-binding protein (GHBP). The Endocrine Society, 73th Meeting, Washington, 1991, #1548
- 40) Holl RW, Snehotta R, Teller WM, Heinze E.
Absence of high molecular weight (~90kd) forms of human growth hormone in newborns due to low levels of growth hormone binding protein (GHBP). Workshop on binding proteins for growth hormone and somatomedins, Rom, 1990
- 39) Heinze E, Holl RW.
NB₂-cell bioassay for human growth hormone - specificity and modification for measurement of human serum samples. 10th International Symposium on Growth and Growth Disorders, Madrid, 1990. Acta Paediatr. Scand (Suppl). 372: 157
- 38) Rodens K, Holl RW, Rehm R, Heinze E.
Schilddrüsenonographie und Antikörperstatus bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes mellitus (Typ-I): Eine Querschnittsuntersuchung. Vortrag, 14. Tagung der Österreichischen, Deutschen und Schweizerischen Gesellschaften für Ultraschall in der Medizin, 1990
- 37) Holl RW, Rehm RM, Heinze E.
Ambulante 24-Stunden-Blutdruckmessung in der Pädiatrie. Vortrag, 86. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, Köln, 1990 (#229)
- 36) Holl RW, Heinze E.
Sind kleinwüchsige Patienten als Erwachsene benachteiligt? Vortrag, 86. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, Köln, 1990 (#64)
- 35) Heinze E, Schlickerrieder J, Holl RW, Ebert E.
Turner patients with impaired glucose tolerance secrete less gastric inhibitory polypeptide (GIP) upon stimulation. International Study Group of Diabetes in Children and Adolescents, 16th Annual Meeting, Oslo, 1990 (#33), Vortrag
- 34) Heinze E, Holl RW.
Formation of high molecular weight species of human growth hormone (GH) following an i.v. bolus injection in GH deficient men. Europ. Society of Pediatric Endocrinology, 29th Annual Meeting, Vienna 1990, (#33). Hormone Research 33 (S3), 9
- 33) Holl RW, Thon A, Heinze E.
Effects of age and sex on the metabolic control in 182 young patients with type-I-diabetes studied longitudinally. Europ. Society of Pediatric Endocrinology, 29th Annual Meeting, Vienna 1990 (#200). Hormone Research 33(S3), 51
- 32) Holl RW, Sorgo W, Teller WM, Heinze E.

- How reliable are Bayley-Pinneau predictions of adult height? A study in 88 men with short stature followed to final height. Europ. Society of Pediatric Endocrinology, 29th Annual Meeting, Vienna 1990 (#133). Hormone Research 33 (S3), 35
- 31) Heinze E, Holl RW, Kerner W.
In-vivo kinetics of exogeneous GH binding to GH-binding protein (GHBP) in human serum: Comparison of radioimmuno-metric assay with NB₂-cell bioassay. The Endocrine Society 72nd Annual Meeting, Atlanta, GA 1990; (# 899)
 - 30) Heinze E, Holl RW, Thon A.
Fasting hyperglycemia: "Dawn" or "Somogy"? - A study in 171 young diabetics treated with 2 or 4 daily insulin injections. 50th Meeting, American Diabetes Association, Atlanta, 1990 (#21)
 - 29) Heinze E, Schlickerrieder J, Holl RW, Ebert E.
Gastric inhibitory peptide (GIP) contributes to impaired glucose tolerance in adolescents with Turner syndrome. 34. Symposion der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, 1990 (#51). acta endocrinologica 122, S1, 26
 - 28) Holl RW, Heinze E, Rehm RM, Teller WM.
Ambulatory 24-hour blood pressure registration in young diabetics. Vortrag, 50th Meeting, American Diabetes Association, Atlanta, 1990 (#463)
 - 27) Holl RW, Heinze E, Schröder H, Teller WM.
Final outcome in untreated short stature: adult height and psychosocial impact in 80 men. 9th International Symposium on Growth and Growth Disorders, Edinburgh, 1990. Acta Paed. Scand. (Suppl) 370:184
 - 26) Holl RW, Heinze E, Rehm R, Rodens K.
Hypertonie bei jugendlichen Diabetikern: 24-Stunden-Blutdruckmessung in Relation zu Ruheblutdruck, Body-Mass-Index, Waist/Hip-Ratio und sonographisch bestimmter Nierengröße. Vortrag, 25. Jahrestagung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, 1990 (#6.7) Aktuelle Endokrinologie und Stoffwechsel, 11 (2), 122
 - 25) Holl RW, Snehotta H, Heinze E.
Growth hormone binding protein (GH-BP) is absent in neonates and correlates with overweight in older children. Vortrag, 34. Symposium der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, Hannover 1990 (#41) acta endocrinologica 122, Suppl. 1, 21, 1990
 - 24) Holl RW, Thorner MO, Leong DA, Teller WM.
Studies of single pituitary cells provide new insight into the mechanisms for transmembrane signalling. Vortrag, 26. Arbeitstagung für pädiatrische Forschung, Göttingen. European Journal of Pediatrics, 149, 369, 1990
 - 23) Zysk JR, Lu ZH, Holl RW, Carlsson L, Jansson JO.
Specific GHRH binding protein present in pituitary homogenates from GHRH resistant dwarf "little" mice. The Endocrine Society, 71st Annual Meeting, Seattle, WA, 1989 (Abstract 319)
 - 22) Thorner MO, Vance ML, Hartman ML, Holl RW, Evans WS, Veldhuis JD, Van Cauter E, Copinschi G, Bowers CY.
Physiological role of somatostatin on growth hormone regulation in man. Somatostatin Meeting, Montreal, 1989
 - 21) Holl RW, Hartmann ML, Taylor W, Heinze E, Thorner MO.
30-second-sampling of plasma growth hormone (GH) reveals macro- and micro-bursts of GH release in man: major secretory episodes coincide with delta-sleep periods. 71st Annual Meeting, The Endocrine Society, Seattle, Wa, 1989 (#790)
 - 20) Holl RW, Heinze E, Winkler G, Thon A, Teller WM.

- Didmoad- oder Wolfram-Syndrom: Diagnosestellung nach 8 Jahren Diabetesdauer. 85. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, Ulm, 1989 (P49). *Monatsschr. Kinderheilkd* 137:552
- 19) Holl RW, Thorner MO.
Response of cytosolic free calcium concentration and membrane potential to somatostatin and dopamine: A study in individual pituitary somatotropes and lactotropes. Vortrag, 33. Symposium, Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie, Karlsruhe, 1989 (#142). *Acta Endocrinologica* 120, 128
 - 18) Felder RA, Chen AB, Holl RW, Martha P Jr, Bauler G, Hellman P, Thorner MO.
Growth hormone measurement in serum: discordant results from commercial assays. National Meeting AACC, New Orleans, LA, 1988. *Clin. Chem.*, 1988, 33, 1222
 - 17) Holl RW, Hewlett EL, Leong DA, Haynes RC.
A G-protein directly links the somatostatin receptor to voltage-sensitive calcium channels in the membrane: fura-2 measurements in single rat somatotropes. Vortrag, 70th Annual Meeting, The Endocrine Society, 1988, New Orleans (#665)
 - 16) Thorner MO, Holl RW, Leong DA
The somatotrope: An endocrine cell with functional calcium transients. The secretory event, Kolimpari, Crete, 19.-26. März 1988
 - 15) Holl RW, Thorner MO, Sullivan JA, Mandell GL, Leong D, Blizzard RM.
GHRH and Forskolin increase intracellular calcium by opening ion channels in the cell membrane: a single cell study in normal somatotropes. Vortrag, The Society for Pediatric Research / AAP/ASCI/AFCR 1988, Washington (#462)
 - 14) Holl RW, Leong DA, Thorner MO.
Free cytosolic calcium concentration in pituitary somatotropes: single cell studies on the mechanism of growth hormone releasing hormone (GRF) and somatostatin (SRIF). Vortrag, Internal Medicine Research Day, Charlottesville, VA, 1988 (1. prize)
 - 13) Holl RW, Mandell GL, Sullivan JA, Sinha YN, Leong DA.
Hierarchic control of calcium ion signalling in single pituitary somatotropes: potent inhibition of calcium channels by somatostatin (SRIF) dominates over GHRH-induced calcium mobilization. Vortrag, Society for Neuroscience, 1987, New Orleans (#60.5)
 - 12) Holl RW, Thorner MO, Sinha YN, Sullivan JA, Mandell GL, Leong DA.
Dynamic changes in cytosolic free calcium in single somatotropes: spontaneous oscillations and effect of somatostatin and GHRH. Vortrag, 70th Meeting, The Endocrine Society, Indianapolis 1987 (#117)
 - 11) Holl RW, Hartmann P, Heinze E, Sorgo W, Bechinger D, Teller WM.
GH secretion during sleep and GRF-stimulation in GH-deficient and short normal children. *Pediatric Research* 20 (11): 1189, 1986
 - 10) Homoki J, Holl RW.
Investigation of urinary neutral steroid profiles as a diagnostic tool in Cushing's syndrome and adrenocortical tumors. 30. Symp. Deutsche Gesellschaft für Endokrinol., München, 1986 (#68)
 - 9) Holl RW, Heinze E, Teller WM.
Nocturnal and GRF-induced GH secretion in children previously diagnosed as GH deficient. *European Society of Pediatric Endocrinology*, Zürich, 1986 (Abstr. 66)
 - 8) Holl RW, Fehm HL, Heinze E, Loos U, Teller WM.
Combined pituitary function tests by simultaneous injection of several releasing hormones. Vortrag, Second Joint Meeting, Pediatric Research Societies in Europe, München 1985 (#168) *Pediatric Res.* 19 (10): 1080; 1985
 - 7) Holl RW, Fehm HL, Heinze E, Teller WM.
Simultane Injektion von hypothalamischen Releasing-hormonen: STH-Anstiege beim Menschen.

- Vortrag, 4. Kliniksymposium der Universitäts-Kinderklinik Wien, 1985. Wiener klinische Wochenschr. 1985, 97 (19), 758
- 6) Holl RW, Fink P, Hetzel WD.
Combined pituitary stimulation test with releasing hormones. 29. Symposium, Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie, Göttingen, 1985 (#20) Acta endocrinol. (Kbh.), 108: 18; 1985
 - 5) Holl RW, Thon A, Homoki J, Heinze E, Mohr W, Teller WM.
Akromegalie bzw. hypophysärer Hochwuchs im Kindesalter. 81. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, Frankfurt 1985 (P452). Mschr. Kinderheilkd. 133: 643; 1985
 - 4) Holl RW, Heinze E, Sorgo W, Teller WM.
Hypothyreose bei STH-Mangel. Vortrag, 80. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, Tübingen, 1984 (#171) Monatsschr. Kinderheilkd., 132: 735; 1984
 - 3) Holl R, Fehm HL.
Characterization of the cortisol response to CRF in man. 28. Symposium Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie, Heidelberg, 1984 Acta Endocrinol.(Kbh.), 1984, 105, Supp. 264, 36-37
 - 2) Homoki J, Holl RW, Teller WM.
Harnsteroidausscheidung bei verschiedenen Formen des Hypercortizismus. 80. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde, Tübingen 1984; Monatsschr. Kinderheilkunde, 1984, 132, 746
 - 1) Fehm HL, Holl RW, Klein E, Voigt KH.
ACTH-independent mechanisms in the regulation of cortisol secretion in man. 27. Symposium Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie, Frankfurt, 1983 (#107) Acta Endocrinol. (Kbh.), 102, Supp. 253: 95-96; 1983